

Vařıngtonda imza edilmiř olan milletler arasındaki telsiz telgraf mukavele ve nizamnamelerinin tasdikı hakkında kanun

(*Resmî Gazete ile neřir ve ilânı : 24/V/1930 - Sayı : 1501*)

№ 1627

BİRİNCİ MADDE — 25 birinci teřrin 1927 tarihinde Vařıngtonda imza edilmiř olan milletler arasındaki telsiz telgraf mukavelename ve nizamnameleri tasdik edilmiřtir.

İKİNCİ MADDE — İřbu kanun 1 ikinci kânun 1929 tarihinden muteberdir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — İřbu kanunun icrasına Millî Müdafaa, Dahiliye, Hariciye ve İktisat vekilleri memurdur.

21 mayıs 1930

BEYNELMİLEL TELSİZ TELGRAF MUKAVELENAMESİ

Bu mukavelename âtideki hükümetler arasında aktedilmiřtir :

Türkiye, Cenubî Afrika İttihadı, İstivaî Fransız Afrikařı ve diđer müstemlekâtrı, Garbî Fransız Afrikařı, Garbî Portekiz Afrikařı, Şarkî Portekiz Afrikařı, ve Asyadaki Portekiz müstemlekâtrı, Almanya, Arjantin Cümhuriyeti, Avusturalya Federasyonu, Avusturalya, Belçika, Bolıvyaya, Berezilyaya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya Cümhuriyeti, Gine körfezi İspanyol müstemlekesi, Belçika kongosu, Kostarika, Küba, Kürasao, Derne, Danimarka, Dominika Cümhuriyeti, Mısır, Salvador Cümhuriyeti, Feritre, İspanya, Estonya Amerika Müttehit Devletleri, Fenlandiya, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, Guatemala, Hayti Cümhuriyeti, Honduras Cümhuriyeti, Macaristan, İngiliz Hindistanı, Felemenk Hindistanı, Fransız Hindçinisi, Serbest İrlanda Devleti, İtalya Japonya, Sozen, Tayvan, Japonya Sahilini, Kuvantungarazisi, ve Japonya mandasındaki cenup denizi adaları arazisi, Liberya Cümhuriyeti, Madagaskar, (İspanya mmtakası hariç olmak üzere) Fas, Meksika, Nikaragua, Norveg, Yeni Zelant, Panama Cümhuriyeti, Paraguay, Felemenk, Peru, İran, Lehistan, Portekiz, Romanya, Sırp ve Sloven Hirvat Kırallıđı, Siyam, İtalya Somalisi, İsveç, İsveçre, Sürinam, Surye ve Lüpnan arazisi, Senmaren Cümhuriyeti, Çokoslovakya, Trabulusgarp, Tunus, Ürüguvay, Veneziuellâ :

Yukarıda sayılan memleketler Hükümetlerinin ařađıda imzaları bulunan murahhasları Vařıngtonde konferans halinde içtima ederek ařađdaki mukavelenameyi itilâfla ve tasdika bađlı olarak kararlařtırmıřlardır.

MADDE — 1

Tarifler

Bu mukavelenamede : Telsiz elektrik muhaberatı (Communication radyo-électrique) ve yahut telsiz muhaberatı (Radio communication) tabiri, her nevi yazı Őekil, iřaret, resim ve sesin herç mevceeleri vasıtasile gönderilmesini ifade eder.

(Telsiz muhaberesi istasyonu) ve yahut sadece (istasyon) tabiri, telsiz muhaberatı yapmak için tesis edilmiř bir istasyonu,

Yerli istasyon (Station fix) tabiri, sabit olarak tesis edilmiş olup aynı tarzda tesis edilmiş bir veya bir kaç istasyonla muhabere halinde bulunan bir istasyon ifade eder.

Seyyar istasyon (Sitation mobile) tabiri, mevkiini değiştirmeye müsait ve bu suretle mevkiini değiştirmesi mutlak olan bir istasyonu ifade eder.

Kra istasyonu (Sitation terrestre) tabiri seyyar bir istasyondan gayri olup seyyar istasyonlarla muhabere için kullanılan bir istasyonu.

Seyyar servis (Service mobile) tabiri seyyar istasyonlarla kara istasyonları arasında veya seyyar istasyonların kendi aralarında yapılan telsiz muhaberesi hizmetini ifade eder.

Beynelmül servis (Service international) tabiri, her hangi bir memleket içindeki bir istasyonla diğer bir memleket içindeki bir istasyon arasında veyahut bir kara istasyonu ile bu kara istasyonunun içinde bulunduğu memleket hududundan ileride bulunan seyyar bir istasyon arasında veyahut daha açık denizlerde bulunan iki veya daha ziyade seyyar istasyon arasındaki telsiz muhaberesi servisini ifade eder.

İçinde bulunduğu memleket hudutlarından ilerideki diğer servislerde karışıklıklar (Brouillage) husulüne sebebiyet vermeye müsait olan dahilî veya millî bir telsiz muhaberesi servisi mezkûr karışıklıklar keyfiyeti noktai nazarından beynelmül servis addolunur.

Muhabere tarikleri umumî şebekesi (Rèseau gènèral des voies de communication) tabiri seyyar servis telsiz muhabere tarikleri hariç olmak üzere, telli ve telsiz umumî servise açık mevcut telgraf ve telefon muhabere tariklerinin tekmilini ifade eder.

Umumî servis (Service publique) tabiri umumiyetle halkın istifadesine mahsus bir servisi ifade eder.

Mahdut servis (Service restreint) tabiri, yalnız mahdut şahıslar veyahut gayeler için istimal edilebilen bir servisi ifade eder.

Umumî muhaberat (Correspondance poble) tabiri bir istasyonun umumî servise açık bulunmak dolayısıyla halkın çekilmek için kabule mecbur olduğu tekmil telsiz muhaberatını ifade eder.

Hususî müessese (Enterprise privèe) tabiri, telsiz muhaberatı için bir veya daha fazla istasyonu işleten her şahsı, kumpanyayı veya korporasyonu ifade eder.

Telsiz telgrafname (Radiotélégramme) tabiri, seyyar bir istasyondan çıkan veya seyyar bir istasyon namına olup geçtiği yolu tamamında veya bir kısmında telsiz vasıtaları ile çekilmiş olan bir telgrafnameyi ifade eder.

Madde — 2

Mukavelenamenin şumulü

1 — Âkit hükümetler bu mukavelename hükümlerini kendileri tarafından yapılmış veya işletilmiş olup umumî muhaberata açık bulunan tekmil telsiz istasyonları hakkında tatbik etmeği taahhüt ederler. Bunun gibi bu hükümetler mevzubahs hükümetleri işbu mukavelenameye merbut nizamnamelerle tayin edilmiş olan hususî servisler hakkında da tatbik etmeği taahhüt ederler.

2 — Bundan maada mezkûr hükümetler bu mukavelename ile merbutu nizamnameler hükümlerinin, umumî muhaberata açık olan veya olmıyan beynelmül servis için telsiz istasyonları tesis etmesine ve işletmesine müsaade edilmiş eşhas veya hususî müesseseler tarafından da ittibai mecburî olmasını temin edecek bilecümle tedabiri almağı veya kendi teşrii heyetlerine teklif eylemeği taahhüt ederler.

3 — Âkit hükümetler bu mukavelename ile merbutu nizamnamelerin tekmil hükümlerine riayet etmek şartı ile, iki hükümetin aralarında telsiz muhaberesi tesis etmeleri hakkını tanımışlardır.

Madde — 3

İştirakât - (Intrercommunication)

1 — Yerli istasyonlar arasında beynelmül muhaberat için âkit hükümetlerden her biri servisin

teşkilî ve bu muhaberatı temin eden istasyonlar tarafından teati edilecek mevadın tayini hususundaki tam serbestisini muhafaza eder.

2 — Bununla beraber, bu istasyonlar, gerek memleketten memlekete ve gerek seyyar servis istasyonları ile beynelmîlî umumî muhaberat servisi ifa ettikleri zaman, her iki servis için de hareketlerini bu mukavelename ile merbutu nizamnameler hükümlerine uydurmağa mecburdurlar.

3 — Seyyar servise iştirak eden istasyonlar arasındaki muhaberata gelince bu muhaberatı temin eden istasyonlar, tatbik ettikleri telsiz sistem ne olursa olsun tahsis edilmiş tabii hudutları dahilinde müteakabilen telsiz telgrafname teatisine mecburdurlar.

4 — Bununla beraber, fennî tarakkiyatı ihlâl etmemek için, evvelki fıkra hükmü diğer sistemlerle iştirake müsait olmıyan bir telsiz sisteminin muhtemel olarak kullanılmasına mani değildir.

Yeter ki, bu müsaadesizlik mezkûr sistemin hususî mahiyetinden ileri gelmiş olup münhasıran iştirake mani olmak üzere tatbik edilmiş tertibattan mütevellit olmasın.

Madde — 4

Mahdut servis

Madde 3 hükmüne rağmen, bir telsiz isasyonu, istimal olunan sistemle alâkadar olmıyarak, muhaberenin gayesi veya sair ahval ile tayin edilen mahdut bir beynelmîlî umumî muhaberat servisine tahsis edilir.

MADDE — 5

Muhaberenin mahremiyeti sahte veya, aldatıcı işaret

Âkit hükümler:

A : Hususî mahiyeti haiz muhaberatın telsiz tesisatı ianesile müsaadesiz yazılmasını ve alınmasını.

B : Telsiz tesisatı ianesile alınabilecek muhaberatın muhteviyatının veya sadece mevcudiyetinin işaasını.

C : Telsiz tesisatı ianesile alınan muhaberatın müsaadesiz neşredilmesini ve kullanılmasını.

D : Sahte veya aldatıcı tehlike veya imdat işaretinin çekilmesini veya tedavül ettirilmesini.

Cezalandırarak nafi tedbirler almağı veyahut kendi teşriî heyetlerine teklif eylemeğı taahhüt ederler.

Servisler	Tülü mevçlerin metre cinsinden takribi miktarı	Saniyede kilo sıklı tevarütleri	
Yerli servisler	30000 — 3000	10 — 100	
Yerli servisler ve seyyar servisler	3000 — 2725	100 — 110	
Seyyar servisler	2725 — 2400	110 — 125	
Münhasıran umumî muhaberata açık bahri seyyar servisler	2400 — 2000 1)	125 — 150	1)
Seyyar servisler	2000 — 1875	150 — 160	

Servisler	Tülü mevçlerin metre cinsinden takribi miktarı	Saniyede kilo sıkl tevarütleri
A) Telsiz inşiaatı B) Yerli servisler C) Seyyar servisler Bu bandın istimali şeraiti berveçhi ati mmtakavî itilâfnamelere tabidir: Saniyede 300 kilo sıklıdan dñn (1000 metreden yukarı) tevarüt üzerinden çalışan telsiz inşiaatı istasyonlarının halen mevcut bulunduđu bileümle mmtakalar } Telsiz inşiaatı	1875 — 1550	160 — 194
Diğer mmtakalar { Yerli servisler Seyyar servisler Mmtakavî itilâfnameler bu banttaki diğer mmtakalar hukukuna riayet edecektir.		
A) Seyyar servisler B) Yerli servisler C) Telsiz inşiaatı Bu bandın istimali şeraiti berveçhi ati mmtakavî itilâfnamelere tabidir: A) Münhasıran havaî seyyar servisler B) Münhasıran havaî sabit servisler C) Saniyede 250 - 285 kilo sıklı (1200 - 1050 metre) bantta umumî muhaberata açık olmıyan yerli servisler D) Saniyede 194 - 224 kilo sıklı (1550 - 1340 metre) banttaki telsiz inşiaatı } Avrupa	1550 — 1050	194 — 285
A) Ticarî gemi istasyonları hariç olmak üzere seyyar servisler B) Münhasıran havaî yerli servisler C) Umumî muhaberata açık olmıyan servisler } Diğer mmtakalar		
Telsiz fenerler	1050 — 950	285 — 315
Münhasıran havaî seyyar servisler	950 — 850 2)	315 — 350 2)
Umumî muhaberata açık olmıyan seyyar servisler	850 — 830	350 — 360
A) Telsiz taharrisi	830 — 770	360 — 390
B) Telsiz taharrisini karıştırmamak üzere seyyar servisler		
Seyyar servisler	770 — 650	390 — 460
Sönen mevçeler ve telsiz telefon hariç olmak üzere seyyar servisler	650 — 620	460 — 485
(Tehlike çağırma v. s.) seyyar servisler	620 — 580 3)	485 — 515 3)
(Sönen mevçeler ve telsiz telefon hariç olmak üzere) umumî muhaberata açık olmıyan seyyar servisler	580 — 545	515 — 550

Servisler	Tülü mevçelerin metre einsinden takribi miktarı	Saniyede kilo sıkl tevarütleri
Telsiz inşiaatı	545 — 230 4)	550 — 1300
A) Telsiz inşiaatı	230 — 200	1300 — 1500
B) Bahri servisler, münhasıran 1365 kilo sıkl (220 metre) mevçli		
Seyyar servisler	200 — 175	1500 — 1715
Seyyar servisler	175 — 150	1715 — 2000
Yerli servisler		
Amatörler		
Seyyar servister ve yerli servisler	150 — 133	2000 — 2250
Seyyar servisler	133 — 109	2250 — 2750
Yerli servisler	109 — 105	2750 — 2850
Seyyar servisler ve yerli servisler	105 — 85	2850 — 3500
Seyyar servisler	85 — 75	3500 — 4000
Yerli servisler		
Amatörler		
Seyyar servisler ve yerli servisler	75 — 54	4000 — 5500
Seyyar servisler	54 — 52,7	5500 — 5700
Yerli servisler	52,7 — 50	5700 — 6000
Telsiz inşiaatı	50 — 48,8	6000 — 6150
Seyyar servisler	48,8 — 45	6150 — 6675
Yerli servisler	45 — 42,8	6675 — 7000
Amatörler	42,8 — 41	7000 — 7300
Yerli servisler	41 — 36,6	7300 — 8200
Seyyar servisler	36,6 — 35,1	8205 — 8550
Seyyar servisler ve yerli servisler	35,1 — 33,7	8550 — 8900
Yerli servisler	33,7 — 31,6	8900 — 9500
Telsiz inşiaatı	31,6 — 31,2	9500 — 9600
Yerli servisler	31,2 — 27,3	9600 — 11000
Seyyar servisler	27,3 — 26,3	11000 — 11400
Yerli servisler	26,3 — 25,6	11400 — 11700
Telsiz inşiaatı	25,6 — 25,2	11700 — 11900
Yerli servisler	25,2 — 24,4	11900 — 12300
Seyyar servisler	24,4 — 23,4	12300 — 12825
Seyyar servisler ve yerli servisler	23,4 — 22,4	12825 — 13350
Yerli servisler	22,4 — 21,4	13350 — 14000
Amatörler	21,4 — 20,80	14000 — 14400
Yerli servisler	20,8 — 19,85	14400 — 15100
Telsiz inşiaatı	19,85 — 19,55	15100 — 15350
Yerli servisler	19,55 — 18,3	15350 — 16400
Seyyar servisler	18,3 — 17,5	16400 — 17100
Seyyar servisler ve yerli servisler	17,5 — 16,9	17100 — 17750
Telsiz inşiaatı	16,9 — 16,85	17750 — 17800
Yerli servisler	16,85 — 14	17800 — 21450
Telsiz inşiaatı	14 — 13,9	21450 — 21550
Seyyar servisler	13,9 — 13,45	21550 — 22300
Seyyar servisler ve yerli servisler	13,45 — 13,1	22300 — 23000

Servisler	Tülü mevçlerin metre cinsinden takribi miktarı	Saniyede kilo sıklı tevarütleri
Tahsis edilmemiştir	13,1 — 10,7	23000 — 28000
Amatörler ve tecrübeler	10,7 — 10	28000 — 30000
Tahsis edilmemiştir	10 — 5,35	30000 — 56000
Amatörler ve tecrübeler	5,35 — 5	56000 — 60000
Tahsis edilmemiştir	5 in tahtında	60000 in fevkinde

1) Saniyede 143 kilo sıklık (2100 metre) mevç devamlı uzun mevçler istimal eden seygar istasyonların çağırma mevçidir.

2) Saniyede 333 kilo sıklık (900 metre) mevç, havi servislerin beynelmilel çağırma mevçidir.

3) Saniyede 500 kilo sıklık (600 metre) mevç, beynelmilel çağırma ve tehlike mevçidir. İşbu mevç çağırma ve tehlike işaretlerini karıştırmamak şartile başka hususatta da istimal olunabilir.

4) Seygar servisler 550 - 1300 kilo sıkl (545 - 230 metre) bandını aynı bandı istimal eden bu memlekete ait servislerde karışıklık husule getirmemek şartile münhasıran telsiz inşaatı için istimal edebilirler.

Note: kısa mevç (tahminen 6000 - 23000 kilo sıkl, takriben 50 - 13 metre) lerin uzun mesafe muhaberatı için çok müessir olduğu malûmdur. Bu mevçler bandının, umumî kaide olarak sabit noktalar arasındaki servislerde bu hususa tahsisi tavsiye olunur.

Madde — 6

Muhalefet hakkında talimat

Âkit Hükümetler işbu mukavelename ile merbutu nizamnameler ahkâma muhalefet hakkında talimat yapılması ve bu ahkâma muhalif harekette bulunanların takibi hususlarında birbirlerine yardım etmeği taahhüt ederler.

Madde — 7

Muhabere tarikleri umumî şebekesile irtibat

Âkit hükümetlerden her biri, kendi arazisi dahilinde tesis olup beynelmilel umumî muhaberat servisine açık bulunan istasyonların muhabere tarikile umumî şebekesine raptı ve yahut hiç olmazsa mezkûr istasyonlarla muhabere tarikleri umumî şebekesi arasında seri ve doğru taatiyat temini için nafi tedabir ittihazını taahhüt ederler.

Madde — 8

İstasyonlara ve servise dair istihbarat teatisi

Âkit hükümetler umumî beynelmilel muhaberata açık istasyonların ve işbu mukavelenameye merbut nizamnamelerle muayyen hususî servis yapan istasyonların isimlerini ve telsiz taatiyatını teshil ve tesri etmeğe matuf bilcümle malûmatı Beynelmilel Telgraf İttihadı Kalemî vasıtasile mütekabilen yekdiğerine bildirirler.

Madde — 9

Hususî tertibat

Âkit hükümetlerden her biri, 7 inci maddenin istihdaf ettiği istasyonlar dahilinde, mevzubahs

maddenin tatbiki suretile ilân edilen malûmata ait tesisattan müstakil olarak ve ilân etmeksizin hususî bir telsiz irsalâtı için diğer tertibat tesisi ve işletilmesini kabul etmek hakkını muhafaza eder.

Madde — 10

*İstasyonlara tahmil edilen şerait, tedahül
(interferences)*

§ 1 - İkinci madde ile istihdaf edilen istasyonlar mümkün olduğu kadar ameliyatın bildireceği en iyi şerait dahilinde tesis edilecek ve işletilecek ilmî ve fennî terekkiyat seviyesinde idame edilecektir.

§ 2 - Mevzuları ne olursa olsun, tekml istasyonlar mümkün olduğu kadar diğer âkit hükûmetlerin telsiz servisiyle mezkûr hükûmetler tarafından umumî telsiz muhabere servisi ifasına müsaade edilen eşhas veya hususî müesseselerin telsiz servisini ihlâl etmeyecek bir tarzda tesis edilecek ve işletilecektir.

Madde — 11

Tehlike işaretleri için rüçhan hakkı

Seyyar servise iştirak eden istasyonlar mahreci ne olursa olsun, tehlike çağrılarını kat'î bir tercihle almağa ve mezkûr işaretlere aynı veçhile cevap vermeğe ve bu işaretlerin icabatını ifa eylemeğe mecburdurlar.

Madde — 12

Ücretler - (Taxes)

Telsiz telgrafnameler için tatbik olunacak ücretler ile mezkûr telgrafnamelerin ücretten istisnasını icabeden ahval bu mukavelenameye merbut nizamnameler ahkâmına tevfikân tayin olunmuştur.

Madde — 13

Nizamnameler - Konferanslar

§ 1 - Bu mukavelename ahkâmı:

1° - Mukavelenamenin aynı kıymeti haiz ve mukavelename ile birlikte meriyet mevkiine giren umumî bir nizamname ile,

2° - Yalnız imzalarını vazeden Hükûmetler için muteber olan munzam bir nizamname ile itmam edilmiştir.

§ 2 - Bu mukavelename ile merbutu nizamnameler ahkâmı âkit Hükûmetlerin murahhaslar konferansları tarafından tadil olunur. Her konferans müteakip içtimam mahal ve tarihini kendi tesbit eder .

§ 3 - Her konferans her nevi muhabereden evvel müzakeratın hangi şerait dahilinde sevkedileceğini irae eden dahilî bir nizamname tesbit eder.

Madde — 14

Hususî itilâfnameler

Âkit Hükûmetler, gerek kendileri ve gerek bu hususta kendileri tarafından müsaade edilmiş olan hususî müesseseler için servisin Hükûmetlerin heyeti umumiyesini alâkadar etmiyen nokta hakkında hususî itilâfnameler akti hakkını muhafaza ederler.

Bununla beraber, mezkûr itilâfnameler, tatbik sahasına vazile diğer memleketler servislerinde husule getirebilecekleri karışıklıklar noktai nazarından işbu mukavelename ve merbutu nizamnamelerle tahdit edilmiştir.

Madde — 15

Servisin taliki

Her hükümet lüzum gördüğü takdirde beynelmilel radyo muhabere servisini gerek umumî bir tarzda ve gerek yalnız bazı münasebet veyahut bazı telsiz muhabere nevilerine münhasır kalmak üzere gayri muayyen bir müddet için talik hakkını haizdir. Bu takdirde Beynelmîlel Telgraf İttihadı Kalemî vasıtasile keyfiyetten diğer âkit hükümetlerden her birini haberdar eylemekle mükelleftir.

Madde — 16

Beynelmîlel kalem

§ 1 - Beynelmîlel Telgraf İttihadı Kalemî telsiz servisine müteallik her nevi malûmatı cem, tasnif ve neşir ve mukavelename ile merbutu nizamnamede tadilât talepleri hakkındaki muamelâtı ifa ve tatbik edilen tebeddülâtı ilân velhasıl beynelmîlel telsiz servisleri menafiinin istilzam ettiği bilcümle idarî mesaiyi ifa ile mükelleftir.

§ 2 - Bu vazaiifin ifasından mütevellit masarifiumumî nizamnamenin tesbit ettiği nisbet dahilinde âkit Hükümetler tarafından tesviye olunur.

Madde — 17

Beynelmîlel telsiz muhaberatı istişarî fen komitası

§ 1 - Beynelmîlel telsiz muhaberatına ait fennî mesail ve teferrüatını tetkik etmek üzere bir beynelmîlel telsiz muhaberatı istişarî fen komitası teşkil edilmiştir.

§ 2 - Mezkûr komitanın teşkilât aidat ve vazaiifi işbu mukavelenameye merbut umumî nizamnamede tayin edilmiştir.

Madde — 18

Âkit olmayan memleketler istasyonlarile münasebat

§ 1 - Âkit Hükümetlerden her biri bu mukavelename ahkâmına tabi olmayan bir istasyondan veya o istasyon namına hangi şerait dahilinde telgrafname veyahut telsiz telgrafname kabul edeceğini tesbit hakkını muhafaza eder.

§ 2 - Bir telgrafname veyahut telsiz telgrafname kabul edildiği takdirde keşide edilmeli ve mutat ücretler tatbik olunmalıdır.

Madde — 19

İltihak

§ 1 - (1) Bu mukavelenameye iştirak etmemiş olan Hükümetlerin talepleri üzerine iltihakları kabul edilir.

(2) - İltihak keyfiyeti âkit Hükümetlerden son konferansın in'ikat ettiği memleket Hükümetine ve mezkûr Hükümet tarafından da diğerlerine diplomasi tarikile tebliğ edilir.

(3) - İltihak bu mukavelenamenin bilecümle mevadını kabul ve tekmil fevaidine iltihak hususunda tam hukuk tazammun eder.

§ 2 - (1) Müstemlekeye ve himaye veya hükmi veyahut da mandası altında araziye malik olan bir Hükümetin mukavelenameye iltihakı mezkûr Hükümet tarafından bu hususta beyanat mevcut olmadıkça mezkûr müstemlekât veya arazinin de iltihakını tezammun etmez.

(2) Mezkûr müstemlekât veya arazinin heyeti mecmuası veya bunlardan her biri ayrı ayrı işbu madde ile 23 üncü maddede muharrer şerait dahilinde iltihak veya infikâk edebilir.

Hakem

§ 1 - Âkit iki Hükûmet arasında gerek bu mukavelenamenin ve gerek 12 inci maddede muharrer nizamnamelerin tefsir veya tatbiki hususunda bir ihtilâf zuhuru takdirinde mesele, mezkûr Hükûmetlerden birinin talebi üzerine hakeme tevdi edilir.

Mevzubahs Hükûmetlerden her biri mesele ile alâkadar olmıyan diğêr bir âkit Hükûmeti hakem olarak intihap eyler.

§ 2 - İki hakem aralarında itilâf edemedikleri takdirde mezkûr hakemler, keza itilâf ile alâkadar olmıyan diğêr bir âkit Hükûmet irae ederler

İki hakem bir üçüncü hükûmetin intihabında itilâf edemedikleri takdirde her hakem itilâfta zimethal olmıyan bir âkit Hükûmeti teklif eder ve teklif edilen iki Hükûmet arasında kur'a çekilir.

Kur'a çekilmek vazifesi 16 ncı maddede muharrer beynelmilel arazisi dahilinde bulunduğu Hükûmete terettüp eder. Hakemlerin kararı ekseriyeti âra ile ittihaz olunur.

Kanunların ve nizamât metninin taatîsi

Âkit Hükûmetler faydalı gördükleri takdirde, memleketlerinde bu mukavelename mevzuuna dair evvelce neşredilmiş ve neşredilecek kanunlarla nizamât metnini Beynelmilel Telgraf İttihadı Kalemî vasıtasile birbirlerine tebliğ ederler.

Bahrî ve askerî tesisat

§ 1 - Âkit Hükûmetler ikinci madde ile derpiş edilmemiş olan telsiz tesisatı ve bilhassa bahrî ve askerî tesisat hususlarında tam serbestilerini muhafaza ederler.

§ 2 - Tekmil bu tesisat ve istasyonlar tehlike halinde yapılacak muavenete müteallik nizamî ahkâm ile karışıklıklardan men için ittihaz edilecek tedabiri mümkün olduğu kadar nazarı dikkatte tutmalıdırlar.

Keza bu tesisat ve istasyonlar temin edecekleri servisin nevine göre istimal edilecek mevce tip-leri ve tevarüde dair nizamî ahkâmı mümkün olduğu kadar nazarı dikkatte tutacaklardır.

§ 3 - Bununla beraber mezkûr tesisat ve istasyonlar umumî muhaberat taatî ettikleri veyahut bu mukavelenameye merbut nizamname ile tayin edilen hususî servislere iştirak eyledikleri takdirde bu hizmetlerin ifası için nizamî ahkâma alelittlak tevfiği harekete mecburdurlar.

Tatbik mevkiine vaz, müddet ve mukaveleden rücû

§ 1 - İşbu mukavelename 1 kânunusani 1928 tarihinden itibaren mevkii tatbika girecek ve mef- suhiyetin ihbarı gününden itibaren bir sene müruruna kadar gayri muayyen bir müddet için mu- teber olacaktır.

§ 2 - Mefsuhiyetin ihbari yalnız ait olduğu Hükûmet için müessir olup mukavelename diğêr âkit Hükûmetler için mer'i kalır.

Tasdik

§ 1 - Bu mukavelename tasdik edilecek ve musaddak suretleri en kısa müddet zarfında Vaşhing- onda tevdi edilecektir.

§ 2 - Âkit Hükûmetlerden bir veya bir kaç mukavelenameyi tasdik etmedikleri takdirde mukavelenameyi tasdik eden diğer Hükûmetler için tamamen muteber olur.

Birer sureti Hükûmetlere tevdi edilecek olan işbu mukavelenamenin Amerika Düveli Müttehi-desi dosyası meyanma vazedilecek olan bir nüshası murahaslar tarafından imza edilmiştir.

Vaşingtonda 25 teşrinisani 1927 de yapılmıştır.

İmzalar

BEYNELMİLEL TELSİZ TELGRAF MUKAVELESİNE MERBUT UMUMÎ NİZAMNAME

Madde — 1

Tarifler

Mukavelenamenin birinci maddesinde yazılan tariflere ilâveten bu nizamnamede:

Seyyar istasyon tabiri, her hangi bir seyyar istasyonu; seyyar istasyonlar tabiri, vazıları ne olursa olsun seyyar istasyonların heyeti mecmuasını.

Gemi istasyonu (Station de bord) tabiri, daimî surette demirlememiş olan bir gemideki istasyonu.

Tayyare istasyonu (Station d' aèronef) tabiri, bir tayyaredeki istasyonu,

Sahil istasyonu (Station cõtière) tabiri gemi istasyonları ile muhabereye tahsis edilmiş olan bir kara istasyonunu ifade eder. Sahil istasyonu, gemi istasyonları ile muhabereye tahsis edilmiş bir yerli istasyon dahi olabilir ve bu takdirde ancak gemi istasyonlariyle muhabere ettiği müddet için sahil istasyonu attü itibar edilir.

Uçuş istasyonu (Station aèronautique) tabiri, tayyare istasyonlariyle muhabereye tahsis edilmiş olan bir istasyonu ifade eder. Uçuş istasyonu, tayyare istasyonlariyle muhabereye tahsis edilmiş bir yerli istasyon dahi olabilir ve bu takdirde ancak tayyare istasyonları ile muhabere ettiği müddet için uçuş istasyonu attü itibar edilir.

Kara istasyonu tabiri, umumî bir manayı haizdir. Bu tabir derpiş edilen münasebat aynı zamanda gemi istasyonlari ile, tayyare istasyonlari ile ve diğer her hangi seyyar istasyonlarla muhaberata taallûk ettiği zaman istimal edilir ve gemi istasyonları ile muhabere takdirinde bir sahil istasyonu, tayyare istasyonları ile muhabere ettiği takdirde uçuş istasyonunu ve diğer her hangi seyyar istasyonlarla muhabere ettiği takdirde de karada bu muhaberata tahsis edilmiş her hangi bir istasyonu ifade eder.

Telsiz inşiaatı servisi (Service de radiodiffusion) tabiri, doğrudan doğruya veyahut teedit istasyonları (sitation - relais) vasıtası ile halk tarafından dinlenmeğe mahsus telsiz telefon inşiaat temin eden bir servisi ifade eder.

Yerli servis, tabiri telsiz inşiaatı servisle hususî servisler müstesna olmak üzere sabit noktalar arasında her nevi telsiz muhaberesi temineden bir servise itlak olunur.

Seyyar servis tabiri, hususî servisler müstesna olmak üzere seyyar istasyonlarla kara istasyonları ve bizzat seyyar istasyonlar arasında yapılan servise itlak olunur.

(Hususî servisler) tabiri, telsiz fener (Radiophare) telsiz taharrisi (Radiogoniomètre,) evkâ işaretleri keşidesi, gemicilere ilânât, miyar mevceler, ilmî maksatlarla yapılan irsalât . . . V. S. servislerine tesmiye olunur.

Telsiz fener tabiri, keşideleri her hangi ahz istasyonuna o istasyonun mevkiini veyahut tels fenere nisbetle bir istikameti tyine yarayan hususî bir istasyonu ifade eder.

Telsiz taharrî istasyonu tabiri, diğer istasyonlar intişaratının istikametini tayine mahsus husu makinelerle mücehhez bir istasyonu ifade eder.

Telsiz inşaatı istasyonu tabiri, halk tarafından alınmağa mahsus telsiz telefon inşaatı için kullanılan bir istasyonu ifade eder.

Hususî tecrübe istasyonu (station expérimentale privée) tabiri:

1° - Fennin veyahut telsiz elektirik ilminin inkişafı için tecrübelerine mahsus hususî bir istasyonu.

2° - Bir amatör yani tamamen şahsî olup hiç bir maddî menfaat istihdaf etmiyen bir maksatla telsiz elektrik fennile alâkadar ve bu hususta icap eden müsaadeyi almış olan bir şahıs tarafından kullanılan istasyonu ifade eder.

İdare (Administration) tabiri, Hükûmet idaresini ifade eder.

Madde — 2

Ruhsat (licence)

§ 1 - Hiç bir telsiz ırsaf istasyonu tabi bulunduğu memleket Hükûmeti tarafından verilmiş hususî bir ruhsatnameyi haiz olmadıkça bir şahıs veya hususî bir müessese tarafından ne tesis ne de idare edilebilir.

§ 2 - Ruhsatın sahibi, gerek telgraf ve gerek tlefon noktai nazarından muhaberatın mahremiyetini gözetmeği taahhüt etmelidir. Bundan maada, istasyonun almağa mevzu olduğu telsiz muhaberatından gayrisinin alınması memnu bulunduğu ve bu kabîl muhaberatın tesadüfen alınması halinde bunların ne yazı ile istinsah, ne üçüncü bir şahsa tebliğ ve ne de her hangi bir maksatla istimal edilmeyeceği ruhsatname muktazasından bulunmalıdır.

§ 3- Ruhsatnamelerin tetkikini kolaylaştırmak için millî lisanla yazılmış olan metne, lüzum varsa, bir de istimali beynelmilel münasebata pek ziyade taamüm etmiş olan diğer bir lisanla yazılmış tercümesinin ilâve edilmesi tavsiye olunur.

Madde — 3

Alâtm intihap ve ayarı

§ 1 - Neşredilecek mevceler işbu nizamname ahkamına muvafık olmak şartile alâtm ve bir telsiz istasyonu tarafından istimal edilecek elektirik tertibatının intihabı serbesttir.

§ 2 - (1) İdareler ırsal aletlerinin tanzimi için istimal edilen tevarüt gösterici (Fréquencesmètre) ve mevce gösterici (Onde mètre) lerin millî miyar alâtmına mukayeseden mümkün olduğu kadar tam bir surette ayarlı bulunmasını temin için icap eden tedbirleri alacaklardır.

(2) Beynelmilel itirazlar vukuu takdirinde mukayeseler tevarüdün mutlak mesahası usulile yapılır.

Madde — 4

Telsiz intişaratının tasnif ve istimali

§ 1 - (1) Telsiz intişaratı iki sınıfa taksim edilmiştir.

A - devamlı mevceler (ondes entretenues)

B - Sönen mevceler (Ondes amorties)

Mezkûr sınıflar berveçhi zir tarif olunur:

A sınıfı müteakıp temevvücatı daimî rejim tahtında aynı olan mevceler.

B sınıfı : dahilinde temevvücatın vüsati her hangi bir azamiye vasıl olduktan sonra tedricen tenezzül eden müteakıp katarlardan mürekkep mevceler.

(2) A sınıfı mevceleri berveçhi âti tarif olunan neveleri ihtiva ederler:

A 1 nevi: Mülâhhan (modulé) olmiyan devamlı mevceler: Bunlar vüs'ati veyahut tevarüdü bir telgraf manipülâsyonu tesiri tahtında tahavvül eden devamlı mevceledir.

A 2 nevi: İşitilir tevarütlü mülâhhan devamlı mevceler: Bunlar vüs'ati veyahut tevarüdü bir

telgraf manipülasyonu ile memzuğ işitilir tevarüt kanunu devresi mucibince tahavvül eden devamlı mevcelerdir.

A3 nevi: Söz veya musiki ile mülâhhan devamlı mevceler: Bunlar vus'at veyahut tevarüdü söz veyahut musikinin karakteristik ihtizazatı mucibince tahavvül eden devamlı mevcelerdir.

(3) Balâda A 1, A 2 ve A 3 neveleri tahtmdayıplan tasnif alâkadar idareler tarafmdan tesbit edilen şerait dairesinde mezkûr nevelerin tarifleri dahiline girmiyen usullerle mülâhhan (Modulé) veyahut manipüle mevceler istimaline mani değildir.

(4) Bu tarifler irsâl alâtı sistemlerine müteallik değildir.

(5) Mevceler evvel emirde saniyede kilo sıkl (kc/s) olarak tevarütleriyle ifade edilecek ve bu ifadenin akabinde ve mutarize içinde mevcecin metre olarak tahminî tuli gösterebilecektir. İşbu nizamnamede metre olarak tuli mevcecin tahminî kıymeti 300,000 adedinin saniyede kilo sıkl olarak ifade edilen tevarüt ile taksiminden hasıl olan miktardır.

§ 2 - Bir istasyon tarafmdan neşredilen mevceler fennin müsaadesi nisbetinde sahih olarak kendilerine tahsis edilen tevarütlerde idame edilmeli ve teşa'şu (Rayonnement) icra edilen muhabere sisteminde asıl olmıyan her nevi irsalâtın bilamel mümkün olduğu nisbette masun olmalıdır.

§ 3 - Alâkadar idareler, tebliğ edilen tevarüt ile irsalâtın vasatı tevarüdü arasındaki kabul edilebilecek farkı tespit ve bu farkın tedricen azaltılması için fennin terakkizatından istifadeye çalışırlar.

§ 4 - Bir istasyon irsalâtı için işgal edilen tevarütler bandının genişliği ait bulunduğu muhabere sistemi için fennin terakkiyatı lüzumu veçhile münasip bulunmalıdır.

§ 5 - Tevarütler bandları muayyen bir hizmete tahsis edilmiş olduğu takdirde, mezkûr servis istasyonları, bu tevarütlerden bir evvel ve bir sonra gelen tevarütlerin tahsis edildiği servislere ait istasyonlar muhaberatında muzur karışıklık husulünü men için, kendi bandlarının mebd ve müntehalarındaki tevarütlerden mümkün merteye uzak olanları istimal eylemelidir.

Madde — 5

Tevarüt (Tülü mevce) lerin ve irsal sistemlerinin tevzi ve istimali

§ 1 - Âkit memleketler idareleri diğer herhangi bir memleket servisini müteessir etmemek şartile hükümleri altında bulunan teknil istasyonlara herhangi bir tevarüdü ve mevce nevini tahsis edebilirler.

§ 2 - Maahaza, mezkûr idareler, tabiiyetleri itibarile beynelmilel muhaberatta mühim karışıklıklar ihdasına müsait addedilen istasyonlara mevcecin berveçhi âti beyan edilen tevzi ve istimal kaidelerine tevfiikan tevarüt ve mevce nevi tahsis eylemek hususunda mutabıktırlar.

§ 3 - Kezalik idareler §(7) de mevzubahs tevarüt bandları tevzi cetvelini teknil yeni istasyonların riayete ve mevcut bilecümle istasyonların, işbu mevcut istasyonların temin etmekte olduğu servisin nevini düşürmeksizin ve bunların tesisatı mevcudesinin hali hazır nazarı itibara alınarak, bilamel mümkün olan en kısa müddet zarfında kabule mecbur oldukları hududu tayin eden bir rehber olarak kabulde mutabıktırlar.

§ 4 - Maahaza, halen saniyede 300 kilo sıkliden aşağı (1000 metre tulü mevçten yukarı) tevarütlerle çalışan teknil telsiz inşaatı istasyonlarının tevarüdü, esas itibarile, işbu nizamnamenin mer'i-yet mevkiine vaz'ından nihayet bir sene sonra ya, saniyede 160 ve 224 kilo sıkl (1875 ile 1340 metre tulümevç) arasındaki bant dahilinde veyahut saniyede 550 ve 1500 kilo sıkl (545 ile 200 metre tulü mevç) arasındaki bant dahiline irca edileceklerdir.

§ 5 - Hiç bir yeni telsiz inşaatı istasyonuna, aynı banda dahil tevarütleri istimal eden istasyonlarla balâdaki (§ 4) ahkâmı mucibince tevarüdü aynı bant dahiline irca edilecek istasyonlar tarafmdan icra edilmekte olan telsiz inşaatı servisleri için mahzuru da olmadığı hal müstesna olmak üzere, saniyede 160 ve 224 kilo sıkl (1875 ilâ 1340 metre tulü mevç) arasındaki tevarütle çalışmak için müsaade edilmeyecektir.

§ 6 - Saniyede 300 kilo sıkliden aşağı tevarüt (1000 metreden yukarı tulü mevç) istimal eden

mevcut telsiz inşaatı istasyonlarının takatı, mevcut telsiz muhaberat servisleri için mahzuru da olmadığı hal müstesna olmak üzere, tezyit edilecektir.

§ 7 - İşbu sahifeye yapıştirılmış olan cetvel tevarüdün (tahmini tulü mevci) muhtelif servislere sureti tevziini gösterir.

§ 8 - (1) Saniyede 375 kilo sıkliden aşağı (tulü mevci 800 metreden yukarı) bir tevarütte B nevinden mevce istimali, işbu maddenin (§ 1) ahkâmı kaydi ihtirazisi dahilinde ve mevcut kara istasyonları müstesna olmak üzere, 1 kânunusani 1930 tarihinden itibaren memnudur.

(2) 1 kânunusani 1930 tarihinden itibaren gemiler ve tayyareler üzerinde B mevceli yeni hiç bir irsal tesisatı vücuda getirilemeyecektir.

İşbu mürsilelerin tam takatta çalıştıkları vakit, işitilebilir tevarütlü tağdiye muhavvilesi methalinde mesaha edilmek üzere, 300 vattan aşağı sarfiyat yaptıkları hali bu kayitten müstesnadır.

(3) Yukarıdaki ikinci bentte gösterilen takat şartını haiz olan mürsileler müstesna olmak üzere (B) nevinden olan bütün tevarüt mevcelerinin istimal edilmesi 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren menedilecektir.

(4) Bir kara istasyonunda veya yerli istasyon dahilinde bulunan böyle B nevinden yeni hiç bir irsal tesisatı yapılamıyacaktır. Bu nevinden mevceler teknil kara istasyonlarında 1 kânunusani 1935 tarihinden itibaren menedilecektir.

§ 9 - Saniyede 100 ve 160 kilo sıkl (3 000 ve 1875 metre) arasında A 3 nevinden mevce istimaline müsaade edilmemiştir.

§ 10 - Saniyede 100 ve 150 kilo sıkl (3 000 ve 2 000 metre) arasında A 2 nevinden mevce istimaline keza müsaade edilmemiştir. Münhasıran evkat işareti için saniyede 100 ilâ 125 kilo sıkl (3 000 ilâ 2 400 metre) bandı bu kayitten müstesnadır.

§ 11 - Saniyede 500 kilo sıkl (600 metre) üzerinden keşide edilen tehlike, imdat ve emniyet veya acele işaretlerini hükümsüz kılmaya müsait olan hiç bir irsal nevine saniyede 460 ilâ 550 kilo sıkl (650 ilâ 545 metre) bandı dahilinde müsaade edilemez.

§ 12 - Saniyede 110 kilo sıkliden aşağı (tulü mevci 2725 metreden yukarı) tevarütlü mevce üzerinden sabit noktalar arasında servis temin eden her istasyon, esas itibarile, muhtevi olduğu ve münferiden işlemeğe müsait her bir mürsilesi için yukarıdaki (§ 7) de aynı servise tahsis edilen bantlar arasından intihap edilmiş bir tek tevarüt istimaline mecburdur. Sabit noktalar arasındaki bir servis için balâda söylenildiği veçhile tahsis edilen tevarütten gayrısının istimali caiz değildir.

§ 13 - Esas olarak istasyonlar telgrafnamelerin bir tarafı usulde keşidesi için kendi tabii servislerinde istimal ettikleri tevarüdün ve irsal nevinin aynı istimal ederler; maahaza, alâkadar istasyonları bu kaideden muaf tutmak üzere mntakavî itilâfnameler akti mümkündür.

§ 14 - Kısa rasat telgrafnamelerinin (Mesages météorologiques synoptiques) Avrupa menatırı dahilinde taatisi teshil için bu servise mntakavî itilâfnameler ile saniyede 37,5 ile 100 kilo sıkl arasında (tulü mevç 8000 ile 3000 arasında) iki tevarüt tahsis edilecektir.

§ 15 - Ceraimin keşfile mücrimlerin takibine nafi malûmatın seri bir surette keşide ve tevziini teshil için mntakavî itilâfnameler ile bu hususa saniyede 37,5 ile 100 kilo sıkl arasında (tulü mevç 8000 ile 3000 arasında) iki tevarüt tahsis edilecektir.

§ 16 - (1) İdarelerin tesisatını ifa veya ifasına müsaade ettikleri teknil yeni yerli istasyonlarla yeni kara ve telsiz inşaatı istasyonlarına tahsis ettikleri tevarütler, tevarütleri beynelmilel kaleme daha evvel tebliğ edilmiş bulunan mevcut istasyonlarca icra edilmekte olan beynelmilel servise karışıklık ihdasından imkân derecede içtinap edilecek bir tarzda intihap edilmelidir, mevcut yerli bir istasyonun veyahut mevcut bir kara ve telsiz inşaatı istasyonunun tevarüdünün tebeddülü takdirinde, mezkûr istasyona tahsis edilen yeni tevarüt yukarıda zikredilen şartı tatmin eylemelidir.

(2) Alâkadar Hükümetler ihtiyaç halinde, mevzubahs istasyonlara tahsis edilecek mevcelerın tesbiti ve bunların istimal şartının tayini için aralarında itilâf ederler. Müdahaleden içtinap için bir itilâf tahakkuku mümkün olmazsa mukavelenamenin yirminci maddesi ahkâmı tatbik olunur.

§ 17 - (1) Muntazam bir servis için sanayide 37,5 kilo sıkliden aşağı (tulü mevç 8000 den yukarı) muayyen bir tevarüt tahsisini istilzam eden bir telsiz istasyonu tesisine veyahut tesis için

müsaade itasma karar veren her idare, mezkûr tevarüt vasi menatıkta müdahale hudusuna sebebiyet verilecek mahiyette ise, beynelmilel kalemi derhal keyfiyetten haberdar eder. Bu haber beynelmilel kaleme teklif edilen tevarüdün tatbikına karşı herhangi bir idare tarafından vaki olacak itirazatın tesviyesine imkân bahşolmak üzere, mutasavver istasyonun inşasından dört ay evvel vasıl olmalıdır.

(2) Muntazam bir servis teminine muhassas olup teşaşuü beynelmilel müdahalât ihdasına müsaait kısa mevceli bir yerli istasyon halinde, alâkadar idare, umumî kaide olarak istasyonun ikmalinden ve olmadığı takdirde her halde istasyonun servise küşadından evvel mezkûr istasyona tahsis edilen tevarüdü beynelmilel kaleme tebliğ etmelidir.

(3) Maahaza, alâkadar idare mevzubahs servisin mantıkî bir müddet zarfında tesisine imkân olduğuna kanaati tamme hasıl eylemiş ise böyle bir tebliğ yapılmaz.

§ 18 - (1) Her idare amatör istasyonlarına balâdaki (§ 7) de mezkûr tevzi cetvelinde amatör-lere tahsis edilen bandlar dahilinden intihap edilmiş tevarütler tahsis edebilir.

(2) Mezkûr istasyonların istimal edebileceği azamî takat memurların kabiliyeti fenniyeleri ve mezkûr istasyonların şeraiti faaliyeti nazarı itibara alınarak alâkadar idareler tarafından tesbit olunur.

(3) Gerek mukavelenamede ve gerek işbu nizamnamede tesbit edilmiş olan tekmlil kaideler amatör istasyonları hakkındada tatbik olunur. Bilhassa neşredilen tevarüdü fennin mümkün kıldığı nisbette sabit ve (Armonik) den ari olmalıdır.

(4) İşbu istasyonlar irsal esnasında çağırma işaretlerini kısa fasılalarla keşideye mecburdurlar.

Madde — 6

Hususî tecrübe istasyonları servisi

§ 1 - Muhtelif memleketlere ait hususî tecrübe istasyonları arasında muhaberat teatisi alâkadar memleket idarelerinden biri bu taatiyata muhalif olduğunu tebliğ etmiş bulunduğu takdirde memnudur.

§ 2 - Bu taatiyata müsaade edilmiş olduğu takdirde muhaberat, alâkadar memleketler aralarında başkaca itilâf etmemişlerse, açık lisanla yapılmalı ve mezkûr muhaberat tecrübelerine ve ehemmiyetten ari olmaları sebebiyle umumî telgraf servisinde istiane mevzubahs olmayacak olan şahsî mahiyette ihtarata ait telgrafnamelere münhasır kalmalıdır.

3. Keşide yapmıya mezun bir hususî tecrübe istasyonunda gerek kendi hesabına vegerek bir şahsı salis hesabına alâtı idare eden her şahıs metinlerinin mors işaretile keşidesine ve bu suretle keşide edilen metinleri kulaktan almaya ehli olduğunu isbat etmiş olmalıdır. Mezkûr şahsı aynı ehliyeti haiz ve mezun eşhastan gayrisi istihlâf edemez.

4. İdareler, alâtı idare eden her şahsın fennî noktai nazardan kabiliyetini tahkik için lüzum göreceklere tekmlil tedabiri ittihaz ederler.

Madde — 7

Muhabereci şehadetnameleri

§ 1 - (1) Telgraf veya teleofn, her seyyar telsiz istasyonu servisi, mezkûr istasyonun tabi olduğu Hükümet tarafından teslim edilmiş bir şehadetnameyi haiz bir telsiz telgraf muhaberecisi tarafından temin edilmelidir. Bununla beraber, yalnız telefon için kabili istimal az tâkatlı (300 vat tağdiyeyi geçmiyen tâkatta) bir telsiz telefon tesisatı mücehhez seyyar istasyonlarda servis yalnız telsiz telefoncu şehadetnamesini haiz bir muhabereci tarafından temin edilebilir. (2) herhangi bir sefer uçuş veya seyahate muhaberecinin bulunmadığı takdirde kumandan veyahut seyyar istasyondan mes'ul bir zat münhasıran muvakkat olmak kaydı ile, diğer bir âkit Hükümet tarafından teslim edilmiş şehadetnameyi haiz bir muhabereciye telsiz elektrik servisinin temini için mezuniyet verebilir.

Kumandan veya mes'ul zatın müvakkat muhabereci olarak kâfi bir şehadetnameyi haiz olmıyan herhangi bir şahsa müracaata mecbur olduğu takdirde ise bu müdahalesi müstacel ahvale münhasır olmalıdır.

Her halde yukarıda beyan olunan muhabereci veya şahıs yukarıdaki § 1 - (1) de muharrer şehadetnameyi haiz bir muhabereci ile mümkün olduğu anda tebdil edilmelidir.

2 - Telsiz telgraf muhaberecileri için iki sınıf şehadetname ile birde hususî şehadetnameler ve elsiz telefon muhaberecileri için de bir sınıf şehadetname mevcuttur.

Telsiz telgrafçı şehadetnameleri

§ 3 - (1) Her Hükümet birinci sınıf şehadetnameye istihkak kesbi için lüzum göreceği imtihan dedini tespitte serbesttir.

(2) Birinci sınıf bir şehadetname, bu şehadetnameyi haiz muhaberecinin telsiz telefoncu şehadetnamesini istihsal için muktazi kabiliyeti haiz olduğunu mecburî olarak tasdik eder. Her Hükümet ikinci sınıf şehadetnameler içinde aynı kabiliyeti arayıp aramamakta serbesttir.

(3) Mezkûr şehadetnamelerin istihsali için asgarî olarak muktazi şerait berveçhi zirdir.

A - Birinci sınıf

Birinci sınıf şehadetname muhaberecinin berveçhi âti malûmattan meslekî kıymeti olduğunu gösterir.

A : Elektrik ve telsiz telgraf nazariyatı umumî esasatına ve seygar serviste müstamel teknilâtın amelî olarak işlemesine ait malûmat.

B : A kısmında beyan edilen alâtin istimali ve ayarı için müstamel elektrogen gurubu, akkümülatör ve saire gibi teferruatın işlemesine ait nazari ve amelî malûmat.

C : Seyahat esnasında makinelerde vukuu mümkün avarız ve hasaratın sefindedeki vesaitle tamime muktazi amelî malûmat.

D : Harfler, rakamlar ve tenkit işaretlerinden terekkep etmiş kod guruplarının dakikada (20) sür'atle ve ana lisanile yazılmış bir metnin dakikada (25) kelime sür'atle yanlışsız olarak kuttan ahzi.

Her kod gurubu beş harften mürekkep olacak ve her şifre veyahut tenkit işareti iki harf sayıdır.

Ana lisanile olan metnin kelimesi vasatî olarak beş harfi muhtevi olmalıdır.

E : Telsiz muhaberatında tatbik olunan nizamnameler hakkında mufassal malûmat.

Telsiz telgrafnameler ücuratının tayin ve hesabına müteallik vesaik hakkında malûmat, izde hayatı beşerin emniyetine ve havaî sefere müteallik nizamnamelerin telsiz telgrafla münattar olan kısmı hakkında malûmatı havî seyrüsefer telsiz servisi tanzim eden hususî ahkâmında malûmat.

F : Dünyanın beş kıt'ası ve bilhassa telli ve telsiz başlıca elektrik irtibatı hakkında umumî tafya malûmatı.

B - İkinci sınıf

İkinci sınıf şehadetname, muhaberecinin berveçhi âti malûmatta meslekî kıymetini gösterir:

A : Elektrik ve telsiz telgraf hakkında nazari ve amelî malûmatı iptidaiye ile seygar serviste müstamel alâtin ayarına ve işlemesine ait malûmat.

B : A kısmında beyan edilen alâtin istimal ve ayarı için müstamel elektrogen grubu, akümülatör ve saire gibi teferruatın işlemesine ait amelî ve nazari malûmatı iptidaiye.

C : Makinalarda avarız vukuunda küçük tamiratın icrasını kâfil amelî malûmat.

D : Harfler, rakamlar ve tenkit işaretlerinden terekkep etmiş kod guruplarının dakikada (16) sür'atle ve ana lisanile yazılmış bir metin dakikada (20) kelime sür'atle yanlışsız olarak keşide yazılı yanlışsız olarak ahzi.

Her kod grubu beş harften mürekkep olacak ve her şifre veyahut tenkit işareti iki harf sayıdır.

Ana lisanile olan metnin kelimesi vasatı olarak beş harfi muhtevi olmalıdır.

E : Telsiz muhaberatında tatbik olunan nizamnameler hakkında malûmat, telsiz telgrafnameler ücuratının tayin ve hesabına mütallik vesaik hakkında malûmat,

Denizde hayatı beşerin emniyetine ve havaî sefere mütaallik nizamnamelerin telsiz telgrafla münasebettar olan kısmı hakkında malûmatı havaî seyrüsefer servisini tanzim eden hususî ahkâm hakkında malûmat,

F : Telli ve telsiz muhaberatına tatbik olunan umumî coğrafyaya ait malûmat,

C - Hususî şahadetname

1 — Haklarında denizde hayatı beşerin muhafazası hakkındaki mukavelename tatbik olunmayan küçük sefinelerin telsiz servisi atıdaki şeraite uygun bir hususî şahadetnameyi haiz muhabereciler tarafından temin edilebilir.

A : Seyyar istasyonlardan beynelmilel umumî muhaberata ve seyyar istasyonlar umumî mesisine iştirak edenlerdeki muhabereciler, ikinci sınıf şahadetnameye müstahak olmak için muktazi yazma ve alma süratini temine kabiliyetli olmalıdırlar.

B : İşbu istasyonlar salıfüzükir servise iştirak etmemekle beraber tehlike halinde faaliyete geçtikleri ve diğer radyo servislerine zarar vermeksizin hususî bir mevce üzerinden çalıştıkları takdirde, mezkûr şahadetnamenin itası için icap eden şeraitin tesbiti alâkadar idarelere aittir.

(2) — İstisnai olarak Yeni Zelant Hükûmetine mezkûr memleket sahillerinden uzaklaşmıyan ve beynelmilel umumî muhaberat ile seyyar istasyonlar umumî mesaisine ancak pek mahdut bir tarzda iştirak eden kendi milliyetinden küçük vapurlar şeraitini yine kendisinin tesbit edeceği hususî bir şahadetname itası hakkı muvakkaten verilmiştir.

4 — (1) Birinci sınıf bir muhabereci birinci sınıftan (Madde 20 § 2) bir gemide seyyar istasyon posta şefi olmak için her hangi bir gemide ve yahut bir sahil istasyonunda muhabereci olarak asgarî bir tecrübe görmüş olmalıdır.

(2) Birinci sınıf bir muhabereci, ikinci sınıftan (Madde 20 § 2) bir gemide seyyar istasyon posta şefi olmak için her hangi bir gemide ve yahut bir sahil istasyonunda muhabereci olarak asgarî altı ay tecrübe görmüş olmalıdır.

(3) Bir tayyare üzerinde birinci sınıf muhabereci olarak servis temini için muhaberecinin şahadetnameyi veren idare tarafından tesbit edilen uçuş saatleri zarfında telsiz servisinde ispatı ehliyet eylemesi lâzımdır.

5 - İkinci sınıf şahadetnameyi ihraz için imtihanı muvaffakiyetle geçiren muhaberecilere hükûmetleri tarafından kendilerini üçüncü sınıf (Madde 20 § 2) gemilerde posta şefi olarak çalışmaya mezun kılan muvakkat bir şahadetname ita kılınır. Mumaileyhim, herhangi bir gemide altı ay ispatı ehliyet ettikten sonra, ikinci sınıf gemilerde aynı vazifeyi ifaya mezun olduklarını müş'ir ikinci sınıf kat'î şahadetnameyi ahzedebilirler.

Telsiz telefon şahadetnamesi

§ 6 - (1) Telsiz telefon muhaberecileri için yalnız bir sınıf şahadetname mevcuttur.

(2) Mezkûr şahadetname muhaberecinin berveçhi âti malûmatında meslekî kıymeti olduğunu gösterir.

A : Telsiz telefon alâtmının ayar ve işlemesine dair malûmat.

B : Muhaveratın telefon alâtile açık bir tarzda irsal ve ahzi kabiliyeti.

C : Telsiz telefon muhaberatında tatbik olunan nizamnamelerle telsiz telgraf nizamnamelerinden hayatı beşerin emniyetine müteallik olan kısımlar hakkında malûmat.

(3) - Radyo telefoncu şahadetnamesini haiz olanlar, küçük (âzamî 300 vat tagdiye) takatta telsiz telefon tesisatı mücehhez, tayyare ve saireden gayrisinden ve münhasıran telefon servisinden gayri hidematta istihdam edilemezler.

(4) Uçuş servisi telsiz telefon muhabere memurları, alâkadar idareler tarafından asgarî olarak tesbit edilen bir uçuş müddeti zarfında ispatı ehliyet etmeğe mecburdurlar.

(5) Telsiz telefoncu şahadetnamesini haiz birinci ve ikinci sınıf telsiz telgrafçı şahadetnamesi

eshabı, her seyyar istasyonda telsiz telefon servisini temin edebilirler.

7 - Her idare muhaberecileri muhaberatın mahremiyetini temine mecbur tutulacak ve şadetnamelerin başkaları tarafından istimalini mümkün olduğu kadar vasi mikyasta menedecek tedabiri lâzimeyi ittihaz eder.

8 - Alâkadar hükümetler sabır rejiminde ita edilmiş olan şadetnameler hukukunun bir tarzı umumide yani ita şeraitini tatmine müsait olan şadetnameler eshabı için mahfuz olmasını kâfil ahkâmı lâzimeyi ittihaz edeceklerdir.

9 - İşbu madde ahkâmı işbu nizamnamenin mevkiî meriyete girdiği tarihten itibaren nihayet üç sene zarfında mecburî olacaktır.

Madde — 8

Kumandanın otoritesi

§ 1 - Bir seyyar istasyonun telsiz servisi geminin, tayyarenin, hulâsa seyyar istasyonu hamil olan sefinenin kumandanının ve yahut bunlardan mes'ul olan zatın hükmü altındadır.

§ 2 - Kumandan veya mes'ul zat ve alelittlak telsiz telgrafnamelerin ve yahut telsiz servisi vasıtasile istihsal olunan herhangi bir malûmatın metninden veya mevcudiyetinden haberdar olabilecek tekmil eşhas, muhaberatın mahremiyetini muhafaza ve temine mecbur tutulmuşlardır.

Madde — 9

Seyyar serviste umumî usul

§ 1 - Hakkında madde § 19 ahkâmı tatbik edilen tehlike çağırımları veyahut imdat muhaberatı müstesna olmak üzere seyyar serviste atide tafsilen muharrer usulün tatbiki mecburidir.

§ 2 - (1) İrsal merkezi, her nevi keşideye başlanmadan evvel kendi teşaşuu dahilinde iera edilmekte olan diğer muhaberat üzerinde mühim bir karışıklık husule getirmeyeceğinden emin olmalıdır.

Böyle bir karışıklık husulü ihtimali mevcut ise ihlâl edebileceği keşidenin ilk inkıtama intizar eyler.

(2) Eğer bu ihtiyata rağmen çağırma işaretleri hali cereyanda olan her hangi bir telsiz keşidesini ihlâl etmiş ise, umumî muhaberata açık bir kara istasyonu veya her hangi bir uçuş istasyonu tarafından vaki olacak ilk talep üzerine mezkûr işaretlerin tevkifi lâzımdır. Bunu talep eden merkez çağırma kesen istasyonun tahminen ne kadar beklemesi lâzım geldiğini de bildirmelidir.

§ 3 - Seyyar servis telsiz münasebatında, bir istasyonu çağırma için âtideki usul takip edilir:

(1) (A - Çağırma merkez en fazla üç defa olarak çağırılan merkezin işaretini ve (De) kelimesini müteakiben keza en fazla üç defa olarak kendi işaretini verir.

(B - Çağırma merkez bu çağırma için çağırılan merkezin dinleme vaziyetinde hazır olduğu mevceyi istimal eder.

(2) Çağırılan merkez en fazla üç defa olarak çağırma merkezin işaretini, (De) kelimesini ve kendi işaretini keşide etmek suretile cevap verir ve eğer muhaberatı almağa âmade ise K (keşideye davet) harfini ve müteakiben de, nafi addederse, bu husustaki rümuz ile ahzedilen işaretin kuvvetini gösteren bir rakamı keşide eder.

(3) Çağırılan istasyon ahzedemeyecek halde ise cevap formülünde (K) harfi yerine —... (bekle) işaretini ve müteakiben de dakika olarak muhtemel bekleme müddetini irae eden bir adedi keşide eder. Şayet bu muhtemel müddet 10 dakikayı müteceviz ise beklemenin esbabı mucibesi de zikredilmelidir.

(4) Aynı cihette keşide edilecek müteaddit telsiz telgrafname mevcut ise ahzedecek istasyonun muvafakatile seri olarak keşide edilebilir.

(5) Ahzedecek istasyon, muvafakatı bildirirken, bir seride almağa âmade olduğu telsiz telgrafnameler adedini zikreder ve bunu müteakip (K) harfini keşide eder.

(6) Esas olarak, 100 den fazla kelimeyi ihtiva eden her telgrafnamenin bir seri teşkil ettiği,

veyahut hali cereyanda bir seriye nihayet verildiği kabul edilmiştir.

(7) Kaidei umumiye olarak, gerek açık lisanla ve gerek mukaveleli veyahut şifreli lisanla mu harrer olsun, uzun telsiz telgrafnameler kısımlara tefrik edilerek keşide olunur. Her kısım açık lisanla 50 kelimeyi ve mukaveleli veya şifreli lisanla 20 kelime veya gurubu ihtiva eder.

(8) Her kısmın nihayetinde "Telsiz telgrafnameyi buraya kadar eyice aldınız mı?", manasındaki olan .. — — .. (?) işareti keşide edilir. Kısım hatasız olarak ahzedilmiş ise alan istasyon (K) harfini verir ve telsiz telgrafnamenin keşidesine devam edilir.

(9) (A - Bir telsiz telgrafnamenin keşidesi . — — — . (hitamı keşide) işaretile hitam bulur. Bunu yazan istasyonun çağırma işareti ve (K) harfi takip eder.

(B - Seri olarak keşide, takdirinde, yazan merkezin çağırma işareti ve (K) harfi yalnız serinin hitamında verilir.

(10) (A - Bir telsiz telgrafnamenin ahzi keyfiyeti (Accusé de réception) - R - harfile bildirilir ve bu harfi telsiz telgrafnamenin numarası takip eder. Ahz keyfiyeti âtidedeki formül tahtında icra edilir. Yazan istasyonun çağırma işareti, (De) kelimesi, alan istasyonun çağırma işareti.

(B - Bir telsiz telgrafname servisinin ahzı keyfiyeti keza (R) harfi ile verilip bu harfi alan telsiz telgrafnamelerin adedi ve seriye teşkil eden telgrafnamelerin ilki ile sonuncusunun numaraları takip eder. Mezkûr ahz keyfiyeti de yukarıda tarif edilen formül tahtında icra edilir.

(11) İki istasyon arasında işin hitamı bunların her ikisi tarafından . . . — — (İşin hitamı işareti ianesile bildirilir. Bu işareti o merkezin çağırma işareti takip eder.

4 (1) Eğer çağırın merkez muhaberatını, çağırma için istimal edilen mevce nevinden veyahut tevarütten gayri bir mevce nevi veya tevarüt keşide etmek niyetinde ise, kendi çağırma işaretini müteakip keşide için istimal tesavvurunda olduğu mevce nevini veya tevarüdü tayin ve tarif eden servis işaretini verir.

Mezkûr servis işaretinin mevcut olmaması mezkûr istasyonun ne mevce nevini ve ne de tevarüd değiştirmek niyetinde olmadığına delâlet eder.

(2) Eğer çağırılan istasyon, çağırın istasyonu çağırma için istimal ettiği mevce nev'inden veyahut tevarütten gayri bir mevce nev'i veyahut tevarüt keşide etmesini arzu ediyorsa, cevabı formülüne istimalini talep ettiği mevce nevini veyahut tevarüdü tayin ve tarif eden servis işaretini ilâve eder. Mezkûr servis işaretinin mevcut olmaması çağırma için istimal edilen mevce nev'ini veyahut tevarüdün tebdilini arzu etmediğine delâlet eder.

(3) Eğer çağırın istasyonu, keşide için çağırmağı icra eylediği mevce nev'inden veyahut tevarütten gayri mevce nev'i veyahut tevarüt istimal edeceğini bildirmişse, çağırılan istasyon cevabı formülünde (K) harfine o andan itibaren bildirilen mevce nev'i veyahut tevarüt üzerinden dinlediğini ve muhaberenin devam ettiği müddetçe kendisinin dahi aynı mevce nev'ini veyahut tevarüt istimal edeceğini tebliğ eden rumuzatı ilâve eder.

(4) Eğer çağırın merkez işbu nizamname ahkâmına tevfikane neşri seyyar istasyon için mürşid olan mevçlerden gayri bir mevce istimal edebilen bir kara istasyonu ise, temas tesis ettikten sonra muhaberesinin keşidesi için bu mevce istimal edebilir. Bu takdirde takip edilecek usul bervehi âti tarif edilmiştir:

(A - Kara istasyonu, seyyar istasyonu mezkûr istasyonun hazır bulunduğu mevce üzerinden çağırır ve cevap aldıktan sonra kendisini müteakiben istimal etmek istediği mevce üzerinden dinlemesini bu husustaki rumuz ianesile bildirir.

B : Eğer seyyar istasyon bildirilen mevce ahzedebilirse (K) harfini verir. Aksi takdirde teklif edilen mevce almanın kendisince mümkün olmadığını bu husustaki rumuz ianesile kara istasyonu bildirir ve iki istasyon diğer bir çalışma mevce kabulü için itilâf ederler.

(5) Kara istasyonu, istimal ettiği mevce . . . — — (İş sonu) işaretinin keşidesine kadar muhafaza eder. Mezkûr işareti kendi çağırma işareti takip eder. Çağırma işaretile ikmal edilen bu işaret seyyar istasyon tarafından kendi servisine tahsis olunan beynelmilel mevce üzerinden tekrar edilir.

(6) mevce nevinin ve yahut tevarüdün tebdili talebini alan kara istasyonu, bu talebin is'afı müktedir değil veya is'afını arzu etmiyor ise (K) işaretini keşide etmez fakat bu husustaki rumuz

istimal ederek diğer bir mevç nevinin ve yahut tevarüdün istimalini teklif eder.

5 - (1) Saniyede 500 kilo sıkl (600 metre) mevç (veyahut bir tayyare istasyonu ile muhabere takdirinde müsaade edilmiş olan bir mevç) üzerindeki iki istasyon arasında devamlı çalışma devreleri takriben on dakikayı tecavüz etmemelidir. Diğer herhangi bir istasyona rüçhani haiz bir işaret verilmesine veyahut rüçhanı haiz bir telgrafname keşidesine inkân bahşolmak üzere, mezkûr devrelerin her birinden sonra bir tavakkuf müddeti bırakmalıdır.

(2) Bahri seygar servise tahsis edilmiş olan diğer mevçer üzerinden devamlı çalışma devrelerinin müddeti sahil istasyonunun kontrolu altındadır, muhabere iki gemi istasyonu arasında yapılmakta ise devamlı çalışma devrelerinin müddetini alıcı istasyon tayin eder.

(3) - Tayyare istasyonları arasındaki muhaberatta devamlı çalışma devrelerinin müddeti, uç istasyonunun bu hususa müdahalesi kaydile, alıcı tayyare istasyonunun kontrolu altındadır. Uçuş istasyonlarıyla tayyare istasyonları arasındaki münasebatta devamlı çalışma devreleri müddetini uç istasyonu kontrol eder.

6 - Bir istasyon, kendisine ait olduğundan emin bulunmadığı bir çağırma işareti ahzyletiği takdirde mezkûr işaret tekrar edilmeden ve anlaşılmadan evvel cevap vermemelidir. Diğer cihetten bir istasyon kendisine ait olmakla beraber çağırma istasyonunun işaretinden şüphelendiği bir çağırma işareti aldığı zaman, cevabını mezkûr istasyonun çağırma işaretine tahsis olunan yerinde (. — — .) işareti kullanılarak derhal cevap vermeğe mecburdur.

§ 7 - (1) Çağırma veya irsale başlanmadan evvel makinanın ayarı için tecrübe işaretlerine lüzum görüldüğü takdirde, bu işaretlerin takriben on saniyeden fazla bir müddet zarfında verilmesi ve veren istasyonun çağırma işaretille ikmal edilen bir sıra (V) lerden müteşekkil bulunması lâzımdır.

(2) Eğer bir istasyon diğer bir istasyonun talebi üzerine mezkûr istasyon ahzesinin ayarını temin için tecrübe işaretleri keşide ediyorsa keza mezkûr işaretlerin aralarına müteaddit defalar veren istasyonun çağırma işareti ithal olunmak üzere, bir sıra (V) lerden teşkil edilmesi lâzımdır.

Madde — 10

Tekmil seygar istasyonların umumî çağırılması

§ 1 - Kendi te'sir sahaları dahilindeki seygar istasyonların isimlerini bilmeksizin seygar istasyonlarla muhabereye girişmek arzusunda bulunan istasyonlar çağırma formülünde çağırılan istasyonun işareti yerine (CQ) taharri işaretini istimal ederler. Mezkûr formülü K (cevap talebile birlikte teknil seygar istasyonların umumî çağırılması) harfi takip eder.

§ 2 - Muhaberenin kesif olduğu mntakalarda müstaeel işaretlerle terkip hali müstesna olmak üzere (K) harfile ikmal edilen (CQ) çağırmasının istimali memnudur.

§ 3 - K (Cevap talebile birlikte teknil seygar istasyonların umumî çağırılması) harfile ikmal edilen (CQ) çağırması, umumî istihbarat telsiz telgrafnameleri, evkat işareti, muntazam rasat haberleri, emniyete müteallik umumî ilânat ve her kim olursa olsun, alan tarafından okunmağa mahsus her nevi haberler için istimal olunur.

Madde — 11

Karşıklık — (Brouillage)

§ 1 - (1) Lüzumsuz işaret tesisi, seygar istasyonlar için memnudur. Diğer istasyonlar servisini ihlâl eyledikçe mezkûr istasyonlar dahilinde muayene ve tecrübe müsamaha edilemez.

(2) Her idare muayene veya tecrübeye müsaade itası için, mutasavver muayene ve tecrübelerin diğer istasyonlar servisini ihlâle müsait olup olmadığını takdir eder.

§ 2 - Herhangi bir istasyon dahilinde tecrübe ve ayarlar, müsaade edilmiş bir muhabereye giriş olan diğer istasyonlar servisini ihlâl etmiyecek bir tarzda idare edilmelidir. Tecrübe ve ayar işa-

retleri herhangi bir işaret bir rûmuz ve saire ile nizamnâmenin tarif ettiği manadan bir karışıklık husule getirmeyecek surette intihap edilmelidir.

§ 3 - Muayene, ayar veya tecrübe keşideleri yapan herhangi bir istasyon bu keşideler zarfında kısa fasılalarla kendi çağırma işaretini vermelidir.

§ 4 - Karışıklık dolayısıyla şikâyette bulunan idare veya hususî müesseseler, mezkûr şikâyeti teyit ve tevsik için mevzubahs olan servisin ameliyatını istilzam ettiği en iyi bir tipe muadil bir tipte ve muntazam bir surette ahiz alâtı istimal ettiğini beyan eylemelidir.

Madde — 12

Muhalif harekât hakkında rapor

§ 1 — Bir idare, ruhsat verdiği seyyar servis istasyonlarından birinin mukavelenameye veyahut işbu nizamnameye muhalif bir hareketinden malûmattar olunca keyfiyeti tesbit mes'uliyetleri tayin ve lâzım gelen tedbirleri ittihaz eder.

§ 2 — Seyyar servis kaidelerine muhalif harekât, bunları müşahede eden istasyonlar tarafından yine bunların tabi buldukları idareye bu nizamnâmenin sonundaki 2 numaralı ilâvede muharrer nümuneyle muvafık bir surette bildirilir .

§ 3 — Aynı istasyon tarafından muhalif harekâtın mükerreren vukuu halinde keyfiyet mezkûr istasyonun tabi bulunduğu memleket idaresine iblâğ edilmelidir.

Madde — 13

Servis vesikalarının neşri

§ 1, Beynelmîlel kalem âtideki servis vesikalarını tanzim ve neşreder:

(A : Cemi istasyonlar esami mecmuasını (Nomenclature) ne lefedilmeye mahsus olup (5 ve 6 numaralı ilâvelere bakınız) ikinci sınıfa dahil gemilerde servisin muntaka ve saatlerini irae eden bir cetvel ve bir harita.

(B : Beynelmîlel seriden bir çağırma işaretine malik olan yerli, kara ve seyyar teknil istasyonların alfabe sırasile çağırma işaretlerini gösteren bir liste. Mezkûr listede milliyet nazarı itibare alınmaz. Listenin baş tarafına, 14 üncü maddede tesbit olunan şerait dahilinde kendilerine bir veya müteaddit çağırma işareti serisi tahsis olunan memleketleri irae eden bir çağırma işareti tevzi cetveli ilâve olunur.

(C : Umumî muhaberata küşade veya gayri küşade, beynelmîlel seriden bir çağırma işaretine malik bulunan yerli, kara ve seyyar teknil istasyonların esami mecmualarile telsiz işareti istasyonlarının bir esami mecmuası.

§ 2 — Her sınıf istasyonlara ait esami mecmuaları âtideki tarzda ayrı kitap halinde neşredilir.

I. Yerli istasyonlar ve kara istasyonları

(1) Memleketlerin isimleri alfabe sırasile ve aynı memlekete ait istasyonların isimleri de keza o memleket unvanı altında alfabe sırasile muharrer olarak memleket başına istasyonların esami mecmuası.

Mezkûr mecmuanın baş tarafına istasyonların isimlerini, çağırma işaretlerini mümeyyize (Caractéristique) lerini ve bu istasyonlara ait tafsilâtın münderiç bulunduğu sayfaların numarasını irae eden bir fihrist ilâve edilir.

(2) Her sahil istasyonunun ismini müteakip (Radio) kelimesi muharrerdir,

II. Hususî servis icra eden istasyonlar

(1) Yukarıdaki mecmuaya müşabih ve alfabe sırasile tertip edilmiş bir fihrist muhtevi memleket başına istasyonların, esami mecmuası mezkûr mecmuada münderiç istasyonlar bahrî ve havaî seyriseferde müstamel hususî servisler (Telsiz taharrisî, telsiz fener, evkat işaretleri, gemi sahiple-rine ilânat muntazam rasat haberleri, herkese hitap eden matbuat haberleri, V. S.) temin eden istasyonlardır.

(2) Telsiz taharrisi ve telsiz feneri istasyonlarının isimlerini müteakip taharri (Gonio) ve fener (PHARE) kelimeleri muharrerdir.

III. Gemi istasyonları

İstasyonların, milliyet nazarı itibare alınmaksızın ve her istasyonun tabi bulunduğu memleketi muhtasar bir tarzda bildiren alfabe sırasile tertip edilmiş esami mecmuası.

IV. Tayyare istasyonları

İstasyonların, milliyet nazarı itibare alınmaksızın ve her istasyonun tabi bulunduğu memleketi muhtasar bir tarzda bildiren alfabe sırasile tertip edilmiş esami mecmuası.

V. Telsiz inşaatı istasyonları

İstasyonların I ve II mecmualarında müşabih olarak alfabe sırasile tertip edilmiş bir fihrist ile memleket başına esami mecmuası.

§ 3 — Çağırma işaretleri listesile esami mecmualarına ait zeyiller, alfabe sırasile münderic ilâvat tadilat ve hazfiyat ihtiva eder. Bu zeyiller aylık ve iemallidir.

Yerli istasyonlarla kara istasyonlarına ait esami mecmuası.

§ 4 - (1) Yerli istasyonlarla kara istasyonlarına ait malûmat âtideki tarzda olmalıdır:

(a. İstasyonun ismi,

(b. Çağırma işareti,

(c. İrsal antenin arz taksimatı ve arz ve tul derece, dakika ve saniyelerile gösterilen coğrafi, tul, Grenviç nisfunneharma göre hesap olunur,

(d. Ayarların icra edildiği irsal tipi ve tevarüt (tulümeve) tabii irsal mevceci ayrıca işaret edilmiştir,

(e. Teşasının metre - amper nev'inden tabii iktidarı ve yahut, metre - amper malûm değilse, antenin irtifak ve cereyanın anten kaidesindeki şiddeti,

(f. İfa edilen servisin nev'i,

(g. Servis saatleri, (Grinviç ayarile),

(h. Kara istasyonları için ücret hesaplarını tesbit eden hususî müessesenin mevcut ise ismi,

(i. Kara istasyonunun ücreti veya ücretleri,

(j. Vusul ihbarsız ve yahut kabili tehir vusul ihbarlı muhabere listeleri keşidesi ve yahut telsiz telgrafname keşidesi için çağırma saatlerine dair hususî malûmat.

(2) Kara istasyonunun tabi bulunduğu memleketin dahilî telgraf ücreti ile mezkûr memleketin müevvir memleketlere ait telgrafnamelere tatbik eylediği ücret esami mecmuasında irae edilir.

Hususî servisler icra eden istasyonlara ait esami mecmuası

§ 5 - Neşredilecek malûmat, yerli istasyonlarla kara istasyonlarına dair malûmattan fazla olarak şunları muhtevi olmalıdır:

A : Telsiz taharrisi istasyonları için:

(a. İstasyonun bir mürsile ile mücehhez olup olmadığı ve mücehhez olmadığı takdirde müzdeviç (Conjugée) irsal istasyonu,

(b. Telsiz taharri istasyonunun çağırılması için kullanılması lâzım gelen mevce, seyyar istasyonların irtifa almak için kullanacakları işareti neşr için istimal edecekleri mevce, telsiz taharrisi istasyonu (veyahut müzdeviç istasyon) tarafından istihsal edilen hakikî mevzilerin dahillerinde mevzilerin tabii bir şekilde sahih bulunduğu sektörlerin keşidesi için istimal edilecek mevce,

(c. Muhtemelen müzdeviç irsal istasyonu teşasının metre - amper cinslerinden tabii iktidarı (veyahut, bu malûm değilse, antenin irtifak ve cereyanın anten kaidesindeki şiddeti),

B : Telsiz fener istasyonları için,

(a. İstasyonun mümeyyiz işaretleri,

(b. İstasyonun telsiz fener keşidesinden maada olmak, tabii muhaberat keşide ve ahzedip edemediği,

(c. Muhtemelen telsiz fener muhaberat keşide ve ahzedemediği takdirde, mezkûr istasyonla muhabere için hali iştirake gelinmesi icap eden istasyonların ismi,

(d. Telsiz telefon intişaratı tabii bir şekilde sahih mevziler veren sektörler,

C : Evkat işaretleri keşide eden istasyonlar için:

Kullanılan işaretin şeması ve keşide saatleri,

D : Gemi sahiplerine ilânat neşreden veyahut muntazam rasat raporları veren istasyonlar için: Keşide saatleri ve lüzum varsa, bu keşidelere ait tafsilâtı cami bulunan vesaikın gösterilmesi,

Gemi istasyonlarına ait esami mecmuası

6 - Atideki malûmatı ihtiva etmelidir:

(a. Geminin ismi ve müteakiben - eğer aynı namda başka vapur mevcut ise - çağırma işareti,

(b. Çağırma işareti,

(c. İstasyonun tabii bulunduğu memleket (muhtasar işaretle),

(d. Ayarın yapıldığı keşide tipi ve tevarüdü (tulü mevci) tabii keşide mevcesi işaret edilmelidir.

(e. Teşasının metre-amper einsinden tabii iktidarı veyahut, bu malûm değilse: antenin tulü ve cereyanın anten kaidesindeki şiddeti,

(f. Temin edilen servisin nevi (eğer istasyon bir taharri postasile mücehhez ise bu da gösterilmelidir) ve servis saatleri,

(g. Ücurat hesabının gönderileceği idare veyahut hususî müessese,

H — Gemi ücreti

7 - Aynı milliyetten iki gemi istasyonunun aynı namı haiz oldukları takdirde ücurat hesabının doğrudan doğruya gemi sahibine gönderilmesi icap eylediği şıkında seyrüsefer kumpanyasının ve yahut geminin ait olduğu amatörün ismi,

Tayyare istasyonlarına ait esami mecmuası

8 - Atideki malûmatı ihtiva etmelidir:

(a - İstasyonun çağırma işareti ve muhtemelen tayyarenin ismi,

(b - İstasyonun tabii bulunduğu memleketin ismi (muhtasar işaretle)

(c - Tayyarenin markası ve nevi,

(d - Ayarların iera olunduğu keşide tipi ve tevarüdü (tulü mevci) tabii keşide mevcesi işaret edilmelidir,

(e - Mutat güzergâh veyahut tayyarenin merbut bulunduğu mevki (Port d'attache)

(f - Temin edilen servislerin nevi ve servis saatleri, eğer istasyon bir taharri postasile mücehhez ise bunun da kaydedilmesi lâzımdır,

(g - Hesabın teati edileceği idare veyahut hususî müessesenin ismi,

(h - İcap ediyorsa, tayyare istasyonunun ücreti,

Telsiz inşaatı istasyonlarına ait esami mecmuası,

9 - Mezkûr istasyonlara ait cetvel âtideki malûmatı ihtiva eylemelidir:

(a. İstasyonun ismi,

(b. Mevcut ise çağırma işareti,

(c. Mürsile antenin arzı taksim ve derece, dakika ve saniye einsinden arz ve tul ile gösterilen coğrafî vaziyeti, tul Grinviç nisfunnaharına göre hesap edilir.

(d. İrsal tevarüdü (tulü mevci),

(e. Teşasının metre - amper einsinden tabii iktidarı veyahut bu malûm değilse, antenin irtifar ve cereyanın anten kaidesindeki şiddeti,

f. İhtiyarî olarak, irsal gün ve saatleri, saatler Grinviç ayarile gösterilecek ve yaz için ayrı saat kullanan memleketler senenin her iki devresi için olan saatleri bildireceklerdir.

(g. İrsal yapan idare veyahut hususî müessesenin ismi. (istasyonlar servisini ve vüsatini gösteren rumuzlar,)

§10 - Servis vesaikinde âtideki rumuzlar kullanılır:

PG. Umumî muhaberata açık istasyon,

PR. Mahdut umumî muhaberata açık istasyon,

M. Daimî (gececi gündüzlü) servis yapan istasyon,

Y. Güneşin doğuşundan batışma kadar açık istasyon,

X. Muayyen tatilleri olmıyan istasyon,

ZI. İkinci sınıftan, sekiz saat servisli gemi istasyonu,

Z 2 - İkinci sınıftan, on altı saat servisli gemi istasyonu,

FA. Uçuş istasyonu,

FC. Sahil istasyonu,

(a. Telsiz telgrafta, beş harflik tam çağırma işaretinin birinci ve sonuncu harflerinden,

FS Münhasıran hayatı beşerin selâmeti gayesile tesis edilmiş kara istasyonu,

FX. Sabit noktalar arasında muhaberata servisi ifa eden istasyon,

RF. Yerli telsiz fener istasyonu,

RG. Telsiz taharrisi istasyonu,

RS. Muhabere yolları umumî şebekesine merbut münhasıran ahız merkezi,

Rw. Dönen telsiz fenere istasyonu,

§ II - Muhtelif esami mecmualarına verilecek umumî şekil üç numaralı lâyihada gösterilmiştir.

İdareler ve hususî müesseseler, beynelmilel kaleme gönderilecek cetvellerde aynı formülü kullanmağa mecburdurlar.

Madde — 14

Çağırma işaretleri

§ 1 - Mukavelenamenin ikinci maddesinin birinci fıkrasında mevzubahs yerli istasyonlarla kara istasyonları ve seyyar istasyonlar ve hususî tecrübe istasyonları âtideki tevzi cetvelinde her memlekete tahsis edilmiş olan beynelmilel seriden bir çağırma işaretine malik olacaklardır. Mezkûr cetvelde çağırma işaretleri için derpiş edilen ilk harf ve yahut ilk harfler istasyonların mensup oldukları milliyetleri temyiz eder.

§ 2 - Çağırma işaretleri:

(a. Yerli istasyonlarla kara istasyonları için üç harften,

(b. Gemi istasyonları için dört harften,

(c. Tayyare istasyonları için beş harften.

(d. Hususî tecrübe istasyonları için istasyonun milliyetini irae eden bir harfle bir şifreden ve bunu müteakip en fazla üç harflik bir guruptan müteşekkildir.

§ 3 - Havaî telsiz servisinde (Service radioaérien) tayyare istasyonu, beş harflik çağırma işaretile muhabereyi tesis ettikten sonra:

a) Telsiz telgrafta, beş harflik tam çağırma işaretinin birinci ve sonuncu harflerinden,

Çağırma işaretlerinin tevzi cetveli

Memleketler	Çağırma işareti	Memleketler	Çağırma işareti	Memleketler	Çağırma işareti
Şili	CAA - CEZ	İngiliz Hindistan	VTA-VWZ	Nikaragoa	YNA - YNZ
Kanada	CFA - CKZ	Amerika Müttehit		Sürinam	PZA - PZZ
Küba	CLA - CMZ	Devletleri	W	(Muhtasar isaret)	Q
Marok. (Fas)	CNA - CNZ	Hondüras Cüm-		Sovyet Rusya	RAA - ROZ
Bolivya	CPA - CPZ	huriyeti	HRA - HRZ	İran	RVA - RVZ
Portekiz müstem-		Siyam	HSA - HSZ	Panama Cümhu-	
lekesi	CRA - CRZ	İtalya ve müs-		huriyeti	RXA - RXZ
Portekiz	CSA - CUZ	temlekeleri	I	Litvanya	RYA - RYZ
Romanya	CVA - CVZ	Japonya	J	İsveç	SAA - SMZ
Üruguay	CWA - CXZ	Cemahiri Mütte-		Lehistan	SPA - SRZ
Monako	CZA - CZZ	hidei Amerika	K	Mısır	SUA - SUZ
Almanya	D	Norveç	LAA - LVZ	Yunanistan	SVA - SZZ
İspanya	EAA - EHZ	Arjantin Cümhu-	LOA - LVZ	Türkiye	TAA - TCZ
İrlanda serbest		huriyeti	LZA - LZZ	izlanda	TFA - TFZ
Hükûmeti	EIA - EIZ	Bulgaristan	M	Güatemala	TGA - TGZ
Liberiya Cümhuri-		İngiltere		Kostarika	TIA - TIZ
yeti	ELA - ELZ	Cemahiri Mütte-	N	Sar Havzası	TSA - TSZ
Estonya	ESA - ESZ	hidei Amerika	OAA - OBZ	Hicaz	UAA - UHZ
Etiyopi	ETA - ETZ	Peru	OHA - OHZ	Felemenk Hin-	
Fransa ve müstem-		Fenlandiya	OKA - OKZ	distam	UIA - UKZ
likeleri ve himayesi	F	Çekoslovakya		Lüksemburğ	ULA - ULZ
altındaki memalik	G	Belçika ve müs-	ONA - OTZ	İslav ve Hırvat	
İngiltere		temlekeleri	OUA - OZZ	ve Sırp Krallığı	
Macaristan	HAA - HAZ	Danimarka	PAA - PIZ	(Yugoslavya)	UNA - UNZ
İsviçre	HBA - HBZ	Felemenk	PJA - PJZ	Avusturya	UOA - UOZ
Ekuatör	HCA - HCZ	Kürasao	PKA - POZ	Kanada	VAA - VGZ
Hayti Cümhuriyeti	HHa - HHZ	Hint Felemengi	PPA - PYZ	El Salvador Cüm-	
Dominiken Cüm-		Brezilya	XAA - XEZ	huriyeti	YSA - YSZ
huriyeti	HIA - HIZ	Meksika	XGA - XUZ	Venezüella	YVA - YVZ
Kolombiye Cüm-		Çin	YAA - YAZ	Arnavutluk	ZAA - ZAZ
huriyeti	HJA - HKZ	Efganistan	YHK - YAZ	Yeni Zelant	ZKA - ZMZ
Avusturya ittihadı	VHA - VMZ	Yeni Hebrit	YIA - YIZ	Paraguay	ZPA - ZPZ
(Ter Növ) Arzı		İrak	YLA - YIZ	Cenubi Afrika	
Cedit	VOA - VOZ	Letonya	YMA - YMZ	İttihadi	ZSA - ZUZ
İngiltere müstem-		Danzig serbest			
lekâti ve himayesi	VPA - VSZ	şehri			
altındaki memalik					

(b. Telsiz telefonda - kumpanya veya şahıs - tayyare sahibinin ismini tamamını veya bir kısmı ile bunu takiben sicil markasını (La Marque d'immatriculation) son iki harfinden teşekkül eden muhtasar bir işaret istimal edebilir.

§ 4 - (1) Alfabenin yirmi altı harfi çağırma işaretini teşkil için istimal edilebilir. (Aksanlı harfler istimal edilemez).

(2) bunlarla beraber âtideki harf terkipleri çağırma işareti olarak istimal edilemez.

(a. A ve B harfile başlayan terkipler, bu iki harf beynelmilel işaretler kodunun coğrafi kısmı için tahsis olunmuştur.

(b. Tehlike işaretleriyle veya bu neviden sair işaretlerle karışması mümkün olan terkipler;

(c. Telsiz irsalâtında istimal edilecek ihtisarlara tahsis edilen terkipler;

(d. Tayyare istasyonları için, ikinci harfi W olan terkipler;

§ 5 - (1) Her memleket, kendi istasyonlarının çağırma işaretini kendine tahsis edilen beynelmilel seriden intihap ve bu istasyonlardan her birine tahsis edilen çağırma işaretini beynelmilel kaleme tebliğ eyler.

(2) - Beynelmilel kalem, aynı bir çağırma işaretinin birden fazlasına verilmemesine ve tehlike işaretleriyle veya aynı neviden diğer işaretlerle karışabilecek çağırma işaretlerinin hiç bir istasyona tahsis edilmemesine dikkat eder.

Madde — 15

Istasyonların teftişi

§ 1 - İrtibat limanları bir müstemlekedeki veya himaye altındaki bir memlekette bulunan seygar istasyonlar ruhsatname (L'octroi des licenes) noktai nazarımdan bunların otoritesine merbut ad-dolunurlar.

§ 2 - Bir seygar istasyonun tevakkuf ettiği memleketin salâhiyettar idareleri mezkûr istasyondan ruhsatnamesinin ibrazını talep edebilirler. Ruhsatname derhal ibraz edilebilecek veçhile hrfzedilmelidir. Ruhsatname ibraz edilmediği ve yahut ruhsatnamede bariz gayri tabiiikler meşhût olduğu takdirde mezkûr idareler, işbu nizamnamenin mecbur tuttuğu şeraite tevafuk edip etmediğini anlamak üzere telsiz tesisatını teftiş edebilirler.

§ 3 - (1) Her hangi bir idare balâdaki ikinci fıkrada muharrer tedbire müracaata mecbur kaldığı takdirde, mevzubahs istasyonun tabi olduğuidareye keyfiyetten derhal malûmat verir ve icap ederse on ikinci madde münderecatı veçhile hareket eder.

(2) İstasyonu teftiş eden idarenin memuru, isasyonu terketmeden evvel meşhudatını kumandana veya (Madde 8) mesul zata ve yahut halefine bildirmeğe mecburdur.

§ 4 - Ruhsatnameyi haiz seygar istasyonların beynelmilel telsiz servisi için tatminine mecbur olduğu fennî şeraitle işletme şeraiti bahsinde hükümetler kendi kara sularında mevkuten bulunan veyahut topraklarında mevkuten tevakkuf eden eenebi seygar istasyonlara işbu nizamnamede münderiğ şeraitten daha şiddetli şerait tahmil etmemeği deruhte ederler. İşbu ahkâm, denizde hayatı beşerin muhafazasına dair olan mukavelenameye ait bulunmasından dolayı işbu nizamname ile tayin edilmemiş olan ahkâma hiç bir suretle müessir değildir.

Madde — 16

Seygar istasyonlar tarafından ifası muktazi şerait

§ 1 - (1) Seygar istasyonlar, tevarüt ve mevç nevi noktai nazarımdan beşinci maddenin mevzuunu teşkil eden umumî ahkâma muvafık bir surette tesis edilmelidir. İşbu ahkâm mucibince, seygar istasyonlar tarafından saniyede üç yüz yetmiş beş kilo sıklıdan aşağı (tulümeveci sekiz yüz metreden yukarı) bir tevarütte - (B) neviden - sönen mevceeler istimali 1 kânunusani 1930 tarihinden itibaren menedilecektir.

(2) Bundan maada 1 kânunusani 1930 tarihinden itibaren seygar istasyonlar dahilinde (B) ne-

vinden mevceci yeni hiç bir irsâl tesisatı yapılamıyacaktır. Mezkûr istasyonların tam takatta çalıştıkları zaman (işidilebilir tevarütlü) tağdiye muhavvilesi methalinde ölçülmek şartile üç yüz vattan dun sarfiyat yaptıkları hal bu kayittan müstesnadır.

(3) Balâdaki takat şeraitini haiz olan mürsileler müstesna olmak üzere miktarı ne olursa olsun (B) nevinden mevç istimali 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren menedilecektir.

§ 2 - (1) Beynelmîlel bir itilâfname mucibince telsiz cihazile techizi mecburî olan bir gemi veya tayyarede müesses olup bahrî güzergâh kat eden her istasyon, A 2 ve yahut (B) nevinden saniyede 500 kilo sıkl (600 metre) mevce üzerinden irsal veya ahzedebilmelidir. Gemi istasyonları, bundan maada olarak, A 2 nevinden (ve yahut balâdeki ikinci fıkra ahkâmı kayıt ve şartile, (B) nevinden) saniyede 375 kilo sıkl (800 metre) tevarütlü mevce istimal edebilmelidir.

(2) Tayyare istasyonları A 2 yahut A 3 nevinden (ve yahut ta balâdeki birinci fıkra ahkâmı kayıt ve şartile, (B) nevinden) saniyede 333kilo sıkl (900 metre) tevarütlü mevç istimal edebilmelidir.

§ 3 - (1) Balâda mevzubahs sabit mevçlerden maada olarak, A 1, A 2 veyahut A 3 nevinden mevçler irsali için teçhiz edilmiş olan seyyar istasyonlar beşinci madde ile müsaade edilen tekmil mevçleri istimal edebilirler.

(2) B nevinden mevçler istimali münhasıran âtideki tevarüt (Tülü mevç) ler için mecazdır;

Saniyede kilo sıkl	Metre	Saniyede kilo sıkl	Metre
375	800	500	600
410	730	665	450
425	705	1000	300
454	660	1364	220

(3) Saniyede 665 kilo sıkl (450 metre) lik (B) nevinden mevç istimali, mezkûr mevcein telsiz inşiaatını ihlâl edebileceği mıntakalarda şimdiden memnudur.

(4) Muhabere için saniyede 1000 kilo sıkl (300 metre) lik (B) nevinden mevç istimali mahal saat 18 ile 24 arasında şimdiden memnu olup nihayet 1 kânunusani 1930 tarihinden itibaren tamamen menedilecektir.

Bununla beraber, mezkûr mevç telsiz inşiaatını ihlâl etmemek şartile balıkçı vapurlarında istasyonlarda kendi aralarında telsiz taharrisi usulile mevzi tayini için gayri muayyen müddet ve saat tahdidatı mevzubahs olmaksızın istimal edilebilecektir.

§ 4 - Seyyar istasyonların saniyede 125 ile 150 kilo sıkl (2400-2000 metre) arasında (A1) neviden mevç irsali için tesis edilmiş bilcümle cihazları, mezkûr bant dahilinden intihap edilmiş asgâ üç tevarüt istimaline ve bu tevarütlerin birinden diğerine süratle geçebilmeğe müsait bulunmalıdır.

§ 5 (1) Mecburî olarak telsiz cihazlarla mücehhez gemilerdeki tekmil istasyonlar saniyede 500 kilo sıkl (600 metre) lik mevç ile bundan maada olarak yaptıkları servisin ifası için mu tazi tekmil mevçleri ahzedebilmelidir.

(2) Mezkûr istasyonlar 1 kânunusani 1932 tarihinden itibaren aynı tevarütler üzerinden A ve A 2 nevilerinden mevçleri sühulet ve mükemmeliyetle ahzedebilmelidir.

§ 6 - Seyyar serviste müstamel irsal cihazları irsal takatını tenkisa müsait tertibatla mücehl olmalıdır.

Bu hüküm, tağdiye takatı 300 vatı tecavüz etmiyen mürsileler hakkında tetbik olunmaz.

7 - Ahz cihazları o suretle müesses bulunmalıdır ki antende tesir tarikile husule getirdikl cereyan yakm istasyonları rahatsız etmemek için, mümkün olduğu kadar az olsun.

8 — Tekmil seyyar istasyonların irsal ve ahiz cihazları dahilinde tevarüt mümkün olduğu dar süratle tebdil edilebilmelidir. Tekmil tesisat muhabere teessüs etmiş iken irsalden ahze ahizden irsale geçmek için muktazi zaman mümkün olduğu kadar az olacak veçhile yapıl bulunmalıdır.

Çağırma ve dinleme mevçleri

1 — (1) Saniyede 360 ve 515 kilo sıkl 830 - 580 Metre) arasındaki bant dahilinden (B) nevi için kabul edilen mevçler yalnız şunlardır:

Saniyede 375, 410, 425, 454 ve 500 kilo sıkl (800, 730, 705, 660 ve 600 Metre.)

(2) Mecburî olarak telsizle mücehhez bir gemide bulunan her seyyar istasyonlar ile sahil istasyonları tarafından istimal edilmesi icap eden çağırma umumî mevçesi saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik mevçtir. (A 1, A 2 ve yahut B).

(3) Saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik mevç haricinde, 485 ile 515 kilo sıkl (620 580 Metre) arasında alman her neviden mevçlerin istimali memnudur.

(4) Saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik mevç, beynelmilel çağırma ve tehlike mevçidir. Mez-kûr mevç, tehlike, müstacel, emniyet ve çağırma işaretlerini ihlâl etmediği takdirde diğer husu-satta fakat ihtiyatla istimal edilebilir.

(5) Sahil istasyonları saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik mevçten maada olarak asgarî bir mevç daha istimal edebilecek halde olmalıdır.

Esami mecmuasında mezkûr munzam mevcin altı istasyonun tabii çalışma mevci olduğunu irae etmek üzere çizilir.

Bu suretle intihap edilen munzam mevçler, gemi istasyonları mevçlerinin aynı olabileceği gibi başka da olabilirler. Her halde, sahil istasyonlarının çalışma mevçleri mücavir istasyonlarda mü-dahale husule getirmiyecek veçhile intihap edilmelidir.

(6) Esami mecmuasında altları çizilen tabii çalışma mevçlerinden maada olarak, sahil ve gemi istasyonları, müsaade edilen bant dahilinden, muvafık addedecekleri munzam mevçleri istimal edebilirler. İşbu mevçler esami mecmuasında altları çizili olmıyarak münderiçtir.

2 — (1) - Nenizde gemiler ve deniz üzerinde tayyareler, hayatı beşerin emniyetini tezyit için teknil bahri seyyar servis istasyonları, çalışma saatleri müddeti zarfında saatte iki defa olmak üzere ve her saatin (Garinviç saati) 15 ve 45 inci dakikalarında başlayarak beher defasında üçer dakika tehlike mevçesini saniyede 500 kilo sıkl (600 metre) üzerinden dinlemeyi temin için nafi tedabir ittihazına mecburdurlar.

(2) Denizdeki gemilerle telsiz telgraf muhaberesi, matbuat..... v. s. servisi temin eden istasyonlar balâda zikredilen fasılalar zarfında sükûtü muhafazaya mecburdurlar. Yalnız 19 uncu maddede 25 - 27 inci fıkralarda derpiş edilen keşideler bu fasılalar zarfında iera edilebilir.

(3) Bununla beraber ve müstesna olarak devamlı mevçler ianesile muhabere için teşhiz edilmiş olan kara istasyonları, ve gemi istasyonları, işbu fıkranın (1) numaralı kısmında söylenildiği veçhile aynı zamanda tehlike mevci üzerinden memnuiyet bahş bir dinleme yapabilecek vaziyette iseler mevzubahs fasılalarda dahi muhabereye devam edebilirler.

3 - Seyyar servise tahsis edilen 100 - 160 kilo sıkl (3000-1875 metre) lik bant dahilinden A 1 nevili mevçler istimal eden seyyar servis istasyonları işletmesinde âtideki kavait takip olunmalıdır:

(A. Devamlı uzun mevç üzerinden muhabere temin eden her sahil istasyonu, esami mecmuasında başkaca muharrer olmadıkça, saniyede 143 kilo sıkl (2100 metre) lik mevç üzerinden dinlemeğe mecburdur. Sahil istasyonları teknil muhaberelelerinde kendisine tahsis edilen mevç veya mevçler üzerinden keşide ederler.

B) Bir seyyar istasyon diğer bir seyyar servis istasyonu ile devamlı uzun bir mevce üzerinden muhabere tesis etmek arzu eylediği takdirde, nomanklâtürde başka şekilde muharrer olmadıkça saniyede 143 kilo sıkl (2100 metre) lik mevç istimaline mecburdur. Umumî irtibat mevci olarak intihap edilen bu mevç:

1° Çağırma ve çağırmalara cevap için.

2° Muhaberatın keşidesine takddüm eden işaretin keşidesi için istimal edilmelidir.

(C. Bir seyyar istasyon, diğer bir seyyar servis istasyonu ile umumî irtibat mevci üzerinden muhabereyi tesis ettikten sonra, muhaberatını müsaade edilmiş olan bant dahilindeki her hangi bir

mevç üzerinden keşide edebilir. Şu şartlaki her hangi bir sahil istasyonunun çalışmasını veyahut çağırma mevci üzerinden hali cereyanda olan diğer bir muhabereyi ihlâl eylememelidir.

(D. Umumî kaide olarak, devamlı uzun mevçler üzerinden servis ifası için teçhiz edilmiş ve diğer bir mevç üzerinden bir muhabereye girişmemiş olan her seyyar istasyon, diğer seyyar servis istasyonlarıyla muhaberat teatisine imkân bahşolmak üzere, mevzubahs istasyonun ait bulunduğu sınıfa göre derpiş edilen saatler müddetince ve Grinviç saatile her saatin 35 inci dakikasının mebedinden 45 inci dakikası mebedine kadar on dakika bir müddet zarfında 143 kilo sıkl (2100 metre) lik mevç üzerine avdete mecburdur.

(E : (1) Sahil istasyonları kendi muhaberatı listelerini kendilerine tahsis edilen mevç veya mevçler üzerinden nomanklâtürde muharrer muayyen saatlerde keşide ederler.

(2) Sahil istasyonları kendi muhaberat listelerinin işbu keşidesi için bu veçhile tesbit edilen saatler haricinde ve hale veya yapacakları işe göre diğer tekmil saatlerde seyyar istasyonları müferiden çağırabilirler. Mezkûr ferdi çağrılmalar, muhaberatta teraküm olmıyan mıntakalarda, 143 kilo sıkl (2100 metre) lik mevç üzerinden yapılabilir.

(F - Devamlı uzun mevçlerle mücehhez kara istasyonları tarafından temin edilen servise müteallik hususî ahkâm nomanklâtürde ayrı bir bentle tasrih edilmiştir.

Madde — 18

İmdat tesisatı

§ 1 - Denizde hayatı beşerin selâmeti hakkındaki mukavelename imdat tesisatı ile mücehhez olması lâzım gelen gemilerin hangileri olduğunu tayin ve bu neviden tesisatın haiz olması icap eden şeraiti tarif eder.

§ 2 - İmdat tesisatının istimali için işbu nizamnamenin tekmil mevadı nazarı itibare alınmalıdır.

Madde — 19

(Tehlike, imdat, müstaceliyet ve emniyet işaretleri)

(Signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de securité)

§ 1 - Tehlike işareti (... — — — ...) gurubundan ibaret olup mezkûr gurup bunu keşide eden istasyonu hamil gemi, tayyare velhasıl her nevi sefinenin fevkalâde bir tehlike altında olduğunu ve derhal imdat istediğini ifade eder.

Tehlike çağırması

(Appel de détresse)

§ 2 (1) Tehlike çağırması üç defa keşide edilen tehlike işaretile bunu takiben verilen (De) kelimesinden ve tehlike halinde bulunan seyyar istasyonun yine üç defa olmak üzere verilen çağırma işaretinden mürekkeptir. Bu çağırma diğer bilumum keşidelere mutlak ruchani haizdir. Bu işareti işiden tekmil seyyar istasyonlarla kara istasyonları, tehlike çağırılmalarını veya telgrafnamelerini ihlâlê müsait olan her nevi keşideyi derhal tevkif ederek tehlike çağırması mevci üzerinden dinlemeğe mecburdur. Bu çağırma muayyen bir istasyona hitaben yapılamaz.

(2) Aynı kaide ağızla söylenecek olan (M A Y D A Y) ifadesinden ibaret telsiz telefon tehlike çağırması hakkında da tatbik olunur. [M A Y D A Y] ifadesi (m'aider) bana yardım) ifadesinin Fransızça teleffuzuna tekabül eder.]

Tehlike telgrafnamesi

(Message de détresse)

§ 3 — Tehlike telgrafnamesi, tehlike çağırması ile bunu takiben tehlikede bulunan geminin, tayyare veya sefinenin isminden ve mezkûr sefinenin vaziyetine ve talep edilen muavenetin mahiyetine müteallik işaretten tereküp eder.

§ 4 — Umumi kaide olarak denizde veya deniz fevkinde bir gemi veya tayyare mevzubahs olduğu takdirde vaziyet (North) veya (South) (şimal veya cenup) ve (EAST) veya WEST) şark veya garp) kelimelerinden birile müterafık olmak üzere derece ve dakikalar için rakam istimal edilerek tul ve arz (Grinviç) cinsinden ifade edilmelidir.

Dereceler, dakikalardan bir nokta ile tefrik edilir.

Malûm bir coğrafi noktaya nisbetle hakikî mevzi ve milibahrî cinsinden mesafede muhtemelen verilebilir.

§ 5 — Tehlike çağırma veya telgrafnamesi, seyyar istasyonu hamil bulunan tayyare veya sefinin kumandan veyahut mes'ul zatının müsaadesi olmadıkça verilemez.

§ 6 — Tehlike halinde bulunan bir gemi üzerindeki istasyon tehlike çağırımlarını saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik ve tercihan A 2 veyahut (B) nevinden mevç üzerinden keşide etmelidir. Bu çağırma mümkün olduğu kadar süratle tehlike telgrafnamesi takip eylemelidir.

§ 7 — Tehlike çağırma ve telgrafnamesi bir cevap alınmaya kadar fasıllı bir surette ve bilhassa 17 inci maddenin 2 inci fıkrasında muharrer sükût devreleri esnasında tekrar edilmelidir. Bununla beraber, çağırmaya cevap üzere hazırlanmakta olan istasyonların irsal aletlerini harekete vaz için vakit bulabilmelerini teminen fasıllar kâfi derecede uzun olmalıdır. Hali tehlikede bulunan gemi istasyonu saniyede 500 kilo sıkl (600 Metre) lik mevç üzerinden keşide ettiği bir tehlike çağırma veya telgrafnamesine cevap almadığı takdirde, çağırma veya telgrafname nazarı dikkati celbetmesi mümkün olup boş bulunan diğer teknil mevçler üzerinden tekrar edilebilir.

§ 8 - Bundan maada, diğer bir seyyar istasyonun tehlikede olduğunu müşahade eden bir seyyar istasyon:

(A : Tehlikede bulunan istasyon bizzat keşide edemiyorsa,

(B : Müdahale eden istasyonu hamil geminin, tayyarenin veya alelittlak sefinin kumandanı (veya halefi) muavenetin elzem olduğunu hükmederse, tehlike telgrafnamesi keşide edebilir.

§ 9 - (1) Her halde kendilerine yakın olduğuna şüphe olmıyan bir seyyar istasyondan tehlike telgrafnamesi alan istasyonlar (âtideki 15 ve 16 ncı fıkralara müracaat) mezkûr tehlike telgrafnamesinin ahzını derhal tasdik etmeğe mecburdurlar. Ancak bu cevabın diğer istasyonlar tarafından verilmekte olan ahiz malûmatının keşidesini ihlâl etmemesine itina eylemelidirler.

(2) Her halde kendilerine yakın olmadığına şüphe olmıyan bir seyyar istasyondan tehlike telgrafnamesi alan istasyonlar, daha yakın bulunan istasyonların bilâ tedahül cevap ve ahiz tasdik vermelerine imkân bahşolmak üzere, ahiz ihbarı vermeden evvel kısa bir müddet mürurunu beklemelidirler.

Tehlike muhaberatı

§ 10 - Tehlike muhaberatı, tehlikede olan seyyar istasyon için derhal ifası muktazi muavenet hakkındaki teknil telgrafnameleri ihtiva eder.

§ 11 - Teknil tehlike muhaberatı, tevdi saatinden evvel keşide edilen tehlike işaretini ihtiva eylemelidir.

§ 12 - Tehlike çalışmasının idaresi, tehlikede bulunan seyyar istasyona veyahut (8 inci fıkranın A bendine tevfikân) tehlike çağırmasını veren seyyar istasyona aittir. Mezkûr istasyonlar tehlike çalışmasının idaresini diğer bir istasyona terkedebilirler.

§ 13 - Tehlike muhaberatı mntakasında olup mezkûr muhaberata iştirak etmiyen teknil istasyonlar, tehlike çalışmasının hitamma kadar tehlike mevç istimalinden içtinaba mecburdurlar. Bu mesai tehlike mevci üzerinden teessüs eder etmez bu mesaiye iştirak etmiyen seyyar istasyonlar A 1 nevinden müsaade edilmiş olan diğer mevçler üzerinden mutat servislerine devam ederler. Ancak bu suretle çalışmaları müddetçe hiç bir şey kendilerini tehlike muhaberatını almakta menedememelidir.

§ 14 - (1) Tehlike çalışması hitam bulup ta sükûtun muhafazasına artık lüzum kalmadığı zaman bu mesaiyi idare eden istasyon tehlike mevci üzerinden ve C Q adresile tehlike çalışmasının hitam bulduğunu mübeyyin bir telgrafname keşide eder. Bu telgrafname âtideki şekilde olacaktır:

CQ. Çağırma işareti - üç defa - (De) kelimesi, telgrafnameyi keşide eden istasyonun çağırma

işareti, tehlike işareti telgrafnamenin tevdi saati, tehlikede olan seyyar istasyonun ismi ve çağırma işareti, (Trafic détresse terminé = tehlike muhaberatı bitmiştir) kelimeleri.

(2) Bu telgrafname icap ediyorsa, tehlike muhaberatının icra olunduğu diğer mevçler üzerinden de tekrar edilir.

Bir tehlike telgrafnamesinin ahzinin tasdiki

Bir tehlike çağırma veya telgrafnamesinin tekrarı

§ 15 - Bir tehlike telgrafnamesinin ahzi âtideki şekilde tasdik edilir:

Tehlikede bulunan seyyar istasyonun çağırma işareti (üç defa) (De) kelimesi. Ahzi ihbar eden istasyonun çağırma işareti (üç defa) (RRR gurubu) tehlike işareti.

16 - Bir tehlike telgrafnamesinin ahzini tasdik eden her seyyar istasyon tehlikede bulunan istasyona derhal muavenet hususunda daha eyi vaziyette bulunan diğer istasyonların muhaberatını karıştırmamağa ihtimam ederek 4 üncü fıkrada muharrer şekil tahtında isim ve vaziyetini sürati mümkün ile bildirmeğe mecburdur.

§ 17 - Saniyede 485 - 515 kilo sikl (620-580 metrelik) bant dahiline girmiyen devamlı mevçler istimal eden bir seyyar istasyon 500 kilo sikl (600 metre) lik mevç üzerinden mecburî olan sü-kût devreleri haricinde 500 kilo sikl (600 metre) lik bir mevç üzerinden neşredilmiş bir tehlike telgrafnamesi işidirde mezkûr istasyonu hamil bulunan gemi tayyare veya diğer sefineye yardıma gelecek bir vaziyette bulunmıyor ise mezkûr istasyoncivarda bulunup balâdaki banda gayri dahil mevçler üzerinden çalışan diğer seyyar istasyonların nazarı dikkatini celp için mümkün olan bileümle tertibatı almağa mecburdur.

§ 18 - Tehlike çağırma veya telgrafnamesinin hali tehlikede olan istasyondan maada seyyar istasyonlar tarafından tekrarı, ancak faidesiz tekrarlarla karışıklıklar husulüne mahal kalmamasına itina etmek şartile, mezkûr istasyonların kumandan veya halefinin müsaadesile caiz olur.

§ 19 - Bir tehlike çağırma veya telgrafnamesini tekrar eden istasyon bunun nihayetinde (D) kelimesile bunu takiben üç defa keşide edilmek üzere kendi çağırma işaretini ilâve eder.

§ 20 - Bir istasyon tehlike çağırması veya telgrafnamesi alıp ta yardıma gelecek bir vaziyette olmadığı ve tehlike telgrafnamesinin de ahzinin tasdik edilmediğini zannettiği takdirde, mezkûr telgrafnameyi tekmlil kudretile tehlike mevçesi üzerinden tekrar etmeğe ve nafi bir surette müdahale edebilecek makamı haberdar eylemek için muktazi bileümle tedabiri ittihaz eylemeğe mecburdur.

Otomatik imdat işareti

(Signal d'Alarme automatique)

§ 21 - Otomatik imdat işaretinin terkibi âtideki şeraiti cami olmalıdır:

(a Bu işaret el ile ve yahut otomatik bir alet ianesile bilâmüşkülât ve zamanın mesahası noktasından saniyeleri irae eden bir cep veya duvar saatinden daha büyük olmaması lâzım gelen bir sıhhatle verilebilmelidir.

(b Terkibi tamamen açık ve mors alfabesine vakıf olmıyan bir kimse tarafından da kolaylıkla tanınacak veçhile olmalı ve:

1° Müteaddit postaların çalıştığı ve havaî tesirler (Atmosphérique) den mütehassıl karışıklıklar mevcut olduğu zaman dahi imdat işaretine cevap veren,

2° İmdat işaretile birlikte olmadıkça kuvvetli işaret veya atmosferik tesirle harekete gelmiyen,
3° Aynı antene bağlı bir detektör - kristal (Detecteur - Cristal) ahizeye müsavi hassasiyete malik olan,

4° Tabii bir şekilde işlemeye nihayet verince ihbar eden, otomatik bir ahizenin sühuletle vücude getirilmesine pek müsait bulunmalıdır.

(c Mezkûr terkip varyometre (Variomètre) nin ayrı ve işletilmesi için istimal edilen işarettten farklı olmalıdır.

(d Bir otomatik imdat ahizesi her hangi bir idareye tabi gemilerde istimal için kabul edilmeden evvel, mezkûr idare, müsait karışıklıklar şeraiti dahilinde yapılacak ameli tecrübeler ianesile, aletin

İşbu nizamname ahkâmını tatmin ettiğine kanaat getirmelidir.

(e Atideki imdat işareti şimdiden kabul edilmiştir: her hattın müddeti devamı dört saniye ve iki hat arasındaki fasılanın müddeti devamı bir saniye olmak üzere bir dakika zarfında keşide edilen on iki hatlık bir seri,

(f Mezkûr hususî işaretten gaye yalnız imdat işareti vermeğe mahsus alâtın işletilmesi olup münhasıran tehlike işaretinin takip edeceğini bildirmek için istimal olunmalıdır.

(g (e de bildirilen imdat işareti nevinin kabulü herhangi bir idareyi balâda tespit edilen şerhite tevafuk eden ve nizamı tehlike işareti (... — — — ...) ile işleyen bir otomatik alet için müsaade itasından menedemez.

Müstaceliyet işareti

(Signal d'urgence)

§ 22 - (1) Müstaceliyet işareti XXX gurubunun müteaddit defalar tekrarımdan ibarettir. Keşide her gurubun harflerini birbirinden ve müteakip gurupları da birbirinden eyice tefrik etmelidir. Mezkûr işaret bir çağırmadan evvel keşide edilir. Müstaceliyet işareti çağırılan istasyonun, kendisini hamil bulunan veyahut kendi tarafından görülmekte olan gemi veya tayyare veya sefinenin veyahut ta kendi gemisinde veyahut görmekte olduğu gemide bulunan bir şahsın salâhiyetine ait pek müstacel bir telgrafnamesi olduğunu gösterir. Telsiz havaî servisinde: bir tayyare istasyonu, tayyareyi karaya inmeğe mecbur eden bir hasarı derhal muaveneti iltizam etmeksizin bildirmek istediği zaman müstaceliyet işareti olarak telsiz telgraf ve gerek telsiz telefonda P A N ifadesi istimal olunur. Bu işaret telsiz telgrafla veriliyorsa A N işaretlerinin P işaretine tahavvül etmemesi için üç harf birbirinden eyice tefrik edilmelidir.

(2) Müstaceliyet işareti, tehlike muhaberatı müstesna olmak üzere diğer bütün muhaberat üzerine rüchânı haiz olup bunu işiten tekmiil seyyar istasyonlarla kara istasyonları müstacel muhaberatı karıştırmamağa itina eylemeğe mecburdurlar.

(3) Umumî kaide olarak, müstaceliyet işareti yalnız bunu keşide eden istasyon muayyen bir istasyona hitap ettiği takdirde istimal edilebilir.

§ 23 - (1) Müstaceliyet işaretini işiten seyyar istasyonlar en aşağı üç dakika dinleme vaziyetinde kalmağa mecburdurlar. Bu müddetin mürurunda ve hiç bir müstacel telgrafname işidilmediği takdirde mezkûr istasyonlar mutat servislerine tekrar başlayabilirler.

(2) Bununla beraber, müstaceliyet işaretille bunu takip eden çağırmanın keşidesi için istimal edilen mevçlerden gayri müsaadeli mevçler üzerinden hali muhaberede olan kara ve gemi istasyonları servislerine bilâtevakuf devam edebilirler.

§ 24 - Müstaceliyet işareti, seyyar istasyonu hamil gemi, tayyare veya her nevi diğer sefinenin kumandan veya mes'ul zatının müsaadesi olmadıkça keşide edilemez.

Emnüselâmet işareti

(Signal de Sécurité)

§ 25 - Emnüselâmet işareti bir birinden eyice tefrik olunmak üzere keşide edilen TTT gurubile bunu takiben verilen De kelimesinden ve keşide eden istasyon çağırma işaretinden tereküp eder. Emnüselâmet işareti mezkûr istasyonun seyrisefainin emniyet ve selâmetine ait olan ve yahut meteorolojik ihtarat telgrafnamelerine müteallik mühim istihbarat veren bir telgrafname keşide edeceğini gösterir.

§ 26 - Emnüselâmet işareti veya telgrafnamesi 500 kilo sıklı 660 metre) lik ve hale göre gemi ve tayyare istasyonlarının dinleme halinde oldukları tabii mevç üzerinden keşide edilir.

§ 27 - Emnüselâmet işareti, (Madde § 17 (2) mucibince hasıl olan ilk sükût devresi zarfında ve mezkûr devrenin sonuna doğru keşide edilir. Bu işareti alan tekmiil istasyonlar, gemi istasyonu ise tabii çağırma mevci üzerinde ve tayyare istasyonu ise müsaade edilen mevç üzerinde, emnüselâmet işareti ile haber verilen telgrafnamenin hitamına kadar dinleme vaziyetinde kalmağa mecburdur. Mezkûr telgrafnamenin keşidesi sükût devresinin hitamını müteakip başlar.

Kara istasyonları

§ 1 - (1) Kara istasyonlarının servisi mümkün oldukça daimî (gece ve gündüz) dır. Bununla beraber, bazı kara istasyonları mahdut müddetli bir servis ifa edebilirler. Her idare veyahut memleket kanunları tarafından hukuku tanınmış olan ruhsatnameli her hususî müessese, hükmü altındaki kara istasyonlarının servis saatlerini tesbit eder.

(2) Servisi daimî olmıyan kara istasyonları :

1° Bir tehlike çağırması ile başlayan teknil işleri ikmal etmeden,

2° Kendi tesir sahalarında bulunup mevcudiyetlerini işin kat'î olarak tatilinden evvel ihbar eden seyyar istasyonlardan çıkan veyahut mezkûr istasyonlara ait bulunan bileümle telsiz telgrafnameleri teati etmeden evvel işine nihayet veremez.

(3) Uçuş istasyonlarının servisi mevzubahs istasyonun telsiz muhaberelelerinin temin ettiği güzergâh veya güzergâhlara ait mntaka veya mntakalar dahilinde uçuşun bütün devamı müddetince devam eder.

Gemi istasyonları

§ 2 - (1) Umumî muhaberat beynelmilel servis noktai nazarından gemi istasyonları üç sınıfa münkasemdir.

1 inci sınıf daimî servis ifa eden istasyonlar,

2 inci sınıf : Mahdut müddetli muayyen bir servis ifa eden istasyonlar,

3 üncü sınıf : Servis müddeti ikinci sınıf dahilindeki istasyonlar için derpiş edilen servis müddetinden daha az olan istasyonlarla servis müddeti muayyen olmıyan istasyonlar,

(2) İşbu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde münderiç ahkâm, tehlike servisi için, mümkün olduğ ukadar mezkûr bendin 20 numarasındaki münderecat ruhuna muvafık olarak kat'î bir surette gemi istasyonlarında da tatbik olunur.

(3) Bu bapta kendi kavaninini de nazarı itibara alarak ve lüzumu kadar muhabereci bulundu-rulmasını istilzam suretile kendi milliyetinden olan gemi istasyonlarında servisin intizamını temin âkit hükûmetlere terettüpeder.

(4) İkinci sınıfa dahil gemi istasyonları seferleri esnasında âtideki veçhile servis temin et-melidir.

(a. Kısa seferler halinde, merbut bulunduğu idare tarafından tesbit edilen saatler zarfında,

(b. Diğer ahvalde, en aşağı 5 numaralı lâhikada kendilerine tahsis edilen müddet zarfında, işbu müddet ruhsatnamede muharrerdir.

Tayyare istasyonları

§ 3 - Tayyare istasyonları iki sınıfa münkasemdir :

1 inci sınıf : Uçuş müddetince servis ifa eden istasyonlar,

2 inci sınıf : Çalışma saatleri muayyen olmıyan istasyonlar,

§ 4 - Beynelmilel umumî muhaberat servisi ifası için seyyar istasyonların asgarî :

(a. 1 inci sınıftan seyyar istasyonlar için : birinci sınıftan şehadetnameyi haiz bir muhabereciye

(b. 2 inci sınıftan seyyar istasyonlar için : birinci veya ikinci sınıf şehadetnameyi haiz bir muhabereciye,

(c. 3 üncü sınıftan seyyar istasyonlar için : ikinci sınıf şehadetname istihsali için muvaffakiyetle imtihan veren bir muhabereciye malik olması lâzımdır.

ait olduğunu ruhsatnameye dereceder. 2 inci sınıftan bir gemi istasyonu mevzu bahis olduğu zaman, ruhsatname istasyona tahsis edilen servis müddetini de 5 numaralı lâhikadaki işarata tevfikân göstercektir.

Madde — 22

Telsiz telgrafnamelerin adresi

§ 1 (1) Mevridi seyyar istasyon olan telsiz telgrafnamelerin adresi mümkün olduğu kadar tamam olmalıdır.

Mezkûr adres mecburî olarak âtideki tarzda tahrir edilir:

(a) Ledelicap mütemmim işaret ile birlikte mürselünileyhin isim veya mahlası,

(b) Geminin ismi veyahut tayyare ise, esami mecmuasının birinci sütununda muharrer olduğu şekilde çağırma işareti,

(c) Keşide ile mükellef olan kara istasyonunun, esami mecmuasında muharrer olduğu şekilde, ismi,

(2) Bununla beraber, § 1 (1) b) de muharrer isim ve çağırma işareti yerine, mesuliyet mürsile ait olmak üzere, seyyar istasyon tarafından katedilecek güzergâha ait malûmat kullanılabilir. İşte güzergâh hareket ve muvasalât mevkii veyahut buna muadil diğer işaret ile tayin edilir.

(3) Bir seyyar istasyondan alınan her hangi bir telsiz telgrafnamenin umumî şebekenin muhabere tarikleri üzerinden tekrar sevki esnasında, kara istasyonu, mahreç merkezi olarak telsiz telgrafnamenin çıktığı seyyar istasyonun esami mecmuasında muharrer olduğu ve hile ismini ve müteakiben de mezkûr kara istasyonunun ismini keşide eder.

2. (1) Telgraf merkezinin resmî esami mecmuasını buldurmağa mezun olan seyyar istasyonlar mevret telgraf merkezinin isminden sonra taksimatı arziye ismini ve muhtemelen de - ilâve edilmediği takdirde keşidenin bilâtereddüt icrası imkânından şüphe ederlerse - mevcut merkez ismini ilâve ettirebilirler.

(2) Telgraf merkezinin ismi ve mütemmim işaret bu takdirde bir kelime olarak tadat ve ücret ona göre istifa edilir. Telsiz telgrafnameleri alan kara istasyonunun memuru bu işaratı ipka veya hafz veyahut ta mevret merkez ismini, telsiz telgrafnamenin hakikî mevredine keşidesini temin için lüzumu ve hile tadil eder.

Madde — 23

Seyyar serviste muhaberenin tesisi bahsında rüchaniyet sırası

Seyyar serviste muhaberenin tesisi bahsında rüchaniyet sırası berveği âtidir:

1° Tehlike çağırması, tehlike telgrafnamesi ve tehlike muhaberatı.

2° Bir müstaceliyet işaretinden sonra vaki muhaberat,

3° Bir emnüselâmet işaretinden sonra vaki muhaberat,

4° Telsiz taharrisi usulü ile mevzi tayinine müteallik muhaberat,

5° Diğer bileümle muhaberat.

Madde — 24

Çağrılar

§ 1 - (1) Kaidei umumiye olarak, kara istasyonu ile muhaberenin tesisi seyyar istasyona teretüp eder. Seyyar istasyonu, muhaberenin tesisi için kara istasyonunu mezkûr istasyonun tesir sahasına vasıl olduktan sonra çağırabilir.

(2) Esas itibarile mevcudiyetini kendisine bildirmemiş bulunan bir seyyar istasyon için yazacak muhaberesi olan kara istasyonu, kendi menzili dahilinde ve dinleme vaziyetinde olduğuna kanı olmadıkça mezkûr seyyar istasyonu çağırılmamalıdır,

§ 2 - (1) Bununla beraber, kara istasyonları o anda yazılacak muhabere mevcut olan tekmiil seyyar istasyonların çağırma işaretlerinden müteşekkil çağırma listelerini alâkadar hükûmetlerle aktedilmiş itilâfat mucibince muayyen fasılalarla keşide edebilirler. Çağırma listelerini 500 kilo sikl (600 metre) lik mevç üzerinden keşide eden kara istasyonları, listelerindeki çağırma işaretlerini alfabe sırası ile keşide ederler.

Devamlı mevç istimal eden kara istasyonları bu çağırma işaretlerini kendilerine en muvafık görünen sıra ile keşide ederler.

(2) Kâffeî ahvalde mezkûr keşidede kendi çağırma işaretlerini işiten seyyar istasyonlar balâdaki § 1 - ahkâmına tevfiiki harekete ve kendilerinin çağırıldıkları sıraya mümkün olduğu kadar riayet ederek ilk imkânda cevap vermelidirler. Kara istasyonlarının çağırma listelerini keşide ettikleri saat ve bu hususta istimal eyledikleri tevarüt ve mevç nevi esami mecmuasında muharrerdir.

(3) Kara istasyonu, alâkadar her seyyar istasyona kendisile çalışmak için kullanılacak tevarüdü ve mevç nevini ve bu çalışmanın başlayabileceği tahminî saati bildirir.

§ 3 - Bir kara istasyonu bilamel aynı denilecek bir zamanda müteaddit seyyar istasyonlardan çağırma işaretleri aldığı takdirde istasyonların hangi sıra dahilinde muhabelerini keşide edebileceklerini tayin eder. Bu hususta vereceği kararın münhasıran çağırma istasyonların her birine en çok telsiz telgrafname teatisi imkânı lüzumundan mülhem olması lâzımdır.

§ 4 - (1) Bir kara istasyonu, herhangi bir seyyar istasyonu çağırma işaretlerine cevap verdiği zaman lüzum gördüğü takdirde ve muhassas rumuzu ianesile mezkûr istasyondan mevcut telsiz telgrafnamelerin adedini sorabilir.

(2) Eğer kara istasyonu, seyyar istasyonu hamil bulunan gemi ve tayyare veya diğer sefinenin mevkii, seyahat tariki, süratı veya uğrayacağı iskeleler hakkındaki malûmatın bilinmesine lüzum görürse mezkûr istasyon bu malûmatı seyyar istasyonu hamil bulunan gemi, tayyare ve diğer sefinenin kumandan veya mes'ul zatına hitaben yazacağı ücretsiz bir servisle sorar. Kumandan veya mes'ul zata mes'uliyeti kendisine ait olmak üzere ya cevap verir, veyahut vermez. Seyyar istasyonun balâda söylenildiği veçhile sorulup cevap verilmeden evvel bu nevi malûmatı ita etmemelidir.

§ 5 - Sahil istasyonları ile seyyar istasyonlar arasındaki muhaberatta seyyar istasyon keşide sırasında, keşide saatine ve çalışmanın tatiline müteallik kâffeî mesailde sahil istasyonu tarafından verilen talimata tevfiiki hareket eder. Bu hüküm tehlike halâtı hakkında tatbik olunmaz.

§ 6 - Seyyar istasyonlar arasındaki teatryatta ve tehlike hali müstesna olmak üzere çalışmayı yukarıdaki § 5 de beyan olunduğu veçhile çağırılan merkez kontrol eder.

§ 7 - (1) Çağırılan bir istasyon ikişer dakika fasılalarla üç defa verilen çağırma işaretine cevap vermezse çağırma tevkif olunur, ve 15 dakikadan evvel tekrar edilemez; çağırma merkez, çağırmaya başlamadan evvel çağırıldığı merkezin başka bir istasyonla hali muhaberede olmadığından emin bulunmalıdır.

(2) Hali cereyanda bulunan muhaberatı karıştırmak korkusu mevcut değilse çağırma işareti daha az fasıla ile tekrar edilebilir.

§ 8 - Seyyar istasyonu işleten kimsenin isim ve adresi esami mecmuasında muharrer değil ve yahut esami mecmuasında münderiç işaretata tevafuk etmiyorsa muhaberatını keşide ettiği kara istasyonuna bu hususta muktazi tekmiil malûmatı re'sen ve muhassas rumuz istimalile ita eylemek seyyar istasyona terettüp eder .

Madde — 25

Telsiz telgrafnamelerin tevdi saati

§ 1 - Seyyar istasyonlar dahilinde kabul edilen telsiz telgrafnamelerin tevdi saatini irae için memur Grinviç saatine istinat ve erkamı yirmi dört saat esası üzerine vazeder. Saat daima dört şifre (0000 - 2359) olarak ifade ve keşide edilir.

§ 2 - Bununla beraber, (6 numaralı) lâhikadaki "A., mntakası haricinde kâin memleketler

idareleri tevdi saatinin dört şifreli bur gurup halinde iraesî için kendi sahillerini takip eden gemilerin istasyonlarına mntaka saati istimal eylemelerine müsaade edebilirler. Bu takdirde mezkûr grubu müteakip (F) harfi verilir.

Madde — 26

Telsiz telgrafnamelere verilecek istikamet

§ 1 - (1) Esas itibarile, A 2, A 3, veyahut (B) nevinden mevç istimal eden seyيار istasyonlar telsiz telgrafnamelerini en yakın kara istasyonuna çekerler.

(2) Bununla beraber, seyيار istasyon tahminen aynı mesafede bulunan müteaddit kara istasyonlarından bir tanesini intihap edebilecek vaziyette ise bunlardan keşide edilecek telsiz telgrafnamelere ait mevrit memleketin veyahut mezkûr telgrafnamelere mutat olarak transit vazifesi gören memleketin arazisi dahilinde bulunan istasyonu tercih eder. İntihap edilen istasyon en yakın istasyon değil ise, seyيار istasyon alâkadar servisin hakikaten en yakın bulunan kara istasyonu tarafından karışıklıklar vuku bulmakta olduğu beyanile vaki olacak ilk talepte çalışmağı tevkife veyahut keşide nevi veya tevarüdünü tebdile mecburdur.

§ 2 - Müsaade edilen bant dahilinden A 1 nevili mevçer istimal eden seyيار istasyonlar telsiz telgrafnamelerini en yakın olmyan kara istasyonlarına keşide edebilirler. Bununla beraber, bu takdirde keşide edilecek telsiz telgrafnamelere ait mevrit memleketin veyahut mezkûr telgrafnamelere en mükemmel bir surette transit vazifesi görebilecek memleketin arazisi dahilindeki kara istasyonlarının tercihi tavsiye olunur.

§ 3 - (1) Keşidesine 125-150 kilo sırlı (2400 - 2000 metre) lik bant dahilindeki bir veya müteaddit mevçer tahsis edilmiş olan bir sahil istasyonu bu mevç veya mevçer üzerinde bir hakkı rüçhana maliktir.

(2) Mezkûr mevç veya mevçer üzerinden umumî bir muhabere keşide eden ve bu suretle mevzubahs sahil istasyonunda tedahülât husulüne sebebiyet veren diğer her istasyon, mezkûr sahil istasyonunun talebi üzerine çalışmağı tatil etmelidir.

§ 4 - Tehlike hali müstesna olmak üzere, gemi istasyonları arasındaki muhaberat sahil istasyonlarının çalışmasını ihlâl etmemelidir. Mezkûr çalışma bu vechile ihlâl edildiği takdirde buna sebebiyet veren gemi istasyonları keşidelerini tatil ve müteessir ettikleri sahil istasyonunun ilk talebinde mevçlerini değıştirmeğe mecburdurlar.

§ 5 - Seyيار bir istasyona tevdi edilen bir telsiz telgrafnamenin mürsili, telsiz telgrafnamesinin keşide edileceğı kara istasyonunu tahsisen irae ederse, seyيار istasyon mezkûr keşideyi gösterilen kara istasyonuna icra edebilmek için muhtemelen mukaddemki fıkrada muharrer şeraitin ifa edilmiş olmasına intizar edecektir.

§ 6 - (1) Muayyen çalışma vekatı olmyan bir seyيار istasyon, servisinin kapanma ve çalışma saatlerini hali temasa girdiğı kara istasyonuna tebliğ etmelidir.

(2) Bir limana muvasalat etmesi hasebile servisi kapamak üzere olan her seyيار istasyon keyfiyetten en yakın kara istasyonunu haberdar eylemelidir.

Madde — 27

Tehlike halinde kullanılacak mevç

Tehlike halinde A 2 veyahut (B) nevinden tercihan saniyede 500 kilo sırlı (600 metre) lik mevç kullanılmalıdır. Bu mevç nevilерinden birinin istimali mümkün olmadığı takdirde A 1 veyahut A 3 nevi kullanılabilir. İşbu nizamname ahkâmından hiç biri hali tehlikede bulunan bir seyيار istasyon tarafından vaziyetini bildirmek ve yardım celbetmek için malik olduğu teknil vesaiti istimaline mani olamaz.

Tedahülü (Interférence) tenkîsa matuf tedabir

§ 1 - Tabii mevçten gayri mevçler istimal edilebildiği takdirde gemi istasyonu hali muhaberede bulunduğ u sahil istasyonunun talimatını takip eder. Esas itibarile, telsiz muhaberatının kesif olduğı mntakalarda uzun telgrafnamelerin keşidesi için 500 kilo sıkl (600 metre) lik tabii mevç istimal edilmemelidir.

§ 2 - Çalışmaları için A 2, A 3 veyahut (B) nevinden mevç istimal eden ve beynelmilel umumî muhaberata açık bulunan istasyonlar diğ er mevçler üzerinden muhabere teati ettikleri müddet müstesna olmak üzere servis saatlerinin devamı müddetince 500 kilo sıkl (600 metre) lik mevç üzerinden dinleme vaziyetinde kalmağ a mecburdurlar.

§ 3 - Kaidei umumiye olarak, umumî muhaberata taallük eden telgrafnamelerin (A 2) veyahut (B) mevçlerinden ziyade (A 1) nevinden mevç üzerinden keşide edilmesi tavsiye olunur.

§ 4 - Tekmil seyyar servis istasyonları, muhaberatı iyi bir irtibat temini için muktazi asgarî kudret istimalile teati etmeğ e mecburdurlar.

Ademi teslim ihbarnamesi

§ 1 - Bir seyyar istasyondan muhreç olup karaya ait bulunan telsiz telgrafname herhangi bir sebeple mürselünileyhine teslim edilmediği takdirde, telsiz telgrafnameyi seyyar istasyondan ahzeden kara istasyonuna hitaben bir ademi teslim ihbarnamesi keşide olunur. Mezkûr kara istasyonu adresi tetkik ettikten sonra ihbarnameyi mümkün olduğı takdirde doğrudan doğruya olmadığı takdirde de aynı memlekete veya - vaziyeti hazıra veya muhtemelen hususî itilâfnameler müsait oldukça — mücavir bir memlekete ait kara istasyonu vasıtasile seyyar istasyona keşide eder.

§ 2 - Bir seyyar istasyona vürut eden bir telsiz telgrafname tevdi edilmediği takdirde, mezkûr istasyon bir servis ihbarnamesi vasıtasile keyfiyetten mahreç merkezini haberdar eder. Karadan muhreç bir telsiz telgrafname mevzubahs ise, mezkûr ihbarneme mümkün oldukça telsiz telgrafnamenin keşidesine tavassut eden kara istasyonuna veyahut, mevcut ise, aynı memlekete veyahut — vaziyeti hazıra veya muhtemelen hususî itilâfnameler müsait oldukça — mücavir bir memlekete ait bir kara istasyonuna keşide edilir.

Telsiz telgrafnamelerin kara istasyonlarında bekleme müddeti

§ 1 - (1) Bir tesis telgrafnamenin ait olduğı seyyar istasyon, mürsil tarafından irae edilen müddet zarfında veyahut, mürsil tarafından böyle bir şerh verilmediği takdirde, tevdi gününü takip eden beşinci günün sabahına kadar mevcudiyetini bildirmemiş bulunur ise, kara istasyonu mürsile tebliğ edilmek üzere keyfiyetten mahreç merkezini haberdar eder. Mürsil kara istasyonuna telgrafla veya posta ile gönderebileceği bir ücretli servis ihbarnamesi vasıtasile telgrafnamesinin tevdi gününden itibaren on dördüncü günün hitamma kadar bekletilmesini talep edebilir. Böyle bir ihbarname gönderilmediği takdirde telsiz telgrafname yedinci günün hitamma kadar hıfzedilir.

(2) Bununla beraber kara istasyonu seyyar istasyonun yakında kendi sahasına gireceğ inden emin ise balâdaki müddetlerden herhangi birinin hitam bulmuş olması nazarı itibare almımaz.

§ 2 - Diğ er cihetten kara istasyonu seyyar istasyonun kendi sahasından çıktığından kat'iyen emin bulunuyorsa balâdaki müddetlerin müruruna da intizar olunmaz. Eğ er kara istasyonu kendisinin tabi olduğı idare veyahut hususî müesseseye tabi diğ er kara istasyonlarından hiç birinin seyyar istasyonla hali iştirakte olmadığını da tahmin eder ise telsiz telgrafnameyi (kendisile seyyar istasyonun arasındaki güzergâha taallük eden kısım için) iptal ederek mürsile tebliğ edilmek üzere

keyfiyeti mahreç merkezine tebliğ eyler. Aksi takdirde telsiz telgrafnameyi munzam hiç bir ücreti intaç etmemek şartile, seyyar istasyonla hali temasta olduğuna ihtimal verdiği kara istasyonuna tevcih eder.

§ 3 - Bir telsiz telgrafname, seyyar istasyonun kara istasyonuna mücavir bir liman dahiline girmesinden dolayı mezkûr seyyar istasyona keşide edilemediği takdirde, kara istasyonu telsiz telgrafnameyi muhtemelen diğer muhabere tarikleri ianesile isal edebilir.

Madde — 31

Hususî servisler

A - Rasat servisi, evkat işareti, gemicilere ilânat

§ 1 - Kısa rasat telgrafnamelerile istikşafat ve umumî rasat vaziyeti telgrafnameleri ve evkat işareti, esas itibarile muayyen evkattan keşide edilmelidir. Seyyar istasyonlara mahsus bu sınıftan telsiz telgrafnameler, mümkün oldukça,

(5 numaralı lâhikaya müracaat) bir tek muhabereci mevcut olan seyyar istasyonlar tarafından ahzolunabilecek saatlerde keşide edilmelidir.

Keşide sür'ati işaretler 2 inci sınıf bir şهادetnameyi haiz bir muhabereci tarafından okunabilecek vechile intihap edilmelidir.

§ 2. Seyyar istasyonlara muhassas evkat ve rasadat telgrafnamelerinin her kese hitaben yapılan keşideleri esnasında, keşideleri mevzubahs işaret ve telgrafnamelerin ahzinde karışıklıklar husulünü mucip olabilecek bulunan bu servise ait teknil istasyonlar arzu eden bilcümle istasyonların mezkûr işaret ve telgrafnameleri alabilmesine müsaade bahş olmak üzere sükûtü muhafazaya mecburdurlar.

§ 3. Seyyar servisler için müstacel bir mahiyet arzeden ahvali havaiye haberleri ve seyrüseferin emniyeti ile alâkadar ihbarlar derhal keşide edilirler. Bunlar 17 inci maddenin 2inci fıkrası mucibince vaki olacak ilk sükût devresi nihayetinde tekrar edilmelidir. Mezkûr telgrafnameler ihbarlar muhassas oldukları seyyar servise verilen tevarütler üzerinden keşide edilmelidir. Keşideden evvel (TTT) emniyet işareti verilir.

§ 4. İdareler mukaddemki fıkrada zikredilen muntazam haber servislerinden fazla olarak, bazı istasyonların seyyar servis istasyonlarından vaki olacak talep üzerine ahvali havaiye telgrafnameleri tebliğine memur edilmesi icap eden tedabiri ittihaz ederler.

§ 5. Muhtasar ve istimali müfit olabilmek için seyyar servis istasyonları tarafından neşredilen ahvali havaiye malûmatının esas itibarile beynelmil bir kodla tanzim edilmiş olması lâzımdır.

B - Telsiz taharrisi istasyonlarının servisi

§ 6. İdareler hükümleri altında bulunan telsiz taharrisi istasyonlarının doğru olmyan bir istikamet tayin eylemelerinden dolayı hiç bir mes'uliyet kabul etmezler.

§ 7. — Mezkûr idareler telsiz istasyonları esami mecmuasına dercedilmek üzere her telsiz taharrisi istasyonunun mümeyyizlerini tamim edeceklerdir. İstasyonlardan her biri için istikamet tayininin alelittlak bulunduğu mntakalar gösterilmelidir. Bu malûmatta husule gelen tebeddülât derhal tamim edilmeli ve eğer tebeddül daimî bir mahiyette ise beynelmil kaleme tebliğ edilmelidir.

§ 8. — (1) Tabii serviste, sahil telsiz taharrisi istasyonları, gemi istasyonlarına gerek yalnız 500 kilo sıkl (600 Metre) üzerinden, gerek 375 kilo sıkl (800 Metre) üzerinden ve gerekse bu tevarütlerden her ikisi üzerinden istikamet verebilecek halde olmalıdır.

(2) İstikamet almak arzu eden bir tayyare istasyonu, bunu talep etmek için 333 kilo sıkl (900 Metre) ve yahut tayyarenin üzerinde bulunduğu havaî yola tahsis edilen bir mevç üzerinden çağırmağa mecburdur.

Tayyare istasyonu, sahil istasyonlarının yakında iken bir istikamet ahzı için bunlara müracaat

ettiği her nevi ahvalde, tayyare istasyonu mezkûr sahil istasyonlarının tevarüdünü istimale mecburdur.

§ 9. — Telsiz taharrisi servisinde takip edilecek tarzı muamele 8 numaralı lâhikada bildirilmiştir.

C - Telsiz feneri servisi

§ 10. — (1) Her hangi bir idare, bahri ve havaî seyrüsefer menafii namına bir telsiz feneri servisi teşkil eylemeği nafi addederse bu maksatla:

(a) Karada veya daimî bir surette demirli bir gemi üzerinde tesis edilmiş asıl telsiz fenerleri (Bu fenerlerin ya dairevî intişarlı ve yahut bir müstekim intişarlıdır)

(b) Seyyar istasyonların talebi üzerine telsiz feneri gibi çalışmaya mahsus sabit istasyonlarla sahil veya uçuş istasyonlarını istimal edebilir.

(2) Asıl telsiz fenerleri münhasıran A 1, A 2 nevelerinden olmak üzere 285 ten 315 kilo sırlı (1050 - 950 metre) ye kadar mevçler istimal ederler.

(3) Telsiz feneri olarak tebliğ edilen diğer istasyonlar kendi tabii tevarütlerini ve tabii keşide nevelerini istimal ederler.

§ 11. Telsiz fenerleri tarafından neşredilen işaretler telsiz taharrisi cihazında iyi bir mesaha ierasına müsait olmalıdır. Bu işaretler, iki veya daha çok telsiz fenerlerini yekdiğerinden tefriki mevzubahs olduğu zaman her nevi şüpheyi mani olacak veçhile intihap edilmelidir.

§ 12. Bir telsiz fener servisi teşkil eden idareler bu servisin telsiz fenerleri vasıtasile istihsal olunan gayri sahih istikamet tayinleri neticelerinden dolayı hiç bir mes'uliyet kabul etmezler.

§ 13. (1) İdareler asıl telsiz fenerlerle telsiz fener tarzında çalışmak için tayin ettikleri istasyonlardan her birine ait mümeyyizleri telsiz telgraf merkezlerinin esami mecmuasına dercedilmek üzere tebliğ ve buna icap ederse istikamet tayininin alelilak sahih bulunduğu mntakaları da ilâve ederler.

(2) Telsiz fenerler servisinde husule gelen her nevi tadilât veya işleme intizamsızlıkları bilâihmal tamim edilmeli ve eğer bu tadilât veya işleme intizamsızlığı devamlı mahiyette ise beynelmilel kaleme tebliğ edilmelidir.

Madde — 32

Muhasebe

§ 1. (1) Kara ve sahil ücretleri beynelmilel telgraf hesabatına dahil olmaz.

(2) Bu ücretlere ait hesabat alâkadar memleket idareleri tarafından tasfiye edilir. Bu hesabat kara istasyonlarının tabi bulunduğu idareler tarafından aylık olarak tanzim ve alâkadar idarelere tebliğ edilir.

§ 2. Kara istasyonu bir idare tarafından işletilmiyorsa bunu işleten kimse veya müessesese hesabat noktai nazarından o memlekete ait idare yerine kaim olabilir.

§ 3. Seyyar istasyonlardan çıkan telsiz telgrafnameler için, kara istasyonunun merbut bulunduğu idare kara ücretleriyle bundan böyle telgraf ücreti tesmiye edilecek olan umumî muhabere yolları şebekesi üzerindeki güzergâha ait ücreti, cevap için alınan ücreti, mukabele için alınan kara ve telgraf ücreti, sai veya tayyare postası ile teslim için ahzedilmiş olan ücreti ve müteaddit suret için alınan ücreti mahreğ seyyar istasyonunun tabi bulunduğu idarenin zimmetine kaydeyleyler. Kara istasyonu ile mevrit merkezi arasında muhasebe noktai nazarından telsiz telgrafnameler kara istasyonunun müesses bulduğu memleketten çıkan telgrafnameler gibi addüitibar olunur.

§ 4. Kara istasyonunun tabi bulunduğu memleketten ileride vaki bir memlekete ait telsiz telgrafnameler için, balâdaki ahkâma tevfiikan tasfiye edilmesi lâzım gelen telgraf ücreti, beynelmilel telgraf muhaberatına ait tarifeler cetvellerile hemhudut idareler arasında akit ve mezkûr idareler tarafından neşredilmiş olan hususî itilâfnameler mucibince alınması lâzım gelen ücret olup telgrafname başına asgarî miktarlar veyahut telgrafname başına ücretin her hangi bir suretle yuvarlandırılması usullerinin tatbiki suretile ahzolunan ücret değildir.

5. Seyyar istasyonlara çekilen telsiz telgrafnamelerle ücretli servis ihbarnameleri için, kara istasyonunun merbut bulunduğu idare kara ve sahil ücretleri ile telgrafnamenin seyyar istasyona keşide edildiği ahvale münhasır olmak üzere mukabele için tatbik edilen kara ve gemi ücretlerini mahreç merkezin merbut bulunduğu idarenin zimmetine kaydederler. Kara istasyonunun tabi bulunduğu idare cevap ücretlerini mahreç merkezinin merbut bulunduğu idarenin, zimmetine daima memlekette memlekete almak üzere ve icap ederse telgraf hesabı tarikile kaydeyleyler. Telgraf ücreti ile posta veyahut tayyare postası ile tevdi ve mütemmim suretlere ait ücretata gelince; telgraf hesabı için bu bapta telgraf muhaberatında olduğu gibi hareket edilir.

Kara istasyonunun merbut bulunduğu idare, mevrit seyyar istasyonun tabi bulunduğu idarenin matlubuna: sahil ücretini, icap ediyorsa mütevassıt seyyar istasyonlara ait ücreti, cevap için alınmış ücret mecmuunu mukabele için alınmış gemi ücreti, müteaddit adresli telgrafnamelerin mütemmim suretleri için alınmış ücreti ve posta veya tayyare postası ile tevdi için alınmış ücreti kaydeyleyler.

§ 6. Ücretli servis ihbarnameleri ile cevaplı telgrafnamelerin cevapları telsiz telgraf hesabında yani seyyar serviste telgrafnamelerin imrar ve tevcihlerine müteallik olan hesabatta her veçhile diğer telsiz telgrafnameler gibi muamele görürler.

§ 7. Seyyar istasyonlar arasında teati edilen telsiz telgrafnameler için

(a. Bir tek kara istasyonu vasıtasile keşide edilenlerde:

Kara istasyonunun merbut bulunduğu idare mahreç merkezinin tabi bulunduğu idarenin zimmetine:

Kara ücretini karaya ait telgraf ücretini ve lüzum varsa mevrit seyyar istasyonun ücretini, ve mevcut seyyar istasyonun tabi bulunduğu idarenin matlubuna da mezkûr istasyona ait gemi ücretini kaydeyleyler.

(b İki kara istasyonu vasıtasile keşide edilenler de:

Birinci kara istasyonunun merbut bulunduğu idare mahreç seyyar istasyonun tabi bulunduğu idarenin zimmetine, mezkûr seyyar istasyona aitt ücret tenzil edildikten sonra istifa edilen tekmil ücreti kaydeyleyler. Telsiz telgrafnameyi mevrit seyyar istasyona keşide ile mükellef olan ikinci kara istasyonunun merbut bulunduğu idare doğrudan doğruya birinci kara istasyonunun tabi bulunduğu idarenin zimmetine, telsiz telgrafnamenin seyyar istasyona keşide edilmiş olması ahvaline münhasır olarak, bu keşideye ait ücretleri kaydeyleyler.

§ 8. Mürsilin talebi üzerine bir veya iki mutavassıt seyyar istasyonun tavassutile çekilmiş olan telsiz telgrafnameler için, eğer bir seyyar istasyona ait bir telsiz telgrafname mevzubahs ise bu seyyar istasyonlardan her biri mevrit seyyar istasyonun zimmetine, veyahut, eğer telsiz telgrafname bir seyyar istasyondan mahreç ise, mahreç seyyar istasyonun zimmetine kendisine transit olarak düşen gemi ücretini kaydeyleyler.

§ 9. Esas itibarile, seyyar istasyonlar arasındaki teatiyata ait hesabat mezkûr istasyonları işlemler arasında doğrudan doğruya tasfiye edilir ve mahreç istasyonunun tabi bulunduğu müessese mevrit istasyonunun merbut bulunduğu müesseseyi borçlandırır.

§ 10. (1) Yukarıki fıkralarda mevzubahs olup telsiz telgrafnamelerin hususî muhasebesine esas teşkil eden aylık hesaplar, tekmil nafi işaretla birlikte telsiz telgrafname başına ve ait buldukları aydan itibaren üç aylık bir müddet zarfında tesbit olunur. Telsiz elektrik istasyonları ile bunların tabi buldukları idareler arasında vesaikın posta ile naklinde istisnaî müşkülât hadis olduğu takdirde bu mühlet üç ayı tecavüz edebilir.

(2) Hilâfında bir itilâf mevcut olmadıkça, aylık hesabat tasfiyeye esas olup tetkik ve kabul ve tasfiyeleri, mesafenin pek uzun olması hesabı vesaikın irsalinde istisnaî müşkülât hadis olduğu ahval müstesna olmak üzere, irsalleri tarihinden bilitibar altı aylık bir müddet zarfında iera eylemelidir.

(3) Bazı farklar müşahede edilmesi bir hesabın kabulüne mani olduğu takdirde bakıye balâda mez-edilip bilâhare elzem olduğu sabit olacak tashihat muahhar diğer bir ay hesabına ithal edilir. Yukarıda derpiş edilen istisnaî nakliyat müşkülâtı dolayısıyla muhtemelen vakı tezyitten sonra da mühlet

ahzını takip eden üç ay zarfında tediye edilmelidir. Mezkûr üç aylık müddetin mürurunda, borçlu olunan mebalîğ üzerinden bu mühletin hitamı gününden bilitibar alacaklı idare menfaatına senevî (%7) faiz yörüdülür.

4. (1) Masarifin tevzii için âkit devletler altı sınıfa taksim edilmiş olup bunlardan her biri ber-vehi ati vahit miktarı nisbetinde masrafa iştirak ederler.

1 inci sınıf :	25	vahit
2 inci sınıf :	20	»
3 üncü sınıf :	15	»
4 üncü sınıf :	10	»
5 inci sınıf :	5	»
6 ncı sınıf :	3	»

(2) İdareler, memleketlerinin kaçmıcı sınıfa dahil olmağı arzu ettiğini beynelmilel kaleme bildirirler.

(3) Balâdaki emsaller her sınıf için bu sınıfa dahil olan Devletler adedile zarbedilir. Bu suretle elde edilen hasılı zarp, masraf vahidi miktarını tayin için meemu masrafını taksim edilmesi lâzım gelen adedi gösterir.

Vaşington mukavelenamesinin 13 üncü maddesi hükümleri mucibince işbu umumî nizamname 1 kânunusani 1929 tarihinde mer'iyete girecektir.

Murahhaslar işbu nizamnameyi Amerika Müttehit Devletleri Hükûmetinin dosyaları meyanına vazedilecek ve bir sureti hükûmetlere verilecek olan bir nüsha üzerine imza etmişlerdir.

Vaşingtonda 25 teşrinisani 1927 tarihinde yapılmıştır.

(Mukavelename zirinde mevcut imzalar)

Lehistan murahhasının imzasından evvel atideki kaydi ihtirazi mevcuttur:

“Lehistan namına: Vaşington Konferansının 22 teşrinisani 1927 tarihli sekizinci umumî celsesi mazbatasında görülen 5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hakkındaki kaydi ihtirazi ile..”

İLÂVE — 1

Telsiz muhaberatında kullanılacak kısa işaretler listesi

[Umumî nizamnamenin 9 uncu maddesine bakınız]

(1 Q — Kodu)

I. Tekmil servislerde kullanılması mümkün olan kısa işaretler

Kısa işaret	Sual	Cevap yahut ihtar
QRA	İstasyonunuzun ismi nedir? (Quel est le nom de votre station?)	İstasyonumun ismidir. (Le nom de ma station est)
QRB	İstasyonumdan takriben ne kadar mesafede bulunuyorsunuz? A quelle distance approximative vous trouvez - vous de ma station?)	İstasyonlarımız arasındaki mesafe takriben..... mili bahrî (Yahut ... kilo metredir.) Ladistance approkimative entre nos station est de ... milles marins (ou ... kilomètres.)

[*] — Kısa işaret kendisinden sonra istifham işareti gelirse sual şeklini alır.]

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihtar

- QRC İstasyonunuzun telgraf hesabı hangi hususî müessesese (yahut Hükûmet idaresi) tarafından tasfiye olunuyor?
(Par quelle entreprise privée (ou Administration d'Etat) sont liquidés les comptes de taxes de votre station?)
- İstasyonumun aldığı ücrete ait hesap hususîmüessesesi (yahut Hükûmetin idaresi) tarafından tasfiye edilir.
Les comptes de taxe de ma station sont liquidés par l'entreprise privée ... (ou par l'Administration de l'Etat) ye gidiyorum.
- QRD Nereye gidiyorsunuz?
(Ou allez-vous ?)
- (Je vais à)
- QRE İstasyonunuz hangi milliyettendir?
(Quelle est la nationalité de votre station?)
- İstasyonum milliyetdendir
- QRF Nereden geliyorsunuz?
(D'ou venez - vous?)
- Ma station est de nationalité)
- den geliyorum.
- QRG Tevarüdümün (Tulü mevci) metre (veya kilo sıkl) einsinden hakikî miktarını lütfen bana bildirirmisiniz?
(Voulez-vous m'indiquer ma longueur d'onde (ma fréquence) exacte en metres (on en kilocycles?)
- Je viens de)
Hakikî tulü mevciniz metre veya (kilo sıkl) dir.
(Votre longueur d'onde exacte est demètres (ou kilocycles.)
- QRH Hakikî tulü mevciniz (Tevarüdünüz) kaç metre (yahut kilo sıklıdır?)
Quelle est votre longueur d'onde (Votre fréquence) exacte en metres (ou en kilocycles?)
- Hakikî tulümevcim (tevarüdüm)
Metre (yahut kilo sıkl) dir.
Ma longueur d'onde exacte est demètre (ou..... kilocycles.)
- QRI İntişarımındaki tonalite fenamıdır?
(La tonalite de mon émission est-elle mauvaise?)
- İntişarımın tonalitesi fenadır.
(La tonalité de votre émission est mauvaise,
- QRJ Benden fenamı alıyorsunuz? İşaretlerim fenamıdır?
(Me recevez - vous mal? Mes signaux sont-ils faibles?)
- Sizden alamıyorum. İşaretleriniz çok zayıftır.
(Je ne peux pas vous recevoir. Vos signaux sont trop faibles.)
- QRK Benden eyi alıyorsunuz? İşaretlerim eyimidir?
(Me recevez - vous bien? Mes signaux sont - ils bons?)
- Sizden eyi alıyorum. İşaretleriniz eyidir.
(Je vous recois bien. Vos signaux sont bons.)
- QRL Meşğulmusunuz?
(Etes - vous occupé?)
- Meşğulüm (yahut ile meşğulüm.)
(Je suis occupé (ou Je suis occupé avec).
- QRM Karıştırmıyorsunuz?
(Etes - vous brouillé?)
- Karıştıyorum.
(Prière ne pas brouiller. Je suis brouillé.)
- QRN Havaî tesirattan müteessir oluyormusunuz?
(Etes - vous troublé par les atmosphériques?)
- Havaî tesirattan müteessir oluyorum.
(Je suis troublé par les atmosphériques.)
- QRO Kudretli tezyit etmekliğime lüzum varmı?
(Dois - Je augmenter l'énergie?)
- Kudreti tenkıs ediniz.
(Augmentez l'énergie.)
- QRP Kudretli tenkıs edeyim mi?
Dois - Je diminuer l'énergie?)
- Kudreti tezyit ediniz
(Diminuez l'énergie.)
- QRQ Daha seri yazayım mı?
(Dois - Je transmettre plus vite?)
- Daha seri (dakikada , , , kelime) yazırız.
(Transmettez plus vite (.... mots par minute).)

Kısa işaret	Sual	Cevap yahut ihbar
QRS	Daha ağır yazayım mı? (Doi s - Je transmettre plus lentement ?)	Daha ağır (dakikada kelime) yazınız. (Transmettez plus lentement (.... mots par minute)
QRT	Keşideyi tatil edeyim mi? (Doi s - Je cesser la transmission ?)	Keşideyi tatil ediniz. (Cesser la transmission.)
QRU	Bana ait bir şeyiniz var mı? (Avez-vous quelque chose pour moi ?)	Size ait bir şey yok. (Je n'ai rien pur vous.)
QRV	Bir sıra VVV işareti vereyim mi? (Doi s - Je transmettre une serie de VV V ?)	Bir sıra VVV işareti veriniz. (Transmettez une serie de VVV ...)
QRw	(...)e kendisini çağırduğımızı bildireyim mi? (Doi s - Je aviser que vous l'appellez ?)	Onu çağırduğımı lûtfen (...) bildiriniz. (Prière d'aviser que Je l'appelle.)
QRX	Bekleyeyim mi? Beni ne vakit çağıracağımız? (Doi s - Je attendre? A quel moment me rappellerez - vous ?	... ile olan muhaberenin hitamina kadar bekleyiniz, sizi derhal (yahut saatte) çağıracağım. (Attendez Jusqu'à ce que J'ai fini de communiquer avec ... Je vous rappellerai aussitot (ou à heure.)
QRY	Sıram nedir? (quel est mon tour ?)	Sıranız ... numaradır. (Yahut başka türlü bir cevap). (Votre tour est numero) (ou d'après toute autre indication).
QRZ	Beni kim çağırıyor? (Par qui suis - Je appelé ?	Sizi çağırıyor. (Vous - êtes appelé par)
QSA	İşaretlerimin kuvveti nedir ? (1 den 5 kadar) ? (Quelle est la force de mes signaux (1 à 5) ?	İşaretlerinizin kuvveti ... dir. (1 den 5 e kadar). (La force de vos signaux est .. (1 à 5)
QSB	İşaretlerimin kuvveti değişiyor mu? (La force de mes signaux variet - elle ?)	İşaretlerinizin kuvveti mütehavvildir. (La force de vos signaux varie.)
QSC	İşaretlerim fasıla ile tamamen kayboluyor mu? (Mes signaux disparaissent t ile totalement intervalles ?	İşaretleriniz fasıla ile tamamen kayboluyor. (Vos signaux disparaissent totalement par intervalles.)
QSD	Manipülasyonum fena mıdır? Ma manipulâtion est - elle mauvaise ?)	Manipülasyonunuz fenadır, işaretleriniz okunmıyor. (Votre manipulation est mauvaise, vos signaux sont illisibles).
QSE	İşaretlerim eyi çıkıyor mu? Mes signaux sorten - ils nettement ?)	İşaretleriniz yapıyor. (Vos signaux Collent.)
QSF	Otomatik keşidem eyimidir? Ma transmission automatique est elle bonne ?)	Otomatik keşideniz kayboluyor. Votre transmission automatique disparaît.)
QSG	Telgrafnameleri beşer, onar (yahut başka suretle) seri ilmi keşide edeyim ? (Doi s - Je transmettre les télégrammes par série de cinq, dix (ou d'après toute autre indication ?)	Telgrafnameleri beşer, onar (yahut başka suretle) seri ile keşide ediniz. (Transmettez les télégrammes par série de cinq, dix (ou d'après toute autre indication.)

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihbar

- QSH Bir telgrafnameyi defaten iki kere tekrar etmek üzeremi yazayım?
(Dois - Je transmettre un télégrammes à la fois en le répétant deux fois?)
- QSI Telgrafnameleri tekrar etmiyerek munavebe ile mi yazayım?
Dois - Je transmettre les télégrammes dans l'ordre alternatif, sans répétition?
- QSJ Sizin dahilî telgraf ücretinizle birlikte için kelime başına alacak ücret nedir?
(Quelle est la taxe à percevoir par mot pour y compris votre taxe télégraphique intérieure ?)
- QSK Muhabereyi tatil edeyim mi? Beni saat kaçta çağıracaksınız?
(Dois - je suspendre le trafic? A quelle heure me rappellerez - vous?)
- QSL Telgrafnamelerin ahzını bildirirmisiniz?
(Pouvez - vous me donner accusé de réception?)
- QSM Ahız ihbariyemi aldınız mı?
(Avez - vous reçu mon accusé de réception?)
- QSN Şimdi benden alabilirmisiniz? dinleme vaziyetinde mi durayım?
(Pouvez - vous me recevoir en ce moment? Dois - je rester sur écoute.)
- QSO ile doğruca (yahut nin tavassutile) muhabere edebilirmisiniz?
(Pouvez - vous communiquer avec directement (ou par l'intermédiaire de) ?
- QSP Lütfen e meccanen keşide edermisiniz?
(Voulez - Vous retransmettre à ... gratuitement ?)
- QSQ Her kelime yahut grubu yalnız bir defamı yazayım?
(Dois - je transmettre chaque mot ou groupe une seule fois?)
- QSR den alman tehlike işaretinin muamelesi yapılmış mıdır?
(L'appel de détresse reçu de ,,... a-t-il été réglé?)
- QSU A1, A2, A3 yahut B nevinden mevcelerle metre (yahut... kilo sıkl) üzerinden keşide edeyim mi?
(Dois - je transmettre sur mètres (ou
- Bir telgrafnameyi defaten iki kere tekrar yazınız.
Transmettez un télégrammes à la fois en le répétant deux fois)
- Telgrafnameleri tekrar etmiyerek münavebe ile yazınız.
Transmettez les télégrammes dans l'ordre alternatif, sans répétition)
- Bizim dahilî telgraf ücretimizle birlikte... için kelime başına alacak ücret franktır.
(La taxe à percevoir par mot pour est de ... francs, y compris ma taxe télégraphique intérieure.)
- Muhabereyi tatil ediniz. Sizi saat da çağıracağım.)
(Suspendez le trafic - je vous rappellerai à ... (heure))
- Telgrafnamenin alındığını teyit ederim.
(Je vous donne accusé de réception.)
- Ahız ihbariyenizi almadım.
(Je n'ai pas reçu votre accusé de réception.)
- Şimdi sizden alamam, dinleme vaziyetinde durunuz.
(Je ne puis vous recevoir en ce moment. Restez sur écoute.)
- ile doğruca (yahut nin tavassutile) muhabere edebilirim.
Je puis communiquer avec directement (ou par l'intermédiaire de ..)
- e meccanen keşide edeceğim.
(Je retransmettrai à ... gratuitement.)
- Her kelime yahut grubu yalnız bir defa yazınız.
(Transmettez chaque mot ou groupe une seule fois.)
-den alman tehlike işaretinin muamelesi vasıtasile yapılmıştır.
(L'appel de détresse reçu de ... a été réglé par....)
- A 1, A 2, A 3 yahut B nevinden mevcelerle ... metre (yahut ... kilo sıkl) üzerinden keşide ediniz. Sizi dinliyorum.
(Transmettez sur ... mètres (ou sur ... kilo-

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihbar

- sur ... kilocycles), ondes du type A 1, A 2, A 3, ou B ?
- QSV Muhaberatımızın bakryesi için ... metre tulü mevç (yahut... kilo sıkl) istimal ve bir kaç VVV işaretini müteakip keşideye devam edeyim mi ?
(Dois-je passer sur l'onde de,, .. mètres (ou de kilocycles), pour la suite de nos communication, en continuer après avoir quelques VVV.)
- QSW A1, A2, A3 yahut B nevinden mevcelelerle metre (yahut ... kilo sıkl) üzerinden keşide eder misiniz?
(Voulez-vous transmettre sur ... mètre (ou sur kilocycles), ondes du type A1, A2, A3, ou B?)
- QSX Tulümevcim (tevarüdüm) deęişiyor mu ?
(Ma longueur d'onde (Ma fréquence varie-t-elle?)
- QSY Mevce nevimi deęiştirmeksizin metre tulü mevç (yahut ... kilo sıkl) ile yazayım mı ?
(Dois-Je transmettre sur l'onde de mètres (ou de kilocycles), sans changer de type-d'onde?)
- QSZ Beher kelime yahut grubu iki defa yazayım mı ?
(Dois-Je transmettre chaque mot ou groupe deux fois?)
- QTA Numaralı telgrafnameyi keşide olunmamış addederek iptal edeyim mi ?
(Dois-Je annuler le télégramme No... comme s'il n'avait pas été transmis?)
- QTB Saydığım kelime adedile mutabıkmısmız ?
(Etes-vous d'accord avec mon compte de mots?)
- QTC Keşide edilecek kaç telgrafnameniz var ?
(Combine avez-vous de télégrammes à transmettre?)
- QTD Size teyit ettiğim kelime adedi kabul edildi mi ?
(Le compte de mots que Je vous confirme est-il admis?)
- cycles), ondes du type A 1, A 2, A 3 ou B. je vous écoute.)
- Muhaberatımızın bakryesi için metre tulü mevç (yahut ... kilo sıkl) istimal ve birkaç VVV işaretini müteakip keşideye devam ediniz.
- (Passez sur l'onde de ... mètres (ou de kilocycles), pour la suite de nos communication, et continuez après avoir émis quelques VVV....)
- A1, A2, A3 yahut B nevinden mevcelelerle ... metre (yahut kilo sıkl) üzerinden keşide edeceğim, dinleyiniz.
- (Je vais transmettre sur ... mètres (ou sur ..., kilocycles) ondes du type A1, A2, A3, ou B. Restez sur écoute.)
- Tulü mevceiniz (tevarüdünüz) mütehavvildir
(Votre longueur d'onde (Votre fréquence) Varie.)
- Mevce nevini deęiştirmeksizin metre tulü mevç (yahut ... kilo sıkl) ile yazınız.
- (Transmettez sur l'onde de mètres (ou de kilocycles), sans changer de d'onde.)
- (Beher kelime yahut grubu iki defa yazınız.
- (Transmettez chaque mot ou groupe deux fois.)
- Numaralı telgrafnameyi keşide olunmamış gibi iptal ediniz.
- (Annulez le télégramme No ... comme a'il n'avait pas été transmis.)
- Saydığımız kelime adedile mutabık deęilim. Her kelimenin ilk harfini ve her adedin ilk rakamını tekrar ediyorum
- Je ne suis pas d'accord avec votre compte de mots. Je répète la première lettre de chaque mot et le première chiffre de chaque nombre.)
- Size ait (yahut için) telgrafnamem var.
J'ai télégrammes pour vous (ou pour).
- Teyit ettiğiniz kelime adedi kabul edilmiştir.
- (Le compte de mots que vous me confirmez est admis.)

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihbar

- QTE** Hakikî istikametini nedir? yahut.... ye nazaran mevziini nedir?
(Quel est mon relèvement vrai? ou quel est mon relèvement vrai relativement à.....?)
Hakikî mevziiniz derecedir, yahut ye nazaran saat de hakikî istikametiniz derecedir.
(Votre relèvement vrai est de degrés ou Votre relèvement vrai relativement à est de degrés à ... heure)
- QTF** Kontrol ettiğimiz telsiz taharrisi postalarile alınmış olan istikametler esası üzerinden istasyonunun vaziyetini bildirir misiniz?
(Voulez-vous m'indiquer la position de ma station sur la base des relèvements pris par les postes radiogoniométrique que vous contrôlez?)
Kontrol ettiğimiz telsiz taharrisi postalarile alınmış olan istikametler esası üzerinden istasyonunun vaziyeti tul derecesi arz derecesidir.
(La position de votre station sur la base des relèvements pris par les postes radiogoniométriques que Je controle est ... latitude .., longitude
- QTG** Telsiz taharrisi ile mevziinizi alabilmek için metre tulü mevç (yahut kilo sıkl) üzerinden bir dakika müddet zarfında çağırma işaretinizi keşide eder misiniz?
(Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel pendant une minute sur l'onde de ... mètres (ou de kilocycles) pour que Je puisse prendre votre relèvement radiogoniométrique?)
Telsiz taharrisi ve istikametini tayin edebilmeniz için bir dakika müddet zarfında metre tulü mevç (yahut kilo sıkl) üzerinden çağırma işaretini keşide ediyorum.
(Je transmette mon indicatif d'appel pendant une minute sur l'onde de mètres (ou de kilocycles) pour que vous puissiez prendre mon relèvement radiogoniométrique)
- QTH** Tul ve arz dereceleri itibarile (yahut başka suretle) vaziyetiniz nedir?
(Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après toute autre indication?)
Tul ve arz dereceleri itibarile yahut başka suretle vaziyetiniz tul ... arz derecesindedir.
(Ma position est ... latitude longitude (ou d'après toute autre indication).
- QTI** Hakikî yolunuz nedir?
(Quelle est votre route vraie?)
Hakikî yolunuz derecedir. (Ma route vraie est de degrés)
- QTJ** Seyir süratiniz nedir?
(Quelle est votre vitesse de marche?)
Seyir süratim satta ... mil (yahut kilometredir.)
(Ma vitesse de marche est de noeuds (ou de ... kilo mètres) à l'heure.)
- QTK** nin size nazaran hakikî istikameti nedir?
(Quel est le relèvement vrai de relativement à vous?)
..... nin bana nazaran saat de hakikî istikameti derecedir.
(Le relèvement vrai de relativement à moi est de ... degrés à heure.)
- QTL** Telsiz fenerine nisbetle istikametimi tayin edebilmekliğim için telsiz elektirik işaretini keşide ediniz!
(Transmettez des signaux radioélectriques pour me permettre de déterminer mon relèvement par rapport au radiophare?)
Telsiz fenerine nisbetle telsiz istikametinizi tayin edebilmeniz için telsiz elektirik işaretini keşide ediyorum.
(Je transmets des signaux radio électrique pour vous permettre de déterminer votre relèvement par rapport au radiophare.)
- QTM** Mevziimi ve mesafemi tayin edebilmekliğim için telsiz elektirik ve tahtelbahir sem'i işaret keşide ediniz.....?
Mevziinizi ve mesafenizi tayin edebilmekliğiniz için telsiz telgraf ve tahtelbahir sem'i işaret keşide ediyorum.

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihbar

- (Transmettez des signaux radioélectrique et des signaux acoustiques sous-marins pour me permettre de déterminer mon relèvement et ma distance?) (Je transmets des signaux radioélectriques et des signaux acoustiques sous-marins pour vous permettre de déterminer votre relèvement et votre distance.)
- QTN İstasyonumun (yahut nin) size nazaran mevziini tayin edebilir misiniz? İstasyonuma nazaran istasyonunuzun (yahut nin) mevziini tayin edemem.
(Pouvez-vous prendre le relèvement de ma station (ou de) relativement à vous? Je ne puis pas prendre le relèvement de votre station (ou de ...) relativement à moi.)
- QTP Havuza (yahut limana) girecek misiniz? Havuza (yahut limana) gireceğim.
(Allez - vous entrer dans le bassin (ou dans le port)? (Je vais entrer dans le bassin (ou dan le port.)
- QTR Saat tamam kaçtır? Saat tamam dir.
(Quelle est l'heure exacte?) (L'heure exacte est
- QTS Bana nisbetle istasyonunuzun hakikî mevzii nedir? Size nisbetle istasyonumun saat de hakikî mevzii dir.
(Quel est le relèvement vrai de votre station relativement à moi? Le relèvement vrai de ma station relativement à vous est à ... heure.)
- QTU İstasyonunuzun iş başı saatleri nedir? İstasyonumun iş başı saatleri den ye kadardır.
(Quelles sont les heures d'ouverture de votre station? Les heures d'ouverture de ma station sont de..... à

II. Daha ziyade havaî servis te kabili istimal olan kısa işaretler

- QAAe saat kaçta vasıl olacağımızı tahmin ediyorsunuz? e saatde vasıl olacağımı tahmin ediyorum.
(A quelle heure comptez - vous arrive à?) (Je compte arriver à à heure.)
- QAB e ...mi gidiyorsunuz?egidiyorum, yahut ... gidiniz.
Etes - vous en route pour ...?) (Je suis en route pour)
- QACe mi dönüyorsunuz?e dönüyorum, yahut dönünüz...
(Retournez - vous à ?) (Retournez - vous à
- QAD (Hareket noktası) den saat kaçta hareket ettiniz?, den (Hareket noktası) saate hareket ettim.
(A quelle heure avez - vous quitté ...) (J'ai quitté (lieu du départ à heure.)
(lieu du départ?)
- QAE (Tayyare istasyonunun çağırma işareti) den haber aldınız mı? (Tayyare istasyonunun çağırma işareti) den haber almadım.
(Avez - vous des nouvelles de (indicatif d'appel de la station de l'aéronef?) (Je n'ai pas de nouvelles de (indicatif d'appel de la station de l'aéronef.)
- QAF İ saat kaçta geçtiniz? i saat de geçtim.
(A quelle heure avez - vous passé à?) (J'ai passé à à..... heure.)
- QAH Ne kadar yüksekliktesiniz? Metre yükseklikteyim. (yahut başka malûmat.)
(Quelle est votre hauteur?) (Ma hauteur est metres (ou d'près toute autre indication.)
- QAI Civarımda tayyareler görülmüş mü? Civarımızda görünen hiz bir tayyare yoktur.
(Y a - t - il quelque aéronef signalé dans mon voisinage?) Il n'ya aucun aéronef signalé dans votre voisinage.)

Kısa
işaret

Sual

Cevap yahut ihbar

- QAJ* Civarımda başka tayyare arayayım mı?
(Dois - Je recherche un autre aéronef dans mon voisinge?)
Civarımda başka tayyare aramız. Saat de yakımda (yahut istikametinde) uçan (Tayyare istasyonun çağırma işareti) yi aramız. Recherchez un autre aéronef dans votre voisinage,
«ou»
Recherchez (indicatif d'appel de la station de l'aéronef) qui volait près de (ou en direction de) à heure.)
- QAK Rasat ihbar telgrafnamelerini hangi tulü mevç üzerinden keşide edeceksiniz?
(Sur quelle onde allez - vous transmettre les messages d'avertissements, météorologiques?)
Rasat ihbar telgrafnamelerin metre (yahut.... kilo sıkl) üzerinden keşide edeceğim.
(Je vais transmettre les message, d'avertissements météorologiques sur l'onde ... mètres (ou de kilocycles.)
- QALde mi yere ineceksiniz?
(Allez-vous atterir à)
..... de yere ineceğim.
(Je vais atterir à.,
ou
Atterrissez à
- QAM ... (rast mahalli) için son rasat vakit telgrafnamesini verebilir misiniz?
(Pouvez-vous me donner le dernier message météorologique du tempe pour ... (lieu d'opsevation) ?
İşte (rasat mahalli için son rasat vakit telgrafnamesi.
(Voici le dernier message météorologique du tempe pour ... (lieu d'opsevation).
- QAN (rasat mahalli) için son rasat satıh rüzgârı telgrafnamesini verebilir misiniz?
Pouvez-vous me donner le dernier message météorologique du vent,de surface pour..... (lieu d' observation?)
İşte . . . (rasat mahalli için son rasat satıh rüzgârı telgrafnamesi.
(Voici le dernier message météorologique du vent de surface pour... (lieu d'observation)?)
- QAO (rasat mahalli) için son rasat fevkanî rüzgâr telgrafnamesini verebilir misiniz?
Pouvez-vous me donner le dernier message météorologique du vent supérieur pour (lieu d'opsevation)?
İşte (rasat mahalli) için son rasat fevkanî rüzgâr telgrafnamesi.
Voici le dernier message météorologique du vent supérieur pour (lieu d'observation).
- QAP Sizin için (yahut. . . . için) metre (yahut kilo sıkl) üzerinde dinleme vaziyetinde midurayım?
(Dois-je rester sur écoute pour vous (ou pour) sur ... mètres (ou sur ... kilocycles?)
Benim için (yahut . . . için) metre yahut.... kilo sıkl üzerinde dinleme vaziyetinde durunuz.
(Restez sur écoute pour moi (ou pour. . . .) sur ... mètres) (ou sur kilocycles).
- QAA numaralı telgrafname (yahut başka malûmat) cevabını lûtfen tesri eder misiniz?
(Voulez-vous faire hâter la réponse au message No....(ou d'après toute autre indication) ?
numaralı telgrafname (yahut başka malûmat) cevabını tesri ediyorum.
De fais hâter la rapons an message N.... (ou d'après toute autre indication.)
- QAR Sizin namınıza e cevap vereyim mi?
(Dois-Je répondre à pour vous?)
Namıma e cevap veriniz,
Répondez à pour moi

Kısa işaret	Sual	Cevap yahut ihbar
QAS Numaralı telgrafnameyi (yahut başka malûmat) keşide edeyim mi? Dois-Je transmettre le message No.... (ou d'après toute autre indication) à?	(..... Numaralı telgrafnameyi (yahut başka malûmat) keşide ediniz. autre indication à) (Transmettez le message No.... (ou d'après toute
QAT	Keşideye devam edeyim mi? (Dois-Je continuer à transmettre)	Keşideden evvel dinleyiniz. Karşıyoruz. Yahut keşideden evvel dinleyiniz..... ile aynı zamanda keşide ediyorsunuz. (Ecoutez avant de transmettre, vous brouillez. ou Ecoutez avant de transmettre, vous transmettez en même temps que)
QAU den aldığımız son telgrafname hangisi-dir? (Quel est le dernier message reçu par vous de ? den aldığım son telgrafname dir. (Le dernier message reçu par moi de est.....)
QAV	Beni çağırıyor musunuz? (tayyare istasyonunun çağırma işareti) i çağırıyor musunuz? (M'appelez-vous? ou Appelez-vous (indicatif d'appel de la station d'aéronef?)	Sizi çağırıyorum yahut (tayyare istasyonunun çağırma işareti) i çağırıyorum. (Je vous appel ou J'appelle (indicatif d'appel de la station d'aéronef.)
QAW Saata kadar dinlemeği tatil edeyim mi? (Dois-Je cesser l'écoute jusqu'à heure.? saata kadar dinlemeği tatil ediniz. (Cessez l'écoute jusqu' à heure.
QAX (Tayyare istasyonunun çağırma işareti) tarafından verilen acele işaretini aldınız mı? (Avez-vous reçu le signal d'urgence fait par indicatif d'appel de la station d'aéronef) ? (Tayyare istasyonunun çağırma işareti) tarafından verilen acele işaretini saatte aldım. (J'ai reçu le signal d'urgence fait par ... (indicatif d'appel de station d'aéronef (à..... heure)
QAY (Tayyare istasyonunun çağırma işareti) tarafından verilen tehlike işaretini aldınız mı? (Avez-vous reçu le signal de détresse fait par (indicatif d'appel de la station d'aéronef) ? (Tayyare istasyonunun çağırma işareti tarafından verilen tehlike işaretini saatte aldım. (J'ai reçu le signal de détresse fait par (indicatif d'appel de la station d'aéronef) à ... heure)
QAZ	Fırtınaya rağmen alabiliyor musunuz? (Pouvez-vous recevoir malgré l'orage?)	Kat'iyen alamıyorum. Fırtına sebebiyle dinlemeği tatil ediyorum. (Je ne puis plus recevoir. Je cesse l'écoute pour cause d'orage.)

III. Muhtelif kısa işaretler

İhtisar	Şerhi
C	Evet. (Oui)
N	Hayır (Non)
P	Seyyar serviste gayri resmî telgrafnamelerini gösterir. Başlangıçta kullanılır.) (Annonce de télégramme privé dans le service mobile (à employer en préfixe.)
W	Kelime yahut kelimeler. (Mot ou Mots.)
AA Sonrasını (Tekrar talebi için bu işaretten sonra bir istifham işareti kullanılır.) (Tout après (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
AB Evvelini (Tekrar talebi için bu işaretten sonra bir istifham işareti kullanılır.) (Tout avant (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
AL	Henüz keşide edilmiş olanların hepsini (Tekrar talebi için bundan sonra bir istifham işareti kullanılır.) Tout ce qui vient d'être transmis (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
BN	Arasındakileri (Tekrar talebi için bundan sonra bir istifham işareti kullanılır.) (Tout entre (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
BQ	Bir tashih talebine vaki cevabı gösterir. Annonce de réponse (à une demande de rectification.)
CL	İstasyonumu kapıyorum. (Je ferme ma station.)
CS	Çağırma işareti (Bir çağırma işaretini istemek, yahut tekrar etmek için kullanılır.) Indicatif d'appel (à employer pour demander ou faire répéter un indicatif d'appel.)
DB	Size istikamet tayin edemem. Siz istasyonun kat'î mntakasında değilsiniz. (Je ne puis vous fournir de relèvement, vous n'êtes pas dans le secteur vérifié de cette station.)
DC	İşaretinizin asgarisi istikamet tayini için muvafıktır. (Le minimum de votre singal convient pour le relèvement.)
DF	... Saatte mevziiniz, bu istasyonun şüpheli mntakasında iki derece kadar bir hata ile derece idi. (Votre relèvement à ... (heure) était de..... degrés, dans le secteur douteux de cette station avec une erreur possible de deux degrés.)
DG	Verilen istikamette hata görüyorsanız lütfen bana bildiriniz. (Veuillez m'aviser si vous constatez une erreur dans le relèvement donné.)
DI	İşaretinizin fena evsafından dolayı şüpheli istikamet. (Relèvement douteux par suit de la mauvaise qualité de votre singal)
DJ	Karışıklıktan dolayı şüpheli istikamet. (Relèvement douteux par suite du brouillage.)
DL saatte istikametiniz bu istasyonun gayri muayyen dairesinde derece idi. (Votre relèvement à ... (heur) était de...degrés dans le secteur incertain de cette station.
DO	Şüpheli istikamet daha sonra yahut saatte diğer bir istikamet talep ediniz. Relèvement douteux. demandez un autre relèvement plus tard ou à (heure.)
DP	Elli milden ileri, istikamet mümkün olabilecek hatası iki dereceye baliğ olabilir, (Au delà de 50 milles, l'erreur possible de relèvement peut atteindre deux degrés.)

Ihtisar

Şerhi

- DS** Mürsilenizi ayar ediniz, işaretinizin asgarisi çok vüs'atlıdır.
(Règlez votre trasmetteur, le minimum de votre singal est trop étendu.)
- DT** Size istikamet tayin edemem, işaretinizin asgarisi çok vüs'atlıdır.
Je ne puis pas vous fournir de relèvement, le minimum de votre singal est trop étendu.)
- DY** Bu istasyon iki taraflı muhabere eder. Bu istasyona nazaran takribî istikametiniz derece olarak nedir?
(Cette station est bilatérale, quelle est votre direction approximative en degrés relativement à cette station.)
- DZ** İstikametiniz mütekabildir. (Yalnız bir teluerrufları nuosyosı joruoş unuqurş isirahı şiz aynı grubun diğer istasyonlarına hitap edildiği zaman kullanılır.)
(Votre relèvement est réciproque (à utiliser selement par la station de control d'un groupe de station radiogoniométriques lorsqu'elle s'adresse à d'autre stations du même groupe.)
- ER** Burası (tarik işaretlerinin keşidesinde seyyar istasyon isminden evvel kullanılır..) Ici (à employer avant le nom da la station mobile dans la transmission des indication de route.)
- GA** Keşideye tekrar başlaymız. (Bilhassa yerli serviste kullanılır.)
(Reprenez la transmission (à employer plus spécialement dans le service fixe.)
- JM** Eğer keşide edebileceksen bir sıra hat veriniz. keşidemi tevkif etmek için bir sıra nokta veriniz.
(600 Metre "500 kilo sıkl,, üzerinde istimal edilmemelidir.)
Si Je puis transmettre fait une serie de traits. Pour arrêter ma transmission fait une série de point.)
(à ne pas utiliser sur 600 mètre "500 kilo cycles,,)
- MN** Dakika yahut dakikalar (bir bekleme müddetini göstermek için kullanılmalıdır.)
(Minute ou Minutes (à employer pour marquer la durée d'une attente)
- NW** Keşideye tekrar başlıyorum. (Bilhassa yerli serviste kullanılmalıdır.)
(Je reprends la transmission (à employer plus spécialement dans le service fixe.)
- OK** Mutabıkız.
(Nous-sommes d'accord.)
- RQ** Bir tashih talebini bildirir.
(Annonce d'une demande de rectification.)
- SA** Bir tayyare istasyonu ismini bildirir. (Murur işaretlerinin keşidesinde kullanılır.)
Annonce du nom d'une station d'aéronef (à employer dans la transmission des indications de passage.)
- SF** Bir uçuş istasyonu ismini gösterir.
(Annonce du nom d'une station aéronautique.)
- SN** Bir sahil istasyonu ismini bildirir.
(Annonce du nom d'une station cotière.)
- SS** Bir gemi istasyonu ismini bildirir. (Murur işaretlerinin keşidesinde kullanılır.)
(Annonce du nom d'une* station de bord (à employer dans la transmission des indications de passage.)
- TR** Bir seyyar istasyona ait malûmatın talep veya irşalini bildirir.
(Annonce de la demande ou de l'envoi d'indications concernant une station mobile.)
- UA** Mutabık mıyız?
(Sommes-nous d'accord?)
- WA** den sonra kelime (bir tekrar talebi için bundan sonra istifham işareti kullanmalıdır..) (Mot après (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition,)

Ihtisar

Şerhi

- WB den evvelki kelime (Bir tekrar talebi için bundan sonra istifham işareti kullanmalıdır.)
(Mot avant ... (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
- XS Havaî tasirat.
(Parasites atmosphériques?)
- YS Servis ihbariyenize bakınız.
(Voyez votre avis de service.)
- ABV Beynelmîlel kısa işareti kullanarak muhabereyi kısaltınız. Şifreleri muhtasar olarak tekrar ediniz. (Yahut tekrar ediyorum.)
(Abrégez le trafic en employant les abréviations internationales ou répétez (ou je répète) les chiffres en abrégé.)
- ADR Adres (Bir tekrar talebi için bu harflerden sonra istifham işareti kullanılır.)
(Adresse (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
- CFM Tasdik ediniz, yahut tasdik ederim.
(Confirmez ou Je confirme.)
- COL Mukabele ediniz, yahut mukabele ediyorum.
(Collationnez ou Je collationne.)
- ITP Tenkit işareti kelime adetlerine dahildir.
(La ponctuation compte.)
- MSG Gemi servisine ait telgrafnameyi bildirir. (Başlangıçta kullanılır. (Annonce de télégramme concernant le service du bord (à employer en préfixe.)
- PBL Telgrafnamenin mukaddemesi (Bir tekrar talebi için bu harflerden sonra istifham işareti kullanmalıdır.)
(Préambule (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
- REF ye müracaat yahut ye müracaat ediniz.)
(Référence à ou référez-vous à)
- RPT Tekrar ediniz yahut tekrar ediyorum. (İcap eden kısa işaret istimal olunmak suretile bir tekrar talep etmek yahut muhaberenin tamamen veya kısmen tekrarını vermek için)
(Répétez ou Je répété (à employer pour demander ou pour donner répétition de tout ou partie du trafic, en faisant l'abréviation des indications correspondantes.)
- SIG İmza (Bir tekrar talebi için bu harflerden sonra istifham işareti kullanmalıdır.)
(Signature (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)
- SVC Hususî muhaberata ait servis telgrafnamesini gösterir.
(Annonce de télégramme de service concernant le trafic privé (employer en préfixe.)
- TFC Trafik (Muhaberat)
(Trafic)
- TXT Metin (Bir tekrar talebi için bu harflerden sonra istifham işareti kullanmalıdır.)
(Texte (à employer après un point d'interrogation pour demander une répétition.)

Telsiz telgraf mukavelenamesine, yahut servis nizamnamelerine muhalefet vukuu halinde tanzim edilecek rapor

[Umumî nizamnamenin 12 inci maddesine bakınız]

Nizamnameyi ihlâl eden istasyon hakkındaki izahat:

- 1 — İsim malûm ise (kitap yazısı harflerile)
(İhtar A)
- 2 — Çağırma işareti (kitap yazısı harflerile)
- 3 — Tabiiyet, malûm ise
- 4 — Kullanılan mevee (kilo sıklı yahut metre olarak)
- 5 — Sistem (İhtar B)

Ademi intizamı kaydeden istasyona müteallik izahat:

- 6 — İsim (kitap yazısı harflerile)
- 7 — Çağırma işareti (kitap yazısı harflerile)
- 8 — Tabiiyet
- 9 — Takribî vaziyeti (İhtar C)

İntizamsızlığa müteallik izahat:

- 10 — Nizamnameyi ihlâl eden istasyon ile muhaberede bulunan istasyonun ismi (İhtar D)
- 11 — Nizamnameyi muhil harekette bulunan istasyon ile muhaberede bulunan istasyonun çağırma işareti
- 12 — Saat (İhtar E) ve tarih
- 13 — İntizamsızlığın nevi (İhtar F)
- 14 — Raporun müstenit bulunduğu gemi jurnal hulâsaları ve vesai ki saire (lüzumu takdirinde zahrına yazılmağa devam olunur) Saat.
- 15 — Tasdikname.

Yukarıdaki raporun, malûmatına nazaran, vukuu hali tam ve sahih bir surette göstermekte olduğunu tasdik ederim.

192 tarih [*]

İşbu formülü imlâ etmek için tarifât

İhtar A. her rapor yalnız bir gemi, yahut yalnız bir istasyon hakkında tanzim edilecektir
[İhtar (D) ye bakınız.]

İhtar B A1, A2, A3, yahut B tipi

İhtar C. yalnız gemi ve tayyareler için kabili tatbiktir. (Grenviçe nazaran) arz ve tul dereceleri einsinden yahut tamamile maruf bir kaç mevkiâ göre hakikî istikameti ve mili bahrî yahut kilo metre olarak mesafesi gösterilmek suretile ifade edilmelidir.

İhtar D. Şayet nizamname yekdiğerile muhaberede bulunan iki istasyon tarafından ihlâl edilirse işbu istasyonlardan her biri için ayrı ayrı birer rapor tanzim edilecektir.

İhtar E. Grenviç vasatî saati ayarile (0000 — 2359) gibi dört rakamdan ibaret bir grupla ifade edilmelidir. Şayet, ihlâl keyfiyeti mühim bir müddet devam etmiş ise saatler 14 numaralı hasiyede gösterilmelidir.

İhtar F. Hatalar aşikâr olarak aynı bir şahıs tarafından yapılmadıkça ve gayet kısa bir zaman zarfında vuku buldukça, intizamsızlıkların her biri için ayrı rapor tanzimi lâzımdır. Tekmil raporlar iki nüsha olarak gönderilmeli ve mümkün oldukça yazı makinesile yazılmalıdır.

(Sabit kurşun kalemi ve karbon "Müstensih,, kâğıdı istimali caizdir.)

[*] *İşbu rapor nizamnamenin ihlâl edildiğini müşahede eden telsiz memuru tarafından imza ve gemi, veya tayyare kumandanı, ve yahut kara istasyonu şefi tarafından bilimza tasdik edilmelidir.*

Münhasıran idarelerin kullanması için:

- 1 — Aleyhinde şikâyet edilen istasyonun telsiz telgraf tesisatını kontrol ile mükellef olan kumpanya
- 2 — Nizamnameyi ihlâl ile mes'ul tutulan istasyon memurunun ismi
- 3 — Alman tedbir

İLÂVE — 3

Servis vesâiki

[Umumî nizamnamenin 13 üncü maddesine bakınız]

Cilt I. Yerli istasyonlar ve kara istasyonları

Kısım A. İstasyonların alfabe sırasile fihristi

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	(B) kısmındaki sayfa
1	2	3

Kısım B. İstasyonların evsafı mahsusası

(Memleketin ismi)

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	İrsal antenin sahîh vaziyeti coğrafiyesi	MEVÇ		Teşâsuun Amper metre cinsinden ifade edilen tabîî kudreti	Antenin irtifai ve cereyanın kaidedeki şiddeti	SERVİS		Ücretler	Mülâhazat
			Nevi	Tevarüt (Tul)			Nevi	İşbaşı saati		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cilt II. Hususi servisler icra eden istasyonlar

A Telsiz taharrisi istasyonları

(Memleketin ismi)

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	İstasyonun sahîh vaziyeti coğrafiyesi	MEVÇLER. NEVİLER			Teşâsuun amper metre ile ifade edilen tabîî kudreti	Antenin irtifai ve cereyanın kaidedeki şiddeti	Eğer istasyon bir mürsile ile mücehhez değilse, kendisine muhabere tesisi icap eden istasyonun ismi ve çağırma işareti	Mülâhazat, mevzi mntakası, işbaşı saatleri, ücret, V. S.
			Tevarütler (Tuller)						
			Taharri istasyonunun çağırılması için	İstikamet tayininde istimali muktazi işaretler için	İstikametlerin keşidesi için				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B. Telsiz fener istasyonları

(Memleketin ismi)

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	İrsal antenin sahih vaziyeti coğrafiyesi	MEVÇLER, NEVİLER		Teşâsuun Amper metre ile ifade edilen tabii kudreti	Antenin irtifai ve cereyanın kaidedeki şiddeti	İstasyonun neşrettiği mümeyyiz işaret	Eğer istasyon ahize ve keşideye müktedir değilse, kendisile muhabereye girişilmesi icap eden istasyonun ismi ve çağırma işareti	Mülâhazat
			Tevarütler (Tuller)						
			İrsal talebi için	İrsal için					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C. Evkat işaretleri neşreden istasyonlar

(Evkat işaretlerine müteallik umumî malûmat

(Memleketin ismi)

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	MEVÇ		Neşr saatleri	USUL
		Nevi	Tevarüdü (Tülü)		
1	2	3	4	5	6

D. Muntazam rasat bültenleri neşreden istasyonlar

(Rasat bültenlerine müteallik umumî malûmat)

(Memleketin ismi)

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	MEVÇ		Neşr saatleri	Mülâhazat
		Nevi	Tevarüdü (Tülü)		
1	2	3	4	5	6

E. Gemicilere ihbariyeler neşreden istasyonlar

(Lüzumu olan malûmat ile memleket başına istasyonların esamisi)

F. Umuma (C. Q.) hitaben yapılan matbuat telgrafnameleri yazan istasyonlar

(Memleketin ismi)

(Malûmatı lâzime ile istasyonun ismi)

Cilt: III. Gemi istasyonları

İstasyonların hali işarisi

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	Memleket	MEVÇ		Teşaatun Amper metre ile ifade edilen tabii kudreti	Antenin irtifai ve cereyanın kaidedeki şiddeti	SERVİS		Ücretler	Ücretler hesaplarının gönderilmesi lâzım gelen idare veya hususi müessese	Mülâhazat
			Nevi	Tevarüdü (Tülü)			Nevi	Başlangıç saati			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Cilt: IV. Tayyare istasyonları

İstasyonların hali işarisi

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	Memleket	MEVÇ		SERVİS		Mülâhazat
			Nevi	Tevarüdü (Tülü)	Nevi	Başlangıç saati	
1	2	3	4	5	6	7	8

Cilt: V. Telsiz inşaatı istasyonları

Kısım A. İstasyonların alfabe sırasıie fihristi

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	B. Kısımındaki sayfa
1	2	3

Kısım B. İstasyonların hali işarisi

İstasyonun ismi	Çağırma işareti	İrsal antenin sahih vaziyeti coğrafyesi	Tevarüt (Tulü mevç)	Teşâsuun Amper metre ile ifade edilen tabii kudreti	Antenin irtifa ve cereyanın kaidedeki şiddeti	Neşriyatı yapan idare veya hususî müessesenin ismi	Mülâhazat
1	2	3	4	5	6	7	8

İLÂVE - 4

İşaretlerin kuvvetini ifade etmek için istimal olunan mikyasa

(Umumî nizamnamenin 9 uncu maddesine bakınız)

- 1 — Anlaşılır anlaşılmaz bir halde, okunmaz halde
- 2 — Zayıf, ancak okunabilir.
- 3 — Oldukça iyi okunabilir, fakat güçlkle,
- 4 — İyi, okunaklı,
- 5 — Gayet iyi, tamamile okunaklı.

İkinci sınıfa dahil bulunan gemicilerin servis saatleri



[İlâve 6 daki tablo ve haritaya ve kezalik umumî nizamnamenin 13 üncü ve 20 inci maddelerine bakınız]

Mıntakalar	Garp hudutları	Şark hudutları	SERVİS SAATLERİNİN DEVAMI	
			Grenviç vasatî zamanı ile	
			8 Saat	16 Saat
A Bahri muhiti atlasinin şarkî, akdeniz, şimal denizi, Baltık	Nısfunnehar 30° garp, Groenlant sahili	Afrika sahilinin cenubunda nısfunnehar 30° şark, Ak denizin, Kara denizin ve Baltık denizinin şark hudutları, nısfunnehar Norveçin şimalinde 30° şark	Saat 8—10 » 12—14 » 16—18 » 20—22	Saat 0—6 » 8—14 » 16—18 » 20—22
B Bahri muhiti hindi, Bahri muhiti şimalinin şarkî	A Mıntakasının şark hududu	Nısfunnehar 80° şark, Seylanın Adem köprüsünde (Serendip) te ki garp sahili, oradan Hindistan sevhili imtidadinca garbe	Saat 4—6 » 8—10 » 12—14 » 16—18	Saat 0—2 » 4—10 » 12—14 » 16—18 » 20—24
C Çin denizi, Bahri muhiti kebirin garbî	B Mıntakasının şark hududu	Nısfunnehar 160° Şark	Saat 0—2 » 4—6 » 8—10 » 12—14	Saat 0—6 » 8—10 » 12—14 » 16—22
D Bahri muhiti kebirin vasatî	C Mıntakasının şark hududu	Nısfunnehar 140° Garp	Saat 0—2 » 6—6 » 8—10 » 20—22	Saat 0—3 » 4—6 » 8—10 » 12—18 » 20—24
E Bahri muhiti kebirin şarkî	D Mıntakasının şark hududu	Amerika sahilinin cenubunda nısfunnehar 70° garp, Amerika'nın garp sahili	Saat 0—2 » 4—6 » 16—18 » 20—22	Saat 0—2 » 4—6 » 8—14 » 16—22
F Bahri muhiti atlasinin garbî ve Meksika körfezi	Amerika sahilinin cenubunda nısfunnehar 70° garp, Amerika'nın şark sahili	Nısfunnehar 30° garp, Groenlant sahili	Saat 0—2 » 12—14 » 16—18 » 20—22	Saat 0—2 » 4—10 » 12—18 » 20—22

Üçten az telsiz memuru bulunan gemilerin beynelmîl servis saatleri

[5 numaralı nümune ve kezalik umumî nizamnamenin 13 üncü ve 20 inci, maddelerine bakınız.]

Grenviç vasati saati



Grenviç vasati saati

(Umumî nizamnamenin 2, 15, 13 ve 7 inci maddelerine ve üç numaralı ilâveye bakınız.)

Gemi istasyonlarında bulunması icap eden vesâik:

Telsiz ruhsatnamesi,

Gemi istasyonlarının isim mecmuası,

Yerli istasyonların ve kara istasyonlarının isim mecmuası,

Tayyare istasyonlarının isim mecmuası,

Mukavelename ve ona müzeyyel nizamnameler,

İstasyonun kendilerine en ziyade telsiz telgrafname kabul ettiği memleketin telgraf tarifeleri,

Telsiz memur veya memurlarının şhadetnamesi,

Tayyare istasyonlarında bulunması icap eden vesaik:

Telsiz ruhsatnamesi,

Telsiz memur veya memurlarının şhadetnamesi,

Alâkadar memleketin salâhiyettar uçuş teşkilâtı tarafından servisinin icrası için tayyare istasyonuna muhtemelen lüzumlu addedilen vesaik.

İLÂVE — 8

Telsizle istikametler tayini

[Umumî nizamnamenin 31 inci maddesine bakınız]

I. Malûmatı umumiyce

A : Bir veya müteaddit taharri istasyonlarını çağırmadan evvel, seyyar istasyon istikametinin tayinini talep etmek için nomanklâtürde:

1 - Kendisini alâkadar eden istikametlerin istihsali için çağırılacak istasyonların çağırma işaretlerini,

2 - Taharri istasyonlarının dinleme halinde üzerinde buldukları mevce ve bunların istikamet tayini için istimal ettikleri mevce veya mevceelerini,

3 - Hususî tellerle mevcut irtibatı sayesinde çağırılacak taharri istasyonile bir grup teşkil edebilecek olan taharri istasyonlarını, aramalıdır.

B : Seyyar istasyon tarafından takip edilecek usul muhtelif hallere göre tebeddül eder umumî bir tarzda atideki hususat nazarı itibara alınmalıdır:

1 - Gerek istikamet tayini mevcesi ve gerek diğer bir mevç için olsun, şayet taharri istasyonları aynı mevce üzerinde dinlemiyorlarsa her istasyon veya istasyon gruplarına bir mevce verilmek suretile istikamet tayini talep edilmelidir.

2 - Eğer alâkadar bütün taharri istasyonları aynı mevce üzerinde dinliyorlar ve müşterek bir mevce üzerinde istikamet tayin etmek kabiliyetini haiz bulunuyorlarsa - ki bu mevce dinleme mevcesinden gayri bir mevce olabilir - , istikametlerin teknil istasyonlarca aynı bir intişar üzerinden birden alınabilmesini temin için cümlesini beraber çağırma lâzım gelir.

3 - Şayet müteaddit taharri istasyonları hususî tellerle gurup halinde toplanmış bulunurlarsa, hepsi de irsal cihazlarıyla mücehhez bulunsalar dahi, içlerinden yalnız birisini çağırmalıdır. Bununla beraber, seyyar istasyon, icap ediyorsa çağırırken çağırma işaretleri ianesile hangi istasyonlardan istikamet almağı istediğini bildirmelidir.

II. Takip edilecek kaide

A : Seyyar istasyon, taharri istasyon veya istasyonlarını nomanklâtürde bunların dinleme mevcesi olarak gösterilmiş olan mevce üzerinden çağırır. Ve (QTE) kısa işaretini keşide eder ki bu işaret şu manayı ifade eder:

“Müracaat ettiğim taharri istasyonuna nazaran istikametimi öğrenmek arzu ediyorum,,

Yahut,

“Çağırma işaretleri atide muharrer istasyon veya istasyonlara nazaran istikametimi öğrenmek arzu ediyorum,, veyahut ta,

“Kontrolunuz tahtında toplanmış bulunan taharri postalarına nazaran istikametimi öğrenmek arzu ediyorum,,

(QTE) kısa işaretinden sonra icap eden çağırma işaret veya işaretlerini verir ve ihtiyaç varsa

istikametinizi tayin ettirmek için kullanacağı mevceyi de gösterdikten sonra talimata intizar eder.

B : Çağırılmış olan taharri istasyon veya istasyonları mevzi almağa hazırlanırlar ve icap ediyorsa hali irtibatta buldukları taharri istasyonlarını haberdar ederler. Taharri istasyonları hazır olur olmaz bu istasyonlar arasında irsal cihazlarile mücehhez bulunanlar, hurufu heca tertibile ve çağırma işaretini ve müteakiben de (K) harfini vererek seyyar istasyona cevap verirler.

Gurup halinde toplanmış taharri istasyonları mevzubahs olduğu takdirde, çağırılmış olan istasyon gurubun diğer istasyonlarını keyfiyetten haberdar ve gurup istasyonları istikamet tayini hazır olur olmaz seyyar istasyonuna malûmat ita eder.

C : Seyyar istasyon, ihtiyaç varsa, yeni keşide mevcesini hazırladıktan sonra istikametinin tayinine imkân vermek için kâfi derecede uzunca bir müddet kendi çağırma işaretlerini muhtemelen diğer bir işaretle mezç ve keşide ederek cevap verir.

D : Ameliyatı kâfi gören taharri istasyon veya istasyonları ameliyatın yapıldığı saati de göstermek suretile (QTE) (istikametiniz bana nazaran derecede idi) işaretini keşide eder ve müteakiben seyyar istasyonunun, taharri istasyonuna nazaran hakikî istikametinin derecesini (000 dan 359 a kadar) üç rakamdan ibaret bir gurupla bildirir.

Eğer bir taharri istasyonu ameliyatı kâfi görmezse (C) fıkrasında bildirilen keşidenin tekrarını seyyar istasyondan talep eder.

E : Seyyar istasyon, ameliyat neticesini alır almaz, telgrafnameyi taharri istasyonuna tekrar eder ve taharri istasyonu da o zaman tekrarın doğru olduğunu bildirir. Yahut, icabı halinde tekrar ederek tashih eder. Taharri istasyonu telgrafnamenin seyyar istasyon tarafından doğru olarak alındığına kanaat hasıl ettiği zaman (muhabere sonu) işaretini keşide eyler. O zaman ameliyatın hitam bulduğunu bildirmek üzere işbu (muhabere sonu) işareti seyyar istasyon tarafından da tekrar edilir.

F : (A İstikamet tayin için kullanılacak işarete,

(B Seyyar istasyon tarafından yapılacak intişaratın devamına,

(C Mevzubahs olan taharri istasyonu tarafından istimal edilen saate, müteallik nisbî malûmat nomanklâtürde bildirilmiştir.

BEYNELMİLEL TELSİZ TELGRAF MUKAVELENAMESİNE MÜZEYYEL MUNZAM NİZAM-NAME

(Küçük harflerle tab'edilmiş olan umumî nizamnamede aynen mevcuttur)

AHKÂM

Madde — 1

Seyyar serviste telsiz telefon usulü

Seyyar serviste iki telsiz telefon istasyonu arasında çağırma ve iştirakin tesisi için takip edilecek usul (1) numaralı ilâvede gösterilmiştir.

Seyyar istasyon dahilindeki muamelât, nizamî şهادetnameyi haiz bir memur tarafından ifa edilmelidir.

Madde — 2

Ücurat

§ 1 - Bir seyyar istasyondan çıkan veya ona yazılan veyahut seyyar istasyonlar arasında teati

edilen telsiz telgrafname ücreti, icabına göre :

(A Mahreç veya mevret seyyar istasyonuna ait veyahut her iki seyyar istasyonuna ait gemi ücretini,

(B Kara istasyonuna yahut keşideye iştirak eden kara istasyonlarına ait kara ücretini,

(C Mutat kavaide göre hesap edilen muhabere tarifleri umumî şebekesine ait keşide ücretini,

(D Mürsil tarafından talep edilmiş olan müteferri hizmetlere ait ücretleri ihtiva eder.

§ 2 - (1) Kara ve gemi ücretleri hiçbir asgarî ücret tatbik edilmeksizin münhasıran kelime adedi üzerinden tesbit edilir.

(2) Kara ücreti kelime başına azamî altmış santim (o. 60 frank) gemi ücreti kelime başına azamî kırk santim (o. 40 frank) dir.

(3) Bununla beraber, her idare tesisat ve işletmesi istisnaî derecede masraflı olan kara istasyonları için kara ücretlerinin balâda beyan olunan azamî miktardan daha fazla olarak tesbiti hakkını muhafaza eder.

§ 3 - Bir kara istasyonu, iki seyyar istasyon beynindeki muhaberata tavassut ettiği zaman yalnız bir kara ücreti istifa edilir. Eğer keşide eden seyyar istasyonla vaki teatiyata tatbik edilen kara ücreti alan seyyar istasyonla veki teatiyata tatbik edilen ücretten farklı bulunmıyorsa bu iki ücretten en yüksek olanı istifa olunur. Bundan maada, muhabere tarifleri üzerindeki keşideye mahsus olarak aşağıdaki § 5 de mezkûr ücrete müsavi bir kara ücreti de istifa edilebilir.

§ 4 - Tekrar keşide muamelâtı, aşağıdaki § 9ahkâmı da nazarı dikkatta tutularak işbu nizamna menin altıncı maddesi veçhile tanzim edilir.

§ 5 - (1) Bir memleketten çıkan veya o memlekete yazılan telsiz telgrafnameler doğrudan doğruya o memlekete ait bir veya müteaddit kara istasyonları vasıtasile teati edildikleri takdirde, bu memleketin dahilî muhaber tarifleri üzerindeki keşideye tatbik edilecek ücret, esas itibarile, kelime adedi üzerine hesap edilmiş olan ücret olup hiç bir asgarî istifa edilmez. Bu ücret, kara istasyonlarının tabi oldukları idare tarafından frank olarak tebliğ edilir.

(2) Bir memleket, dahilî elektirik muhaberati sisteminin hükümet tarafından işledilmemesi sebebiyle, asgarî bir ücret tatbiki mecburiyetinde ise, keyfiyetten; Nomanklâtürde kelime başına olan ücreti müteakip işbu asgarî ücret miktarının da gösterilmesi için ittihat kalemini haberdar etmeğe mecburdur.

Böyle bir işaret mevcut olmadığı takdirde, tatbik edilecek ücret hiç bir asgarî ücret istifa edilmeksizin yalnız kelime adedi üzerine tespit edilen ücrettir

§ 6 — Seyyar serviste, atideki neviler sırasına giren ve umumî menfaate müteallik olup derhal keşidesi lâzım olan telsiz telgrafnameler için telsiz elektirik güzergâhına ait olarak hiç bir ücret istifa edilemez :

(a Tehlike telgrafnameleri ve bu telgrafnamelere olan cevaplar ;

(b. Seyyar istasyonlardan yazılıp buz, enkaz, ve mayenlerin mevcudiyetine dair olan ve yahut kasırga ve fırtına vukuunu bildiren ihbariyeler ;

(c Havaî seyrüseferi tehdit eden anî hadisatı ve yahut tayyare karargâhlarında ansızın maniler zuhurunu bildiren ihbariyeler ;

(d Şamandıraların vaziyetlerinde, fenerlerin işleminde ve kayaları ve tehlikeli yerleri gösteren işaret cihazlarında V. S. ansızın husule gelen tebeddülât hakkında seyyar istasyonlardan yazılan ihbariyeler ;

(e Seyyar servislere müteallik servis ihbariyeleri :

§ 7 — Seyyar istasyonlar, telsiz telgrafnameler ücretinin tayini için icap eden tarifelerden malûmmattar olmalıdırlar. Bununla beraber, işbu istasyonlar indelicap kara istasyonlarından bu hususta malûmat istemeğe mecburdurlar, kara istasyonlarının bildireceği tarife frank olarak verilir.

§ 8 — Tarifelerde yapılan tadilât, seyyar istasyonlar için Beynelmîlel Kalem tarafından icra edilen tebliğ tarihinden ancak kırk beş gün sonra kabili tatbiktir.

§ 9 — (1) Mürsili tarafından tekrar keşide için [işbu nizamnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına bakınız.] Hiç bir ücret verilmemiş olan bir telsiz telgrafname mevredi olan seyyar istasyonu

elde edemiyen kara istasyonu, mezkûr telgrafnameyi mevredine isal edebilmek için, diğer bir seyyar istasyonun tavassutuna müracaat edebilir.

Ancak mezkûr seyyar istasyonun muvafakat etmiş olması lâzımdır. Şu hale göre, telsiz telgrafname bu diğer seyyar istasyona yazılır. Ve bu son istasyonun tavassutu ücretsiz vakı olur.

(2) Aynı hüküm, icabında, seyyar istasyondan kara istasyonuna doğru vakı olacak keşideye kabili tatbiktir.

(3) Bu suretle keşide edilmiş olan bir telsiz telgrafnamenin mevredine vasıl olmuş gibi nazarı itibaren almabilmesi için vasıtalı tarika müracaat eden istasyonun telsiz telgrafnamenin mevredini olan seyyar istasyondan yahut halin icabına göre telsiz telgrafnamenin tevcih edilmiş olduğu kara istasyon tarafından gerek doğrudan doğruya ve gerek vasıtalı tarik ianesile nizamî vusul ihbarını almış olmalıdır.

Madde — 3

Seyyar serviste muhaberatın tercih sırası

§ 1 — Seyyar serviste muhaberatın tercih sırası berveği atidir:

- 1 — Tehlike çağırılmaları, tehlike telgrafnameleri, ve tehlike muhaberatı;
- 2 — Bir müstaceliyet işaretile başlıyan muhaberat,
- 3 — Emniyet işaretile başlıyan muhaberat,
- 4 — Telsiz taharrisi usulile istikamet tayinine müteallik muhaberat,
- 5 — Diğer tekmil muhaberat,

§ 2 — 5 inci numaradaki telsiz telgrafnamelerin keşideleri için tercih sırası usulen berveği atidir:

- 1 — Devlet telsiz telgrafnameleri,
- 2 — Seyrisefaine, gemilerin harekâtına ve ihtiyacatına, havaî servislerin emniyet ve intizamına dair olan telsiz telgrafnamelere, resmî bir rasat servisine mahsus olup zamana ait tarassudatı muhtevi telsiz telgrafnameler,
- 3 — Telsiz elektririk servisinin işlemesine, yahut evvelce teati edilmiş olan telsiz telgrafnamelere müteallik servis telsiz telgrafnameleri,
- 4 — Umumî muhaberata ait telsiz telgrafnameler.

Madde — 4

Şüpheli ahiz, ikinci suret olarak keşide, uzun mesafe telsiz muhaberatı

§ 1 — (1) Seyyar serviste muhabere müşkülleştiği vakit muhabere halinde bulunan iki istasyon keşide edilmekte olan telsiz telgrafnamenin teatisini temine sarfı gayret ederler. Alıcı istasyon ahzi şüpheli olan bir telsiz telgrafnamenin iki defaya kadar tekrarını talep edebilir.

Şayet, bu üç keşidede neticesiz kalırsa mezkûr telgrafname zuhur edebilecek müsait bir fırsatta ikmal edilmek üzere muvakkaten hıfzolunur.

(2) Eğer yazıcı istasyon yirmi dört saat zarfında alıcı istasyonla tekrar irtibat tesisi mümkün olamayacağına hükmederse atideki veçhile hareket eder:

(A Yazıcı istasyon bir seyyar istasyon olduğu takdirde; derhal mürsile telsiz telgrafnamesinin keşide edilmemesi sebebini bildirir. O zaman mürsil:

- 1 — Telsiz telgrafnamenin diğer bir kara istasyonu veya diğer seyyar istasyonlar vasıtasile keşidesini;
- 2 — Telsiz telgrafnamesinin ücreti tezyit olunmaksızın keşide imkânına kadar hıfzını,
- 3 — Telsiz telgrafnamenin iptalini; talep edebilir.

(B Yazıcı istasyon bir kara istasyonu olduğu takdirde: Telsiz telgrafnameye umumî nizamnamenin 30 uncu maddesi ahkâmını tatbik eder.

§ 2 — Bir seyyar istasyon bu veçhile tevkif eylediği telsiz telgrafnameyi, natamam alan kara istasyonuna veya aynı idarenin ve yahut aynı hususî şirketin diğer bir kara istasyonuna bilâhere keşide ettiği vakit bu yeni keşidede telsiz telgrafnamenin işareti muhtemele hanesine (Ampliation - ikinci

süret) servis işaretini dercetmek icap eder, ve mezkûr idare veya hususî müessesê yalnız bir defa keşideye ait olan ücreti talep edebilir.

Telsiz telgrafnamenin imrarına tavassut etmiş olan bu diğer kara istasyonu ile mevret merkezi arasında umumî şebeke muhabere tarifleri güzergâhı dolayisile muhtemelen, zuhur edebilecek masarifi munzamma, mezkûr diğer kara istasyonunca mahreç seyyar istasyondan talep edilebilir.

§ 3 — Eğer telsiz telgrafname adresinin yazılışı tarzına göre, mezkûr telsiz telgrafnameyi keşide ile mükellef olan kara istasyonu mevret seyyar istasyonunu elde edemez ve bu seyyar istasyonun bizzat kendisinin veya kendisinin de tabi olduğu idare veya hususî müessesenin diğer bir kara istasyonunun sahasında bulunduğunu tahmin için esbaba da malik ise, telsiz telgrafnameyi, hiç bir munzam ücret alınmasına ihtiyaç hasıl olmayacağı takdirde bu diğer kara istasyonu üzerine tevcih edebilir.

§ 4 — (1) Bir seyyar servis istasyonu, ahzini mutat şerait dahilinde tasdik edemediği bir telsiz telgrafname aldığı takdirde bu tasdikı ifa etmek için ilk münasip fırsatı kaçırmamalıdır.

(2) Bir seyyar istasyonla bir kara istasyonu beyninde teati edilmiş olan bir telsiz telgrafnamenin alındığı doğrudan doğruya tasdik edilemediği zaman tasdik keyfiyeti, hiç bir munzam ücret istifasını mucip olmadığı takdirde aynı idare veya hususî müesseseye mensup diğer bir kara istasyonu veya bu bapta hususî itilâf aktedilmiş olan diğer bir idare veya hususî müesseseye mensup diğer bir kara istasyonu tavassutile yapılır.

5 — (1) İdareler, kara istasyonlariyle seyyar istasyonları arasında müteahhar (différé) vusul ihbarnameli yahut vusul ihbarnamesiz uzun mesafe telsiz muhaberatı servisi tesis etmek hakkını muhafaza ederler.

(2) Bu sistemlerden birine veya diğerine göre keşide edilmiş olan bir telsiz telgrafnamenin her hangi bir kısmının doğruluğunda şüphe edildiği zaman, mürselünileyhe teslim edilecek kopya üzerine (almış şüphelidir - Réception douteuse) işareti yazılmalı ve şüpheli bulunan kelimeler yahut kelime gruplarının altları bir çizgi ile işaret edilmelidir. Eğer bazı kelimeler noksan ise bu noksan kelimelerin bulunacakları mahaller boş bırakılmalıdır.

(3) — Müteahhar vusul ihbarnameli uzun mesafe telsiz muhaberatı servisinde, yazıcı kara istasyonu keşide etmiş olduğu bir telsiz telgrafnamenin vusul ihbarnamesini on gün zarfında almazsa, keyfiyetten mezkûr telsiz telgrafname mürsilini haberdar eder.

Madde — 5

Adi posta veya hava postası tarikâle sevkedilecek telsiz telgrafnameler

§ 1 — (1) Telsiz telgrafnameler bir sahil istasyonundan bir gemi istasyonuna veya bir gemi istasyonundan diğer bir gemi istasyonuna, alıcı istasyonun bir tevakkuf noktasından itibaren adi posta veya hava postası ile sevkedilmek üzere keşide edilebilir.

(2) — İşbu telsiz telgrafnameler gemi istasyonları arasında hiç bir suretle tekrar keşideye tabi değildirler.

§ 2 — Yukarıdaki ahkâm, bunları kabul etmediklerini beyan eden idareler için mecburî değildir.

§ 3 — Bu kabil telsiz telgrafnamelerin adresi atideki tarzda yazılmalıdır:

1 — Posta veya PAV ücretli servis işaretini müteakip telsiz telgrafnamenin postaya tevdi edileceği limanın ismi,

2 — Mürselünileyhin tam olarak isim ve adresi,

3 — Telgrafnameyi postaya tevdi edecek olan gemi istasyonunun ismi,

4 — İcap ediyorsa sahil istasyonunun ismi,

Misal - :

Posta (ou PAV) Buenosaires — Martinez 14 Galle prat valparaiso Aven, landsendradio,

§ 4 - İşbu nizamnamenin ikinci maddesinin birinci fıkrasında tespit olunan telsiz ücretlerinden başka telsiz telgrafnamenin adi posta ile sevki ücreti olarak kırk santim (0,40 frank) veya hava postası ile teslim masarifi olarak bir frank yirmi beş santim (1,25 frank) istifa olunur.

Gemi istasyonları tarafından tekrar keşide

§ 1 - Gemi istasyonları, mürsil tarafından talep edildiği takdirde, diğer gemi istasyonlarından çıkan veya onlara yazılacak olan telsiz telgrafnamelerin teatisine tavassut etmeğe mecburdurlar.

Bununla beraber, mutavassıt gemi istasyonlarının adedi ikiyi tecavüz edemez. (İşbu nizamnamenin ikinci maddesinin dokuzuncu fıkrasına da bakınız.)

§ 2 - Tavassut ister bir ister iki istasyon tarafından yapılmış olsun transite ait ücret asgârî bir ücret istifa edilmeksizin kelime başına yeknesak olarak kırık santim tesbit edilmiştir.

Eğer iki gemi istasyonu tavassut etmiş ise bu ücret aralarında yarı yarıya taksim edilir.

§ 3 - Balâda söylenildiği veçhile keşide edilen telsiz telgrafnameler, adreslerinden eyvel ücretli (RM — Tekrar keşide) servis işaretini ihtiva etmelidirler.

Madde — 7

Beynelmîl telgraf mukavelenamesile buna müzeyyel servis nizamnamesinin telsiz telgrafnamelere tatbiki

§ 1 - Beynelmîl telgraf mukavelenamesile buna müzeyyel nizamname ahkâmı, beynelmîl telsiz telgraf mukavelenamesile buna müzeyyel nizamnameler ahkâmı ile teauruz etmedikçe telsiz telgrafnameler hakkında kabili tatbiktir.

§ 2 - Beynelmîl telgraf mukavelenamesine müzeyyel servis nizamnamesinin 81 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ahkâmı telsiz telgrafnameler muhasebesine kabili tatbik değildir.

§ 3 - Mezkûr muamelât nizamnamesinin tatbiki bahsında; kara istasyonları, telsiz telgraf nizamnamelerinden biri veya diğeri bu istasyonların mahreç ve mevret merkezleri gibi telâkki edilmeleri hakkında sarîh bir hükmü ihtiva ettiği hal müstesna olmak üzere, transit merkezler gibi itibar edilir.

§ 4 - Beynelmîl telgraf mukavelenamesine müzeyyel servis nizamnamesinin telsiz telgrafla keşide edilen müteaddit mevretli telgrafnamelere mütallik olan 69 uncu maddesi, telefonla keşide edilen bu sınıf telgrafnamelerde telsiz telgrafla keşide edilenler gibi tatbik olunur.

§ 5 - Telsiz telgrafnamelerin adresinde bulunması lâzım gelen sahil istasyonlar; isimleriyle no-manklâtürde daima (Radio) kelimesi ilâve edileceği eihetle bu kelime bir telsiz telgrafnamenin keşidesinde işareti muhtemele hanesinde bir servis işareti olarak kullanılmamalıdır.

Vaşington mukavelenamesinin 13 üncü maddesi ahkâmına tevfikân işbu munzam nizamname aynı kıymeti haiz olacak ve 1929 senesi kânunusanisinin birinci günü meriyete girecektir.

Murahhaslar, Amerika Müttehit Devletleri Hü-kümeti dosyasında hıfzolunacak ve bir sureti her hükûmete tevdi edilecek olan işbu munzam nizamnameyi bir nüsha üzerine imza etmişlerdir.

1927 senesi 25 teşrinisani tarihinde Vaşingtonda yapılmıştır.

(Kanada, Cemahiri Müttehidei Amerika ve Hondüras Cümhuriyeti müstesna olmak üzere mukavelename ve umumî nizamnameye vazedilmiş aynı imzalar takip eder.)

İLÂVE — 1

Beynelmîl telsiz telefon usulü

[Munzam nizamnamenin 1 inci maddesine bakınız]

§ 1 - (1) Çağırma işaretleri; kara istasyonları için mevkin coğrafi ismi dahi kullanılmalıdır.

(2) Tayyare istasyonları ile diğer seyyar istasyonlar için, beynelmîl havaî seyrüsefer mukavelenamesinde muharrer ahkâma tevfikân, gerek dört harften mürekkep bir grupla gemi istasyonları için, ve gerek beş harften mürekkep bir grupla tayyare istasyonları için telsiz telgraf çağırma işaretleri kullanılmalıdır.

Gemiler veyahut ticaret tayyarelerindeki seyyar istasyonlar için, çağırma işaretlerinden evvel geminin veya tayyarenin sahibi olan kumpanyanın (Handley Page gibi) ismi veyahut eşhasa ait bulunan seyyar istasyonlar için de (Particulier) kelimesi bulunmalıdır.

§ 2. - Çağırma işaretlerinin, kısa servis işaretlerinin ve kelimelerin heccelenmesi (épellation); hecclemek için atideki kelimeler kullanılmalıdır:

A = Amsterdam	N = Neuchatel
B = Baltimore	O = Ontario
C = Canada	P = Portugal
D = Danemark	Q = Québec
E = Eddiston	R = Rivoli
F = Francisco	S = Santiago
G = Gibraltar	T = Tokio
H = Hanovre	U = Uruguay
I = Italie	V = Victoria
J = Jérusalem	W = Washington
K = Kimberley	X = Xantihippe
L = Liverpool	Y = Yokohama
M = Madagascar	Z = Zoulouland

§ 3 — Misal olarak aşağıdaki usul verilmiştir:

1. A Çağırıyor:

Allo B allo B, çağırın A dir. Çağırın A dir. Size telgraf var, size telgraf var, over.

(Allo B Allo B, A appelle, message pour vous, message pour vous, over.)

2. B cevap veriyor:

Allo A, Allo A, cevap veren B dir. cevap veren B dir. Telgrafınızı gönderiniz, telgrafınızı gönderiniz. Over.

(Allo A, Allo A, B répond, B répond, envoyez votre message, envoyez votre message, over.)

3. A cevap veriyor:

Allo B, cevap veren A dir. Telgrafname başlıyor, (Mürsilünileyh) e (Mürsil) den.

Telgrafnamenin keşidesi,

Telgrafname bitti, tekrar ediyorum.

Telgrafname başlıyor e den.

Telgrafnamenin tekrarı,

Telgrafname bitti, over.

4. B cevap veriyor:

Allo A, cevap veren B dir. Telgrafnameniz başlıyor e den.

Telgrafnamenin tekrarı,

Telgrafnameniz bitti, over.

5. A cevap veriyor:

Allo B, cevap veren A dir. Doğru doğru keser.

6. Müteakiben A muhabereyi keser ve iki istasyon tabii dinleme vaziyetine avdet ederler.

İHTAR: Bir muhaberenin başlangıcında, çağırma formülü, hem çağırın, hem de çağırılan istasyon tarafından iki defa telâffuz edilir.

Muhabere bir kere teessüs edince bu formül yalnız bir defa telâffuz edilir.

<i>Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve numarası</i>	:	19 - V - 1930 ve 1/595
<i>Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tezkerenin tarih ve numarası</i>	:	21 - V - 1930 ve 4/179
<i>Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların cilt ve sayfa numaraları</i>	:	Cilt Sayfa
	:	17 2
	:	18 48,127
	:	19 135,136,148:151

Bu kanunla ilişiği olan kanunların numaraları: