

İş kolu	Vilâyeti	Tesbit senesi	K a r a r
Pancar ziraatının dikim, bakım ve hasat işleri	Tokad	12. 5 . 1960	Dikim ve bakım işlerinde : a) 18 den küçüklere günde 500 Krş. b) 18 den büyüklere günde 750 Krş. Çapa ve hasat işlerinde : a) 18 den küçüklere günde 750 Krş. b) 18 den büyüklere günde 1 000 Krş.
Tütün ziraatının dikim, bakım ve hasat işleri	Uşak	10. 5 . 1960	1 - 16 yaşından küçüklere günde 350 Krş. 2 - 16 yaşından büyüklere günde 550 Krş.
» »	Sakarya	25. 7 . 1960	Günde 1 000 Krş.
Pancar, biber, çeltik ziraatının dikim, bakım ve hasat işleri	Maraş	3. 8 . 1960	1 - Biber ziraati günde 350 Krş. 2 - Pancar izraati günde 500 Krş. 3 - Çeltik ziraati günde 650 Krş.
Her nevi ham, yarı mamul veya mamul akar yakıtların topraktan istihracı ve tasfiyehanelerde yapılan işler.	Süird		Tesbit edilmek üzere.

2. — *Temsilciler Meclisi Üyesi Ercan Abdullah'ın, Çorum'un belediye hudutları içindeki nüfusuna göre günlük su ihtiyacına dair sorusuna, İmar ve İskân Bakanı Özal Rüştü'nün yazılı cevabı (7/9)*

14. 2. 1961

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına  
Aşağıda yazılı hususların İmar ve İskân Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek aracılığınızı saygı ile rica ederim.

Çorum İl Temsilcisi  
Abdullah Ercan

I - Son yapılan sayım sonucuna göre Çorum'un belediye hudutları içindeki nüfusu 37 000 civarındadır. Buna göre şehrin günlük vasatı su ihtiyacı normal standartlara göre ne kadar olması lâzımdır.

II - Halihazır günlük su miktarı ne kadardır.

III - Mevcut su miktarı ihtiyacı karşılayamıyacak durumda ise bu hususta alınmış veya alınması düşünülen tedbirler nelerdir?

İmar ve İskân Bakanlığı 11. 3. 1961

T. C.

Tetkik Kurulu Başkanlığı  
Sayı: 8/132 - 3632

Özü: Abdullah Ercan'ın yazılı soru önergesi hakkında.

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına  
Ankara

16. 2. 1961 gün 7-9/250-60388 sayılı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazıları ile Bakanlığım dan istenilen, Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Abdullah Ercan'ın «Çorum ilinin su ihtiyacı» na dair önergesindeki soruların cevapları sırasıyla arz edilmiştir :

1. Çorum şehrinin hali hazır günlük su ihtiyacı 3 959 m<sup>3</sup>.

2. Halen şehre isale edilmekte olan eski Mürsel, yeni Mürsel ve Sıklık membalarından asgarî mevsimde günde 2 072 m<sup>3</sup>. su alındığı bilinmektedir.

3. Mevcut içme suyu tevsi ve ıslah projesi İller Bankası aracılığı ile 7. 9. 1957 tarihinde